

# NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM THE NEXT GENERATION COATINGS



Otomotif

## Apa NANO-CERAMIC Thin Film Coating?

NANO-CERAMIC Thin Film Coating adalah lapisan pelindung dari bahan dasar keramik yang partikel terkecil & keras memberikan ketahanan dari goresan superior dan perlindungan untuk semua cat dari pabrik dan permukaan eksterior.



## Apa yang membuat NANO-CERAMIC Thin Film Coating begitu berbeda?

NANO-CERAMIC Thin Film Coating lebih dari 4 kali lebih kuat dari cat asli pabrik. Hal ini memungkinkan NANO-CERAMIC® untuk secara efektif menyerap kerusakan yang seharusnya mempengaruhi cat pabrik asli.

Dengan lapisan NANO-CERAMIC Thin Film Coating yang sangat keras, dapat mencegah timbulnya swirl mark dan goresan ringan dan cat pabrik asli terlindungi serta terpelihara.



Pelek aluminium dan krom juga dirawat, dan akan menolak debu rem.

NANO-CERAMIC Thin Film Coating tahan terhadap zat asam, seperti kotoran burung. Berbeda dengan cat pabrik asli bawaan, dimana cat yang bisa rusak secara permanen.

## Manfaat dan fungsi NANO-CERAMIC Thin Film Coating?

NANO-CERAMIC Thin Film Coating akan memberi lapisan permanen superior yang tahan terhadap zat kimia, membuat lebih keras dari cat pabrik, untuk mengurangi baret halus seperti sarang laba-laba, memberikan efek dorong air permanen agar mudah dibersihkan dan tetap bersih lebih lama.


NANO-CERAMIC Thin Film Coating dapat di-aplikasi pada seluruh bagian misalnya blok silinder motor, krom karena pelapis ini dapat menahan suhu di atas 850°C, bagian plastik dapat dilapisi dengan baik, dan akan menjadi hidrofobik serta 30% lebih dalam hitam dan dilindungi dari sinar UV.



**Gambar 1** Permukaan cat pabrik asli rusak dan terkontaminasi



**Gambar 2** Teknisi mendekontaminasi dan memoles cat pabrik asli sampai permukaannya benar-benar bersih dan halus.



**Gambar 3** Ketebalan cat pabrik asli akan dilapisi / dilindungi oleh lapisan NANO-CERAMIC Thin Film Coating superior.



## Thin Film Coating memiliki kelas yang berbeda:



### SIBC Gorilla Basecoat

Gorilla Basecoat Permanent (SIBC) berguna untuk menambah 2.5 Mikron dan menggeraskan lapisan cat yang maksimal. Khusus rekomendasi untuk kendaraan yang cat lapisan lunak atau cat ulang atau mobil yang dikemudi dilingkungan yang kasar. Lapisan ini permanen dan hampir tidak dapat dilepas dengan kekerasan 9H+++.



### SIO5 Diamond Gloss

- 2.5 Mikron HD (High Density)
- Anti Gores dengan Kekerasan 9H++
- Efek dorong air yang Luar Biasa
- Resistensi Cuaca yang Sangat Baik
- Tahan UV & Panas
- Bersinar seperti cermin (Tampil Mewah)
- Perlindungan sampai dengan 5 Tahun pada cat pabrik dengan garansi 2 Tahun
- Garansi 5 Tahun jika mengikuti program perawatan dan kombinasi dengan SIBC



### SIO3 Wet Look Gloss

- 8 Mikron
- Anti Gores dengan Kekerasan 9H+
- Efek dorong air yang Luar Biasa
- Resistensi Cuaca yang Sangat Baik
- Tahan UV & Panas
- Wet Look dan Mengeluarkan Warna
- Perlindungan sampai dengan 3 Tahun pada cat pabrik dengan garansi 1 Tahun
- Garansi 3 Tahun jika mengikuti program perawatan dan kombinasi dengan SIBC



### SIO1 Renew Gloss

- 4 Mikron
- Anti Gores dengan Kekerasan 9H
- Memperbaharui lapisan cat menjadi lebih Gloss
- Efek dorong air yang Luar Biasa
- Resistensi Cuaca yang Sangat Baik
- Tahan UV & Panas
- High Gloss and Mengeluarkan Warna
- Perlindungan sampai 1 Tahun pada cat pabrik



### SIO2 Visi Keselamatan

- Melindungi bagian kaca dan mika
- Efek dorong air yang Luar Biasa
- Visibilitas +35% lebih baik dalam kondisi hujan dengan kekerasan 2H
- Daya tahan hingga 6 - 12 bulan



### SIFX Sealer Interior

- Fleksibel dan bernapas
- Efek dorong air yang Luar Biasa
- Daya tahan hingga 1 tahun pada tekstil dan kulit 6 bulan

## Maintenance 3-Bulan



### SIPR Si-Nano Protect

- 0.5 Mikron
- Aplikasi pada Body Painting (Gloss/Doff), Trim, Krom, Plastik, Dashboard & Ruang Mesin
- Mudah di-aplikasikan, Spray-Wipe-Buffer off
- Dapat di-aplikasikan pada mobil yang dilapisi Nano Coating atau tidak
- Lebih Gloss & Efek dorong air tinggi
- Mencegah Jamur/oksidasi
- Daya Tahan hingga 3 Bulan (1 aplikasi)

## Maintenance 3-Bulan




### SIVI Si-Nano Vision

- 0.5 Mikron
- Aplikasi pada Kaca & Mika
- Dapat aplikasi sebagai air wiper (campuran 2:100)
- Mudah di-aplikasikan, Spray-Wipe-Buffer off
- Dapat di-aplikasikan pada mobil yang dilapisi Nano Coating atau tidak
- Efek dorong air tinggi
- Mencegah Jamur/oksidasi
- Daya Tahan hingga 3 Bulan (1 aplikasi)

## Cara Terbaik Dalam Merawatan Mobil

## Cara Ekonomis Dalam Merawatan Mobil





VIDEO  
PRODUCT  
SCAN  
QR CODE



Ultra Wet Look Gloss

Diamond HD "Mirror Gloss  
(juga cocok untuk cat matte-dof)



VIDEO APLIKASI  
MEMINDAI  
QR-KODE



Perlindungan pada bahan tekstil dan kulit





VIDEO APLIKASI  
MEMINDAI  
QR-KODE



APPLY  
MOVIE SCAN  
QR CODE

Restorasi Trim hitam hidrofobic dan perlindungan UV



VIDEO APLIKASI  
MEMINDAI  
QR-KODE

Visi Keselamatan (Coating Kaca Inklusif)

Coating Ban Hitam

SI01



SI03



SI05



## Garansi

NANO-CERAMIC memberikan kualitas dan kehandalan terjamin dengan SI01 (1 tahun), SI03 (3 tahun) dan SI05 (5 tahun).  
(Full Body Kits)

Garansi produk memberi hak kepada Pembeli SI01-SI03-SI05 untuk aplikasi otomotif dengan benar pada permukaan cat saja. Garansi dari perubahan warna, pengelupasan, retak atau delaminating.

Syarat & Ketentuan Garansi:

- Terdaftar disalah-satu dealer NANO-CERAMIC melalui formulir Pendaftaran E-Garansi pada [www.nano-ceramic.com](http://www.nano-ceramic.com).
- Mengikuti ketentuan dalam merawat kendaraan.
- Jamur air tidak termasuk dalam garansi ini.

## Rekomendasi Program Perawatan

### Pencucian

- Untuk hasil terbaik, cuci hanya dengan Sampo Re-active Pure Shine untuk menghindari kontaminasi yang berlebihan.
- Hindari mencuci di bawah sinar matahari untuk meminimalkan goresan dan bercak air.
- Cuci dari atas ke bawah meninggalkan bagian paling kotor untuk menghindari kontaminasi silang.
- Menggunakan kain microfiber lembut untuk menghindari swirl marks.
- Mobil berlapis dapat dibersihkan dengan mesin cuci bertekanan pada 80-120 bar.

### Pengeringan

- Wajib dikeringkan, jangan biarkan kering karena udara. Air mengandung mineral yang bisa meninggalkan endapan yang menciptakan bercak air.
- Gunakan kain microfiber berkualitas untuk hasil terbaik dan hindari penyisipan agresif, biarkan bahan menyerap air. Pergunakan kain pengeringan microfiber yang telah kami sediakan.

### Pencegahan Jamur

- Setelah lapisan nano diterapkan, kami sangat menyarankan untuk menggunakan SIPR/SIVI untuk membuat lapisan pencegahan jamur air/oksidasi dan disarankan untuk mengulanginya setiap 3 bulan sekali (sesuai instruksi).

### Menghilangkan Jamur

- Jangan gunakan produk agresif berlebihan untuk memoles lapisan atau menghilangkan kontaminasi permukaan.
- Jangan gunakan tenaga berlebihan untuk menghilangkan jamur, burung atau kotoran pohon bergetah.
- Setelah anda mencuci mobil anda dengan SHRE Pure Shine Shampoo kami, oleskan kami dengan aman untuk menggunakan WSRE Menghilangkan Jamur Biodegradable dan biarkan meresap selama 15 menit. Setelah itu bilas dengan air bersih.
- Jika kontaminasi noda masih terlihat, ulangi di atas atau gunakan dengan lembut SCRUB cleaner kami dengan handuk mikro.
- Bersihkan mobil dengan SHRE Pure Shine Shampoo, dan keringkan mobil, jika mobil kering bersih dengan steril CLEAN dan terapkan SIPR Si-Nano Protect / SIVI Si-Nano Vision sebagai langkah terakhir untuk membuat lapisan hidrofobik pelindung (glossy) sebagai sentuhan akhir .



VIDEO APLIKASI  
MEMINDAI  
QR-KODE



membersihkan dalam pori-pori untuk menghilangkan bau tidak sedap yang disebabkan oleh transpirasi atau merokok

## MPCL Pembersih Interior Serba Guna



<b>Article No</b>	: MPCL0500 500 ml / MPCL0500 500 ml
<b>Konsumsi</b>	: +/- 2,5 ml/m <sup>2</sup>
<b>Digunakan untuk</b>	: Semua permukaan
<b>Bidang aplikasi</b>	: Interior mobil

NANO-CERAMIC® Multi Purpose Cleaner membersihkan dan merawat semua permukaan interior cepat dan mudah.

Cukup semprotkan dan lap untuk membersihkan dan merawat plastik interior, vinil, kulit, kain, karet, logam, serat karbon, kayu, dan bahkan peralatan audio dan video.

NANO-CERAMIC® Multi Purpose Cleaner meninggalkan pelindung UV untuk menjaga semua permukaan tampak seperti baru!

Produk ini memiliki pewangi yang baik secara keseluruhan dan karena formula terkonsentrasi canggih itu membersihkan pori-pori terkecil untuk menghilangkan bau yang membandel yang disebabkan oleh transpirasi seperti bau rokok.

 Mudah diaplikasikan cukup semprotkan lap dan menyeka

 Anti-bakteri

 Bau yang enak

 Anti-bau

**Aplikator:**



40100703



VIDEO APLIKASI  
MEMINDAI  
QR-KODE



Penghilang jamur WSRE melarutkan kalsium dan magnesium ramah lingkungan

# WSRE

## Penghilang Jamur Aman digunakan

**Artikel No** : WSRE0250 250ml / WSRE1000 1L  
**Konsumsi** : +/- 2 ml/m<sup>2</sup>  
**Digunakan untuk** : Permukaan keras  
**Bidang aplikasi** : Cat / kaca / plastik / chrome

Penghilang noda sepenuhnya biodegradable ini dibuat dengan sinergi unggul dengan asam ramah lingkungan untuk meningkatkan kinerja pembersihan dan penghematan biaya potensial yang cocok untuk menghilangkan mineral dari cat dan kaca.

Penghilang ini anti korosif dan aman digunakan pada semua permukaan yang keras.

Penghilang mencegah pengendapan sabun kapur dan dapat digunakan untuk melarutkan skala yang dibentuk oleh sabun kapur.

Label GHS TANPA label bahaya kesehatan dan toksisitas akut  
Mudah terurai secara hayati (OECD)

Aman digunakan



Aman digunakan



Anti-korosi



Melarutkan kalsium dan magnesium



Kurangi bercak & pembuatan film



Bersih bertahan lebih lama

**Aplikasi:** Basahi permukaan tunggu 1 menit agar kalsium dan magnesium dapat teratasi, jika dilemahkan hapus residue dan jika perlu gunakan pembersih



VIDEO APLIKASI  
MEMINDAI  
QR-KODE



Pembersih scrub adalah cara aman untuk menghilangkan kontaminasi yang membandel dari permukaan krom dan kaca.

# SCRUB

## Pembersih Gosok Tidak Gores

**Artikel No** : SCRUB0250 250 ml / SCRUB1000 1L  
**Konsumsi** : +/- 2,5 ml/m<sup>2</sup>  
**Digunakan untuk** : Penghilang jamur  
**Bidang aplikasi** : Kaca / chrome



Jika mobil diaplikasikan dengan pelapis NANO-CERAMIC® dan jika mobil membutuhkan perawatan karena bintik-bintik air maka kami ingin menghilangkannya dengan cara yang paling lunak.

Scrub Pre-treatment Cleaner adalah sejenis senyawa halus, cocok untuk menggosok kaca cat, krom dan banyak bahan lainnya tanpa menggaruk permukaan.

Jika pelapis keramik masih bernoda setelah menggunakan penghapus titik air WSRB kami maka kami dapat menggunakan pembersih scrub ini dengan mengaplikasikannya melalui handuk mikro.



Tidak gores  
aman digunakan

**Aplikator:**



40100703



VIDEO APLIKASI  
MEMINDAI  
QR-KODE



Steril Clean membersihkan cat atau ceramic coating dan membuatnya siap untuk adhesi SIPR/SIVI

# CLEAN

## Pembersih Steril Persiapan



**Artikel No** : CLEAN0500 500 ml / CLEAN1000 1L  
**Konsumsi** : +/- 75 ml -100 ml (mobil standar)  
**Digunakan untuk** : Pembersih persiapan  
**Bidang aplikasi** : Cat / kaca / plastik / chrome

Pembersih Steril adalah campuran steril 100%, bentuk apa dengan bahan lain dan teknologi baru, untuk permukaan yang dipersiapkan dengan baik dan lebih mengikat.

- Permukaan jauh lebih mudah dan lebih cepat untuk membersihkan dan aktif membersihkan pori-pori untuk menciptakan cengkeraman maksimal untuk aplikasi pelapisan teknologi tinggi.
- degreases dan bersiap dalam satu langkah
- aman dan ekonomis dalam penggunaan.
- tidak ada warna material



**Mudah diaplikasikan**



**Hapus minyak**



**Steril clean**



**Aman digunakan**

**Aplikator:**



40100703



VIDEO APLIKASI  
MEMINDAI  
QR-KODE



Lapisan glossy, efek dorong air untuk melindungi mobil yang terlindung Coating / tidak.

# SIPR

## Nano Protect Sealer ceramic



**Artikel No** : SIPR0250 250 ml / SIPR1000 1L  
**Ketebalan** : 0.5 mikron  
**Konsumsi** : +/- 10 ml-15 ml (mobil standar)  
**Digunakan untuk** : Gloss tinggi & pencegahan jamur  
**Bidang aplikasi** : Body mobil

Ikatan molekul Si-Nano Protect® melindungi secara semi permanen pada clear coat yang telah dilapisi coating atau tidak.

- Permukaannya jauh lebih mudah dan cepat untuk dibersihkan dan adhesi kotoran berkurang drastis.
- Membuat permukaan gloss tinggi, sealant ini memiliki efek dorong air yang luar biasa dan bersih lebih lama.
- Kotoran / jamur tidak akan mudah menempel.
- Dapat di-aplikasi-kan pada bagian plastik dan krom. Sangat sesuai untuk semua aplikasi otomotif dan sepeda motor.
- Serta cocok untuk perlindungan ruang mesin dan dashboard.

Akan bertahan sampai 3 bulan

**Cara Aplikasi:**  
• halaman 18



**Mudah diaplikasikan**



**Hidrofobik  
dorong air & minyak**



**Anti-jamur**



**Mudah dibersihkan**



**Gloss tinggi**



**Mesin & dashboard  
gloss & perlindungan**



**Mobil & motor  
gloss & perlindungan**



Cocok untuk dashboard, ruang mesin & bagian lainnya membuat gloss, melindungi karena efek dorong air.



Visibilitas +30% pada kondisi hujan



VIDEO APLIKASI  
MEMINDAI  
QR-KODE

## BAGAIMANA CARA MENGGUNAKAN:

### NANO-CERAMIC Si-Nano Protect, Steril & Shampo

Produk ini bisa disimpan hingga 24 bulan (*di ruangan yang sejuk, kering dan suhu stabil*)

#### Konsumsi:

Sekitar 10-15 ml / mobil (ukuran standar) atau 2-3 trigger semprotan / satu panel. Suhu proses: 5-30°C. Hindari sinar matahari langsung dan atau kelembaban udara tinggi.

#### Penting:

Sebelum menggunakan produk NANO-CERAMIC, pastikan Anda memakai perlengkapan pelindung yang sesuai rekomendasi: Menggunakan sarung tangan Lateks atau Nitril untuk memastikan tangan terlindungi dari kemungkinan kerusakan pada kulit.

#### Aplikator:



40100703

#### PEMBERSIHAN

Bersihkan permukaan sampai permukaan benar-benar bersih. Cuci dengan menggunakan Re-Active Pure Shine Shampoo dan keringkan, lanjut menggunakan Steril Pre-Treatment Cleaner sebagai langkah terakhir untuk memastikan bahwa Si-Nano Protect dapat terikat pada permukaan yang bersih.

#### APLIKASI

Kocoklah botol terlebih dahulu sebelum digunakan! Semprotkan 2-3 kali pada microtowel bersih. Balurkan panel per panel secara merata. Bila diaplikasikan dengan benar, akan terlihat berkabut di permukaan. Lap kabut tersebut dengan menggunakan kain microfiber bersih.

#### PERIODE PENGERINGAN

Pada suhu normal, produk ini akan kering dalam 10 menit.

#### PERAWATAN

Gunakan Re-Active Pure Shine Shampoo, ini mengaktifkan kembali lapisan dan membersihkan pada saat yang bersamaan, tanpa membiarkan film polimer atau bahan kimia pewarna yang bisa menghilangkan efek dorong air pada lapisan Si-Nano Protect®.

# SIVI

## Nano Vision Sealer ceramic

**Artikel No** : SIVI0250 250 ml / SIVI1000 1L  
**Ketebalan** : 0.5 mikron  
**Konsumsi** : +/- 8 ml-10 ml untuk mobil standar  
**Digunakan untuk** : Visibilitas, anti jamur & mudah dibersihkan  
**Bidang aplikasi** : Kaca mobil

Si-Nano Vision mengikat molekul permanen pada kaca yang permukaan dilapisi coating atau tidak.

Kaca akan lebih mudah dan cepat dibersihkan serta kotoran tidak mudah menempel.

- Lapisan ini memiliki efek dorong air yang luar biasa, membuat kaca tetap bersih.
- Tenggang waktu perawatan lebih panjang / lama karena jamur akan sangat berkurang.
- Visibilitas 30% lebih baik dalam kondisi hujan jadi lebih aman dalam mengendarai mobil.

Akan bertahan sampai 3 bulan



#### Cara Aplikasi:

- halaman 20



Mudah diaplikasikan



Hidrofobik  
dorong air & minyak



Anti-jamur



Mudah pembersihan



Visibilitas dan  
keamanan



Visibility  
aman berkendara



VIDEO APLIKASI  
MEMINDAI  
QR-KODE

Si-Nano VISION juga bisa digunakan sebagai air wiper yang dicampurkan (perbandingan 2:100)

80% lebih cepat kering, kurang kusam membuat mengkilap dan hidrofobik sehingga 4 minggu

## BAGAIMANA CARA MENGGUNAKAN:

### NANO-CERAMIC Si-Nano Vision, Steril & Shampo

Produk ini bisa disimpan hingga 24 bulan (*di ruangan yang sejuk, kering dan suhu stabil*)

#### Consumption:

Sekitar 8-10 ml / mobil (ukuran standar) atau 2 trigger semprotan / satu Jendela.

Suhu proses: 5-30°C. Hindari sinar matahari langsung dan atau kelembaban udara tinggi.

#### Penting

Sebelum menggunakan produk NANO-CERAMIC, pastikan Anda memakai perlengkapan pelindung yang sesuai rekomendasi: Menggunakan sarung tangan Lateks atau Nitril untuk memastikan tangan terlindungi dari kemungkinan kerusakan pada kulit.

#### Aplikator:



40100703

#### PEMBERSIHAN

Bersihkan permukaan kaca sampai permukaan benar-benar bersih. Gunakan Re-Active Pure Shine Shampo dan lanjut menggunakan Steril Pre-Treatment Cleaner sebagai langkah terakhir untuk memastikan bahwa Si-Nano Vision dapat terikat pada permukaan yang bersih.

#### APLIKASI

Kocoklah botol terlebih dahulu sebelum digunakan! Semprotkan 2-3 kali pada microtowel bersih. Balurkan panel per panel secara merata. Bila diaplikasikan dengan benar, akan terlihat berkabut di permukaan. Lap kabut tersebut dengan menggunakan kain microfiber bersih.

#### PERIODE PENGERINGAN

Pada suhu normal, produk ini akan kering dalam 10 menit.

#### PERAWATAN

Gunakan Re-Active Pure Shine Shampo, ini mengaktifkan kembali lapisan dan membersihkan pada saat yang bersamaan, tanpa membiarkan film polimer atau bahan kimia pewarna yang bisa menghilangkan efek dorong air pada lapisan Si-Nano Vision.

#### AIR WIPER

SIVI Bisa juga digunakan sebagai air wiper dengan campuran 2:100

# NWAS

## Nano-Wash Hidrofobik


**Artikel No** : NWAS1000 1 L / NWAS5000 5 L  
**Konsumsi** : +/- 85 ml -120 ml (mobil standar)  
**Digunakan untuk** : pencucian dengan tangan atau otomatis  
**Bidang aplikasi** : untuk mobil yang dilapisi dan tidak dilapisi

Nanowash adalah sampo berteknologi tinggi yang dirancang khusus untuk mencuci mobil manual saat ini mobil-mobil mengering 80% lebih cepat menghasilkan lebih sedikit kerja.

- Glossy Nano Shine
- Nanowash memiliki efek hidrofobik, kaca dan cat tetap lebih bersih untuk waktu yang lebih lama.
- interval pembersihan dan jamur akan berkurang.
- 80% lebih cepat kering, produktivitas ditingkatkan.
- Sudut permukaan super hidrofobik > 150°

Akan bertahan sampai 4 minggu

Pengenceran 1: 50 (max 1:100)



- Mudah diaplikasikan
- Hidrofobik dorong air & minyak
- Anti-jamur
- Bersih bertahan lebih lama
- Menghemat waktu

#### Aplikator:



40100703



VIDEO APLIKASI  
MEMINDAI  
QR-KODE



Produk cuci mobil konvensional mengandung polimer dan pewarna kimia yang dapat menghilangkan efek hidrofobik

# SHRE

## Pure Shine Shampo

### Mengaktifkan kembali



**Artikel No :** SHRE1000 1 L / SHRE5000 5 L  
**Konsumsi :** +/- 18 ml -25 ml (mobil standar)  
**Digunakan untuk :** Pencucian dengan tangan atau otomatis  
**BBidang aplikasi :** Untuk mobil yang dilapisi dan tidak dilapisi

Shampo mangaktifkan kembali adalah shampo berteknologi tinggi yang dirancang khusus untuk mencuci mobil manual.

mobil-mobil mengering lebih cepat menghasilkan lebih sedikit pekerjaan, dan lebih banyak mobil dalam sehari.

- Gloss Shine
- sealant memiliki efek hidrofobik, kaca dan cat tetap lebih bersih untuk waktu yang lebih lama.
- interval pembersihan dan bentuk bintik-bintik air akan berkurang.
- lebih cepat kering, produktivitas ditingkatkan.



**Mudah diaplikasikan**



**Hidrofobik  
dorong air & minyak**



**Anti-jamur**



**Bersih bertahan  
lebih lama**



**Menghemat waktu**

**Aplikator:**



40100703

Pengenceran 1: 500



VIDEO APLIKASI  
MEMINDAI  
QR-KODE



Sentuhan terakhir

# TIRB

## Ban & Karet

### Kembalikan sebagai baru



**Artikel No :** TIRB0500 500ml / TIRB5000 5L  
**Konsumsi :** +/- 45 ml -50 ml (mobil standar)  
**Digunakan untuk :** Kembalikan sebagai baru  
**Bidang aplikasi :** Ban dan karet

Pemulih ini didasarkan pada formulasi UV yang dioptimalkan yang mengembalikan ban dan karet trim ke penampilan alami mereka.

Komponen yang menembus secara mendalam memberikan permukaan yang dirawat dengan tampilan yang tahan lama dan asli.

- Sangat tahan lama dan sangat menembus
- Tampilan alami Cocok untuk ban dan trim karet eksternal
- Dengan perawatan yang tepat Tire Rubber Gloss Restorer akan memiliki daya tahan sekitar 1000 kilometer pada permukaan yang diaplikasikan.

Akan bertahan sampai 1000 km



**Mudah diaplikasikan**

**Aplikator:**



40100602

# NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM THE NEXT GENERATION COATINGS

**Sebenarnya kami hanya ingin melihatmu sekali!**



*Bawa pulang produk aftercare terbaik atau mintalah distributor lokal atau pemasang profesional kami untuk merawat kendaraan Anda dengan NANO-CERAMIC.*

*Untuk bantuan dalam menghilangkan kontaminasi atau bantuan dalam standar dan teknik pemeliharaan, harap hubungi pusat layanan terdekat untuk mendapatkan nasihat profesional.*

## ***Pemimpin di Durabilitas***

### ***Informasi Penting***

*Bahwa Nano Ceramic® terbuat dari bahan dasar silika murni yang merupakan elemen paling umum di bumi*

### **Dealer**

