

# NANO-CERAMIC®



WWW.NANO-CERAMIC.COM THE NEXT GENERATION COATINGS



دروع سيراميك PPF

## ما هو درع النانو سيراميك PPF؟

درع النانو سيراميك PPF هو فيلم بولي يوريثين أليفاتي عالي الأداء ، وإنه مصمم خصيصًا لحماية الأسطح المطلية والمواد الأخرى لحمايتها من التآكل والمواد الكيميائية وأنواع أخرى من الأضرار المادية.



اطلب الفيديو

## من ماذا يتم تصنيعه؟

مصنوع من البوليمرات المرنة التي تساعد الفيلم على الحفاظ على شكله بمجرد شدة أو تركيبه ، و هذا يسمح لـ PPF بالعلاج الذاتي عند حدوث خدوش خفيفة و عادةً ما يزيل مسدس الحرارة أو ضوء الشمس المباشر الخدوش .

## المقطع العرضي

18 ميكرون طبقة سيراميك شفافة من  
TPU PPF 175/200 ميكرون 7 / 8 mils  
38 ميكرون و لاصق أكريليك



## الضمان؟

8 mils درع TITANIUM  
10 سنوات محدودة

7 mils درع ULTRA  
5 سنوات محدودة

## درع سيراميك PPF متوفر في 3 أشكال مختلفة؟

يتوفر بثلاثة ألوان مختلفة لمظهر لامع أو غير لامع أو بريزم و تمنحك هذه التشطيبات المرنة لتحويل مهمة الطلاء اللامع على الفور إلى لمسة نهائية عميقة وغنية وغير لامعة بجزء بسيط من تكلفة وظيفة الطلاء الجديدة غير اللامعة و يمكن تثبيت PPF الأنيق هذا على جميع أجزاء طلاء السيارة وألياف الكربون.




## ما هي فوائد تطبيق درع النانو سيراميك PPF؟

نانو سيراميك PPF يوفر درع السيراميك للمركبات طبقة شفافة شبه دائمة وشفافة ومقاومة للحفر الكيميائي ، وقادر على امتصاص رقائق الحجر ، ويمكن أن يعالج علامات الدوامات والخدوش الدقيقة ، بينما يوفر طبقة خزفية فائقة النقاء طاردة للماء مع سهولة في تنظيف الأوساخ والحصول على سطح طارد للماء يبقى نظيف لفترة أطول. تنخفض قيمة السيارات نظرًا للإستعمال لسنوات تؤدي إلى تدهور الخصائص الميكانيكية للسيارة ومظهرها وتآلقها ، و تحافظ أفلام حماية الطلاء على شباب السيارة وتؤدي إلى زيادة قيمة إعادة البيع بمرور الوقت.


معالجة ذاتية تحت 35 درجة مئوية		مرونة 350%	
سماكة 200 أو 175 ميكرون		مقاومة التمزق 5000 رطل / بوصة مربعة	
مثالي لغسيل السيارات		التصاق على السطح 720n / م	
لمعان عالي		أقصى درجة حرارة 120 درجة مئوية	
مظهر جديد		طاردة للماء بنسبة 107 درجة	

## كيف يمكن تركيب درع السيراميك PPF؟


الخطوة الأولى : تبدو الطبقة السطحية لطبقة المصنع الشفافة تالفة وملوثة.



الخطوة الثانية : تطهير وتلميع الطبقة الشفافة للحصول على سطح لامع ناعم ورائع.



الخطوة الثالثة : تركيب درع السيراميك PPF .



# NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM THE NEXT GENERATION COATINGS

افلام العزل الحراري من نانو سيراميك  
استمتع برحلة ممتعة بعيداً عن اشعة الشمس  
المزعجة



الرائد في الصلابة

تاجر

ستكون زبوننا الي الابد

