

NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM THE NEXT GENERATION COATINGS



Motocicleta Limpar e Proteger

O que é revestimento filme fino NANO-CERÂMICO?

NANO-CERAMIC Thin Film Coating é um revestimento transparente de cerâmica ultradurável revolucionário que fornece arranhões superiores Resistência e proteção semipermanente para todos os acabamentos, tintas e superfícies externas da motocicleta.



VÍDEO DUREZA
ESCANEE
QR CODE



RELATÓRIO DE TESTE
ESCANEAR
CÓDIGO QR



¿Qué hace que el revestimiento de película fina NANO-CERAMIC sea tan diferente?

O revestimento de película fina NANO-CERAMIC é 4 vezes mais resistente do que os acabamentos com tinta de fábrica e pode absorver danos que afetariam a aparência e a integridade da tinta. Este revestimento de cerâmica extremamente durável reduz marcas de redemoinho e pequenos arranhões enquanto protege e preserva a pintura de fábrica.



Brilhe e proteja os aros de alumínio e cromo ao mesmo tempo que reduz o acúmulo de poeira dos freios.

O revestimento de película fina NANO-CERAMIC é totalmente resistente a substâncias ambientais ácidas, como fezes de pássaros, resíduos de insetos, chuva ácida e seiva de árvore, ao contrário da tinta de fábrica em seu veículo, que pode ser gravada e permanentemente danificada por essas substâncias. O revestimento de película fina NANO-CERAMIC fornece barreiras de proteção avançadas para as superfícies do seu veículo, mantendo os acabamentos brilhantes e foscos.

Quais são os benefícios de aplicar NANO-CERAMIC? Revestimento de filme fino?

Os revestimentos de película fina NANO-CERAMIC fornecem motocicletas com um revestimento transparente superior, quase permanente, que é resistente à corrosão química, mais duro do que os acabamentos de pintura de fábrica e capaz de reduzir significativamente as marcas de redemoinho e arranhões finos, deixando uma superfície hidrofóbica superior que é mais fácil de limpar. limpa e permanece limpa por mais tempo.

Todos os materiais do veículo podem ser tratados com um de nossos revestimentos de película fina NANO-CERAMIC. Restaure a cor e o brilho ao acabamento de plástico com proteção hidrofóbica e UV avançada. Até mesmo cromo, alumínio e outros metais podem ter proteção adicional, pois nossos revestimentos podem suportar temperaturas de mais de 850°C.

Cómo funciona...



Etapa 1 A camada superficial do verniz de fábrica está danificada e contaminada.



Etapa 2 Descontaminação e polimento do verniz para produzir uma superfície lisa e uniforme.



Etapa 3 Restauração da espessura do revestimento com uma camada superdurável de revestimento de película fina NANO-CERAMIC.



Seleção de revestimento NANO-CERÂMICO:



SIBC
Gorila Camada de base

- Revestimento de base de 2,5 microns
- Proteção quase permanente.
- Especialmente recomendado para vernizes macios e veículos repintados.
- A camada de base SIBC fornece dureza H9 +++ máxima com um acabamento liso quase imóvel, pronto para unir com qualquer um de nossos revestimentos de proteção revolucionários.

Ciclo de manutenção de 2 meses



SIPR
Si-Nano Proteger

- 0,5 microns
- Use em pintura, aros, cromo, plástico, painel e motor
- Fácil de aplicar: pulverizar, limpar, polir
- Aplicar a carros revestidos / não revestidos
- Efeito hidrofóbico
- Retorna o brilho original
- Camada protetora anti-manchas de água
- Dura até 3 meses com uma única aplicação



SIO5
Brilho Diamante

- 2,5 micron HD (alta densidade)
- Reduza micro-riscos com dureza H9 ++
- Excelente efeito hidrofóbico
- Excelente resistência às intempéries
- Resistência térmica e UV



SIO2
Visão de Segurança

- Sellar poros de vidro, superfícies acrílicas e espelhos
- Repele a água para uma visibilidade 30% melhor em condições de chuva
- Dureza 2H (2 microns)
- Hidrofóbico: repelente de água e sujeira
- Dura 6-12 meses


Ciclo de manutenção de 2 meses



SIFX Barreira repelente, jaqueta, calçado e luvas

- Flexível e respirável
- Excelente efeito hidrofóbico
- Excelente resistência às intempéries
- Até 1 ano de proteção em tecidos e peles

Plano de proteção final







APLICAR
VIDEO
ESCANEAR
CÓDIGO QR



Dentro da caixa estão instruções claras sobre como aplicar nossos revestimentos.

SIO5

Conjunto de aplicativos de motocicleta corpo todo Resistente a micro riscos: super hidrofóbico

Código : SIO5LMKIT

Tudo que você precisa para construir uma motocicleta e um terno para montar totalmente protegido.
Leia o código QR para assistir ao filme do aplicativo.



Vai durar até 5 anos +



APLICAR
VIDEO
ESCANEAR
CÓDIGO QR



Oferecemos qualidade superior de todos os nossos produtos químicos, resultando em um desempenho ideal.

SIFX

Protetor - Barreira de Sujeira Tecidos / couro



Código de producto : SIFX0250 250 ml / SIFX1000 1 L

Consumo : Tecidos +/- 40 ml/m². Couro +/- 20 ml/m²

Usado par : Cuoro, tecidos, tela

Campo de aplicación : assentos de motocicleta, jaquetas, sapatos e luvas

SIFX selante invisível cria um respirável e flexível ficar com fibras têxteis e superfícies de couro.

SIFX tem um efeito hidrofóbico incrível.

Tecidos, couro e lona ficam mais limpos e secos por mais tempo.

Repele água e sujeira.

Vai durar até 6 meses



Fácil de aplicar



Invisível



Respirável e flexível



Super hidrofóbico



Fique mais limpo por mais tempo

Método de aplicação:

Certifique-se de que a superfície está completamente seca antes da aplicação!
Agite o frasco antes de usar e pulverize até a superfície ficar saturada. O tempo de cura é de aproximadamente 24 horas.



APLICAR
VIDEO
ESCANEAR
CÓDIGO QR



O limpador esfregão é a maneira certa de remover a contaminação persistente, mantendo a superfície intacta.

SCRUB

Esfregue limpador
Não risca



Código de producto : SCRUB0250 250 ml / SCRUB1000 1 L

Consumo : +/- 2.5 ml/m²

Usado para : Superfícies duras

Campo de aplicação : Tinta, vidro, cromo, plástico, fibra de carbono

O limpador SCRUB oferece uma maneira segura de limpar motocicletas com revestimento NANO-CERAMIC que requerem manutenção devido a manchas de água ou sujeira persistentes.

Scrub Cleaner usa agentes de polimento ultrafinos que removem de forma segura e eficaz depósitos minerais ou outros contaminantes teimosos. Adequado para uso em tintas, vidro, cromo e muitos outros materiais e não riscará a superfície.

Se o revestimento de cerâmica ainda apresentar manchas depois de usar nosso removedor de manchas com água WSRE, é recomendável que você aplique o ESFREGAMENTO com um pano de microfibra e remova as manchas.



Não risca
Seguro de usar
para todas as superfícies

Aplicador:



40100703



APLICAR
VIDEO
ESCANEAR
CÓDIGO QR



Steril limpa a camada cerâmica e a prepara para receber SI05 / SIPR / SIVI.

CLEAN

Limpador esterilizado
Pretratamiento



Código de producto : CLEAN0500 500 ml / CLEAN1000 1 L

Consumo : +/- 50 ml -0.75 ml (motocicleta padrão)

Usado para : Preparação de limpeza para abrir os poros da superfície.

Campo de aplicação : Tinta, vidro, cromo, plástico, fibra de carbono

O Limpador de Pré-Tratamento Estéril é uma mistura 100% estéril que usa uma nova tecnologia para preparar completamente superfícies duras para formar uma ligação aprimorada e superdurável com nossos revestimentos cerâmicos.

Ele torna as superfícies muito mais fáceis e rápidas de limpar e se infiltra nos menores poros para criar máxima aderência para aplicações de revestimento e vedação de alta tecnologia.

Desengordura e prepara em uma única etapa

Seguro e econômico de usar

Não descolorir materiais



Fácil de aplicar



Desengordurante



Fácil de limpar



Limpo esterilizado



Seguro de usar

Aplicador:



40100703



APLICAR
VIDEO
ESCANEAR
CÓDIGO QR



Un sellador de cerámica brillante hidrófobo que protege las motocicletas revestidas y no revestidas.



Apto para todas las superficies, el sellador cerámico no es pegajoso y deja un brillo agradable.

SIPR

Si-Nano Proteger

Selante cerâmico



Código de producto : SIPR0250 250 ml / SIPR1000 1 L

Espesor : 0,5 Micron

Consumo : +/- 10 ml-15 ml (carro padrão)

Usado para : Prevención de manchas de agua y alto brillo

Campo de aplicación : Tinta, vidro, cromo, plástico, fibra de carbono

O Si-Nano Proteger forma uma ligação molecular semipermanente com superfícies pintadas e nano-revestidas e é projetado para evitar manchas de água, atuando como uma camada protetora brilhante que durará vários meses com uma única aplicação.

Torna as superfícies muito mais fáceis e rápidas de limpar, ao mesmo tempo que reduz a adesão de sujeira e poeira.

Deixa uma superfície de alto brilho que exibe um excelente efeito hidrofóbico, permanecendo limpa por mais tempo.

Os intervalos de limpeza e a formação de manchas de água serão bastante reduzidos.

Também pode ser usado em peças plásticas e de cromo não revestidas, tornando o produto perfeito para todas as aplicações automotivas, motocicletas e scooters.

Funciona muito bem nos compartimentos do motor e para renovar o brilho do painel.

Dura até 3 meses

Como usar:

- Ver página 18



Fácil de aplicar



Hidrofóbico: Repelente de água e óleo



Mancha anti-água



Fácil de limpar



Clareza alta



Brilho e proteção do motor e painel



Carro e moto brilho e proteção

COMO USAR:

NANO-CERAMIC Si-Nano Proteger, Estéril e Xampu

Esses produtos podem ser armazenados por até 24 meses. (em um ambiente escuro, seco e com temperatura estável)

Consumo:

Aproximadamente. 10-15 ml para um carro de tamanho padrão. Não mais do que 2-3 sprays de gatilho por painel.

Temperatura ambiente: 5-30 ° C Evite luz solar direta e / ou umidade elevada.

IMPORTANTE:

Antes de usar um produto NANO-CERAMIC, certifique-se de usar o equipamento de proteção adequado. Sempre recomendamos o uso de luvas de látex ou nitrila.

Aplicador:



40100703

LIMPEZA Limpe todas as superfícies completamente com SHRE Xampu e use nosso limpador de pré-tratamento de esterilização como a última etapa para garantir que todos os resíduos e contaminação sejam removidos para que o Si-Nano Proteger adira adequadamente à superfície. Certifique-se de que a superfície está completamente seca antes da aplicação!

APLICATIVO

Agite bem a garrafa antes de usar! Pulverize 2-3 vezes em uma toalha de microfibra limpa (comece com pequenas quantidades, apenas um pouco de produto é necessário). Umedeça todos os painéis uniformemente. Quando aplicado corretamente, você verá uma névoa cinza claro na superfície. Remova a névoa com um pano de microfibra limpo. Usar muito produto pode causar listras.

PERÍODO DE CURA

Imediatamente após o polimento da névoa, a superfície pode ser tocada. Em temperatura ambiente normal, o selante está totalmente curado após aproximadamente 10 minutos.

PÓS CUIDADOS COM O CARRO

É altamente recomendável usar nosso SHRE Pure Shine Shampoo para reativar a camada e limpar ao mesmo tempo, sem deixar uma película que possa remover o efeito hidrofóbico que a camada de Si-Nano Protect proporciona. Nosso shampoo reativador é ecologicamente correto.



La mayoría de los productos de lavado contienen polímeros y tintes que eliminan el efecto hidrofóbico.

SHRE

Multiuso Xampu

Brilho Puro Reativador



Código de producto : SHRE1000 1 L / SHRE5000 5 L
Consumo : +/- 18 ml -25 ml (carro padrão)
Usado para : Lavagem de carros, interior ou exterior
Campo de aplicação : Carros revestidos e não revestidos

SHRE Reativando Xampu Brilho Puro é um Champú de alta tecnologia especialmente desenvolvido para as lavagens de carros de alto desempenho atuais.

Este champú não contém polímeros, ceras e corantes químicos que podem degradar gravemente o efeito hidrofóbico proporcionado por um nanocoat.

Brilho puro

Nanocamadas reativas

Seguro para usar para limpeza de interiores



Fácil de aplicar



Reativando
Hidrofóbico



Mancha anti-água



Fácil de limpar



Se mantie-
má limpo

Aplicador:



40100703



NWAS deixa efeito hidrofóbico que dura hasta 4 semanas.

NWAS

Nano Lavado

Hidrofóbico




Código de producto : NWAS1000 1 L / NWAS5000 5 L
Consumo : +/- 85 ml -120 ml (carro padrão)
Usado para : Lavado manual, exterior
Campo de aplicação : Carros revestidos e não revestidos

Nano Lavado adiciona uma camada brilhante e super hidrofóbica durante a lavagem do seu carro.

- Pode ser usado para lavar as mãos.
- Lava e é adequado para automóveis revestidos e não revestidos.
- Nano Lavado premium de alto brilho e baixa espuma para reduzir as manchas secas.
- Tem um efeito hidrofóbico integrado, para que o vidro e a tinta permaneçam limpos por mais tempo.
- Os intervalos de limpeza e a formação de manchas de água serão bastante reduzidos.
- Ângulo de superfície super hidrofóbico > 150 °

Diluir 1:50

O efeito hidrofóbico dura até 4 semanas.



Fácil de aplicar
apenas lavando seu carro



Súper hidrofóbico > 150°
Repelente de água e óleo



Mancha anti-água



Fácil de limpar



Fica mais limpo
mais extenso

Aplicador:



40100703

NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM THE NEXT GENERATION COATINGS



O líder em durabilidade

Você sabia

Você sabia que nossos revestimentos em filme fino são feitos de sílica pura, um dos elementos mais comuns na Terra?

Distribuidor