

NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM INDUSTRIAL PROTECTIVE COATINGS



تنظيف وحماية

تنظيف المرحاض والحمام: زجاج - مرآة - كروم - أكريليك - بورسلين - رخام

حافظ عليها جديدة دائمًا : النانو سيراميك لديها مجموعة متفوقة من المنتجات.



عذاد الإبداع
كالسيوم - مغنسيوم - حديد - صابون



طلاء الجيل الجديد

NANO-CERAMIC[®] إذا تأثر السطح الزجاجي بشدة لدرجة أنه لا يمكن تنظيفه باستخدام مزيل SCRUB أو WSRE ، فيرجى الاتصال بأقرب موزع لدينا. سيكونون قادرين على تقديم المساعدة المهنية لتنظيف وتلميع السطح بشكل فعال.

مشروع التعافي اتصل بنا



هو صانع غير مرن للدفع يجدد بسهولة الهيدروفوفيبة على الطبقات الرقيقة، والزجاج، والبورسلين، والكريوم، والخزف، والرخام، وأكثر من ذلك. ما عليك سوى دش ومسح لتنظيف وحماية هذه الأسطح بفعالية، مما يخلق طبقة فائقة الهيدروفوفيبة تصد الماء والأوساخ. سهل التطبيق باستخدام فوطة microtowel ، ما عليك سوى رش وتنزيله وانتظر دقيقة ثم ملئه برفق.

صيانة طاردة

NANO-CERAMIC SIRP

اقرأ المزيد في الصفحة 7



منظف المعالجة المسبقة التعقيم بالنانو سيراميك عبارة عن خليط معقم بنسبة 100٪ ، مكون من مكونات أخرى لسطح ربط معقم ورائع لطلاء ناتويا ذات تقنية عالية قبل تطبيق أي مادة مانعة للتسلس أو طلاء ، من المهم التأكد من أن الطبقة السفلية خالية تماماً من بقايا الطلاء وزيوت ومواد مالئة وملوثات. فالمكونات النشطة التي تجعل الطلاء أو المواد المانعة للتسلس أكثر فعالية في ضد الماء والأوساخ ، فضلاً عن توفير مزيد من الصلابة .

منظف نصف الشهري

منظف

اقرأ المزيد في الصفحة 8



(شامبو إعادة تنشيط طبقة النانو Pure Shine). لا يحتوي هذا الشامبو على بوليمرات أو لوان ولن يترك طبقة من المواد الكيميائية على السطح. تعمل المواد الكيميائية التقليدية على تدمير التأثير الظارد للماء الذي توفره طبقة النانو الخاصة بنا و يمكن أن يتسبب تراكم المواد الكيميائية غير الضرورية في أضرار لون خطيرة ودائمة لجميع أنواع الأسطح. (يُضاف اللون إلى أنواع الشامبو التقليدية لأغراض التسويق فقط!)

التنظيف اليومي

شامبو ببور شاين

اقرأ المزيد في الصفحة 9



(مزيل بقع الماء) قابل للتحلل الحيوي وآمن لبشرتك. يتكون WRSE من أحماض صديقة للبيئة يمكنها إذابة رواسب الكالسيوم والمغنسيوم والجديد والجير بشكل فعال على الزجاج والكريوم والخزف والرخام والعديد من المواد الأخرى. ننصح بإضافة القليل إلى شامبو SHRE كل أسبوع ، إذا كانت الرواسب المعدنية

التنظيف الأسبوعي

بعق الماء - مزيل أثر الصابون

اقرأ المزيد في الصفحة 10



مقدّر النانو سيراميك (معالجة مسبقة للفرك) هو مركب تنظيف وتنظيف لطيف ولكنه قوي ومناسب لتنظيف الزجاج والكريوم والفولاذ المقاوم للصدأ والبورسلين والرخام والعديد من المواد الأخرى دون خدش السطح.

التنظيف نصف الشهري

منظف بالفرك

اقرأ المزيد في الصفحة 11



NANO-CERAMIC[®] SIRP Repellent هو تغليف رقيق تم تصميمه بعناية لإغلاق المسامات في الزجاج، مما يمنع ورود المعادن الخارجية من اختراق السطح، ويتوفر خصائص هيدروفوفيبة متميزة، حيث يعمل بفعالية على ضد الماء والأوساخ والغبار وغيرها من الملوثات. يستمر هذا التغليف عادة لمدة تتراوح بين 2 إلى 5 سنوات ويمكن إزالته فقط من خلال الصنف. ومع ذلك، مع التطبيق المنتظم لحمامي SIRP Repellent لحيامي SIRP Repellent لدينا، يصبح عمره دائياً، حيث يمكن تطبيقه أو إعادة

آخر 2-5 سنوات

حمامي طارد

اقرأ المزيد في الصفحة 9/8



NANO-CERAMIC[®]

طلاء الجيل الجديد

NANO-CERAMIC.COM

NANO-CERAMIC[®]

طلاء الجيل الجديد

NANO-CERAMIC.COM

التنظيف الداخلي: زجاج - مطبخ - أبواب - أسطح طاولات - أرضيات - سجاد - استانلس

حافظ عليها جديدة : دائماً النانو سيراميك لديه الجديد مع مجموعة متفوقة من المنتجات.



زجاج



مطبخ



أرضية من البلاط



NANO-CERAMIC SHRE
شامبو إعادة تشطيب طبقة النانو سيراميك (Pure Shine). لا يحتوي هذا الشامبو على بوليمرات أو أوان ولن يتراك طبقة من المواد الكيميائية على السطح. تعمل المواد الكيميائية التقليدية على إزالة التأثير الطارد للماء الذي توفر طبقة النانو الخاصة بها. يمكن أن يتسبب تراكم المواد الكيميائية غير الضرورية في أضرار تكون خطيرة ودامة لجميع أنواع الأسطح. (يُضاف اللون إلى أنواع الشامبو التقليدية لأغراض التسويق فقط!)

اقرأ المزيد في الصفحة 9

شامبو بيوور شين

التقطيف اليومي



جلد



الأقمشة



السجاد



NANO-CERAMIC MPCL هو منظف داخلي سريع لجميع الأسطح، سهل الحمل والاستخدام في كل مكان. إنها ذات رغوة منخفضة وخالية من الروائح ومناسبة بشكل خاص لإزالة البقع الصعبة من السجاد والأقمشة والفيبريل والبلاستيك والجلود بأمان.

اقرأ المزيد في الصفحة 9

منظف متعدد الأغراض

التقطيف اليومي



أبواب



بلاستيك



رخام / جرانيت / خشب



NANO-CERAMIC SIGS (Si-Gloss Sealer) روابط روابط جزيئية شبه دائمة ، وتوفير طبقة نانو لامعة طاردة للماء على السطح. يجعل الأسطح أنيقة والمتصورة ويجعل الحياة فيها من جديد و هذا العازل له تأثير طارد للماء ، مما يجعله منتجًا مثالياً للطاولات ، ويحمي السطح الأصلي من بقع الماء.

اقرأ المزيد في الصفحة 13

جهاز ختم الملمع

التقطيف الأسبوعي



أرضية خامية



أرضية جرانيتية



الأرضيات الخشبية



NANO-CERAMIC SIFP (واقي الأرضية SI) هو تركيبة جديدة تماماً تجعل الأرضية أقوى بمرتين وأكثر صلابة ، وإن سهل التطبيق وبساطة قم بتحقيقه 9:9 بالماء. يوفر هذا التلميع الوقت ويسهل تطبيقه مقارنة بمركبات التلميع التقليدية الأخرى لأنك لست بحاجة إلى إضافة المزيد من الماء أثناء التلميع. ما عليك سوى تلميع السطح حتى يجف تماماً وإزالة البقايا.

اقرأ المزيد في الصفحة 14

حامى الأرضيات

تلمع منظم



حجر طبيعي



خشب غير متقن



الأثاث في الهواء الطلق



يلتصق مانع التسرب الشفاف NANO-CERAMIC SIO8 بأسطح الحجر الطبيعي والخشب. يمنع تسرب الماء والأوساخ إلى السطح ، هذه الطبقة لها تأثير طارد للماء الذي يحافظ على نظافة السطح وجفافه. الحجر الطبيعي والأخشاب محمية من اختراق التلوث وأثار العوامل الجوية.

اقرأ المزيد في الصفحة 16

أحجار طبيعية - آلة ختم الخشب

آخر 5 سنوات



نسيج وجلد



السجاد



الغزل والنسيج



يلتصق مانع التسرب الشفاف NANO-CERAMIC SIFX بأسطح الجلد والنسيج ويتم طرد الماء والأوساخ بشكل فعال من خلال هذا الحاجز المتنين مع تأثير طارد للماء الذي يحافظ على نظافة السطح وجفافه وحمايته من الملوثات البيئية.

اقرأ المزيد في الصفحة 17

آلة ختم الجلد / المنسوجات

آخر 3 سنوات

حماية الأغشية الرقيقة: زجاج - مركب - بلاط - أحجار - خرسانة

دائماً النانو سيراميك لديه الجديد مع مجموعة متفوقة من المنتجات



رخام المطبخ



طاولة الجرانيت



سطح طاولة مغلف



آخر 5-10 سنوات

NANO-CERAMIC SI24/SIO4 طاولات وأسطح عمل غير قابلة للنكس

هي طبقات شفافة عالية الأداء بسمك 6 ميكرون، متوفرة بتشطيبات لامعة وغير لامعة. تم تصميم هذه الطبقات خصيصاً لتحمل جميع المواد الكيميائية الحفريّة، بما في ذلك الليمون، مما يجعلها مناسبة بشكل استثنائي للرخام والجرانيت والطاولات وأسطح العمل المصفحة. يوفر هذا الطلاء المتقدم مستوى لا مثيل له من الحماية، مما يضمنبقاء حتى أكثر الأسطح حساسية في حالة ممتازة على مر الزمن. يمكن تطبيق هذه الطبقات عن طريق المسح أو الرش.

تنظيف وحماية
الكتيب صفحة 9/8



زجاج



مرآة



أكريليك




آخر 2-5 سنوات

طلاء الزجاج

NANO-CERAMIC SIO6 ختم مسام الزجاج والمرايا، ويمكن استخدامه أيضاً على أسطح الأكريليك. لها صلابة 2H ميكرون).
مسعور: طارد المياه والأوساخ ، للصيانة ، يمكن استخدام SIRP ، يجب أن يكون السطح نظيفاً ومعقماً قبل التطبيق.

تنظيف وحماية
الكتيب صفحة 9/8



بلاط سيراميك لامع

クロム

رخام




آخر 5-10 سنوات

طلاء السيراميك

NANO-CERAMIC SIO7 يغلق مسام البلاط اللمعوالكرום

يمكن استخدامها أيضاً في الفولاذ المقاوم للصدأ (مضاد لل بصمة) ، الخزف الخزفي ، الرخام ، الجرانيت ، الأسطح المطلية والألوان المركبة .
لديها صلابة 6 H 9 ميكرون). مسعور: طارد المياه والأوساخ ، للصيانة ، يمكن استخدام SIRP ، يجب أن يكون السطح نظيفاً ومعقماً قبل التطبيق.

تنظيف وحماية
الكتيب صفحة 9/8



بلاط سيراميك غير لامع

ماتي ستون

الحجر الجيري المتبول



آخر 5-10 سنوات

طلاء السيراميك

NANO-CERAMIC SIO9

ختم مسام الفولاذ المقاوم للصدأ (مضاد لل بصمة) ، السيراميك ، الرخام ، الجرانيت ، الكروم ، ++++ صلابة (2 ميكرون). قوي : طلاء التأكل. يدوم 10 سنوات يوصى به للأسطح غير اللمعنة والتي قد لا تتحول إلى مظهر أكثر لمعاناً. يمكن أيضاً استخدام SIBC كطبقة أساسية مع SIO7 كطبقة علوية ، يجب أن يكون السطح نظيفاً قبل التطبيق

تنظيف وحماية
الكتيب صفحة 9/8



ستانلس

قمق الطبخ

ألواح المطبخ



آخر 5-10 سنوات

طلاء السيراميك

NANO-CERAMIC SI10

يجعل الأسطح المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والألواح فاتحة النعومة ومضادة لبصمات الأصابع وسهلة التنظيف ومضادة للخدش .
تبلغ صلابته 9 ساعات وسماكته 6 ميكرون. الطلاء كاره للماء وطارد للماء والأوساخ وله مانع للأشعة فوق البنفسجية بالداخل ، ويمكن أيضاً استخدام SI10 على سيراميك البورسلين والرخام والجرانيت والأسطح المطلية والألوان المركبة .

تنظيف وحماية
الكتيب صفحة 9/8



لامعة ACP لوحات

غير لامعة ACP ملوحات

أسطح لامعة مطلية




آخر 15-25 سنوات

طلاء السيراميك

NANO-CERAMIC SI17-SI19

فائقة لألواح اللمعنة والأسطح المطلية بلمعان. يعيده SI17- SI19- ليس فقط ملمعان السطح الأصلي ولكن أيضاً يوفر حماية محسنة من الأشعة فوق البنفسجية، مما يعزز عمر ألواح أو الأسطح المطلية بمدة إضافية تصل إلى 25-15 عاماً أو أكثر.

تنظيف وحماية
الكتيب صفحة 9/8



SIO4/SI24/SIO6/SIO7/SIO9/SI10/SI17/SI19

حامي واجهات المباني
زجاج والواح وبلاط



كيفية الاستخدام : انظر الصفحة 20

كود المنتج : SIO40050-COUNTERTOP NO ETCHING 50 ml 6 Micron

كود المنتج : SI240050-COUNTERTOP NO ETCHING 50 ml 6 Micron

كود المنتج : SIO60050-GLASS MIRROR 50 ml 2 Micron

كود المنتج : SIO70050-GLOSSY TILE CHROME 50 ml 6 Micron

كود المنتج : SIO90050-MATTE STONE & TILE 50 ml 2 Micron

كود المنتج : SI100050-STAINLESS-PANELS 50 ml 6 Micron

كود المنتج : SI170050-ACP-PAINTED PANELS GLOSSY 50 ml 6 Micron

كود المنتج : SI190050-ACP-PAINTED PANELS MATTE 50 ml 2 Micron



سهلة التطبيق



خفض تكاليف التنظيف



طاردة للماء



مت Garrison
بيقي أنظف لفترة أطول



مضاد للخدش



الرؤبة
والسلامة



يحمي لك
استثمارك



داخلي
وخارجي



يعن تكون البصمات



سوف يبرز متجرك أو مكتبك بسبب نظافته! تحتوي مجموعات الأدوات هذه على كل شيء لجعل واجهتك محمية
بطبقة سيراميك عالية التقنية.

خطوتين بسيطتين: التنظيف باستخدام منظف التعقيم الخاص بنا وتطبيقه.
السطح الأصلي محمي ضد التآكل.

يجعل السطح مضاداً للخدش وأسهل وأسرع في التنظيف. يتم تقليل التصاق الأوساخ بشكل كبير.


يعزز الأسطح الأكثر صحية.

هذا الطلاء له تأثير طارد للماء ، ويظل السطح نظيفاً لفترة أطول. سيتم تقليل فترات التنظيف وكذلك تكون بقع
الماء بشكل كبير.

تدوم 5-10-15-25 سنوات على الواجهة ، 3 سنوات على النوافذ



قبل العلاج



SIRP

حامي و طارد
زجاج / سيراميك / مرايا



كيفية الاستخدام : انظر الصفحة 20

كود المنتج: SIRP0500 500 ml

SIRP5000 5L / SIRP020L 20L

الاستهلاك: +/- 2 مل / م

يستخدم ل: زجاج الاستحمام والسيراميك والمرايا والرخام

مجال التطبيق: الفنادق ، مباني المكاتب ، الإسكان السكني ،
المطارات والمراكز الطبية والمدارس والمزيد.

SIRP عبارة عن طلاء سطحي غير مرئي طويل الأمد للغاية يشكل روابط جزيئية شبه دائمة مع السطح. تتمثل الوظيفة الرئيسية لمعالجة الأسطح الصلبة باستخدام SIRP في سد امسام الصغيرة ، مما يجعلها سطحاً أكثر نعومة يصد آلة واطلوات.

خطوتين بسيطتين: التنظيف باستخدام منظف التعقيم الخاص بنا وتطبيقه.

يجعل تنظيف السطح أسهل بكثير وأسرع ، ويقلل التصاق الأوساخ بشكل كبير.

يعزز الأسطح الأكثر صحية.

هذا الطلاء له تأثير طارد للماء ، ويظل السطح نظيفاً لفترة أطول ، وستقل فترات التنظيف وكذلك تكون بقع آلة بشكل كبير.

سوف تستمر 12 غسلة



سهلة التطبيق



داخلي
وخارجي



تكليف التنظيف أقل تكلفة



طارد لبقع الماء



ممتاز
طاردة للماء



بيق أنفط لفترة أطول
التنظيف الذاتي



وضوح
وأمان

ادوات التطبيق:



CLEAN

منظف و معقم
الأسطح الصلبة



معرف المنتج: CLEAN0500500 ml / CLEAN5000 5L / CLEAN020L

الاستهلاك: +/- 3.3 مل / م

تستخدم: زجاج النوافذ ، السيراميك ، المرايا ، الرخام ، الخشب ، الفولاذ

مجال التطبيق: الفنادق ، مباني المكاتب ، الإسكان السكني ،

المطارات والمراكز الطبية والمدارس والمزيد.



سهلة التطبيق
رش وامسح



داخلي
وخارجي



إزالة الشحوم



معقم 100%

معقم 100% بتقنية التعشيق النانوية (الرفع الفعال يزيل الشحوم من السطح)

تنظيف الأسطح وإزالة المخلفات.

تنظيف القفازات والدفاتر والهاتف أو أي عنصر آخر يدخل غرفة الأبحاث.

امسح من أجل المرور إلى البيئات الخاضعة للرقابة.

المعالجة المسبقة لتطبيق طلاء الأغشية الرقيقة: SIO2 / SIO3 / SIO5




الرؤية
والسلامة

100% معقم

ادوات التطبيق:



qr تطبيق كود
لفحص الفيلم



SHRE

شامبو ببور شайн
متعدد الأغراض



كود المنتج: SHRE1000 1L / SHRE5000 5L / SHRE020L 20L

الاستهلاك: 20 مل: 10 لتر ماء

يستخدم: للتنظيف اليومي

مجال التطبيق: الفنادق ، مباني المكاتب ، الإسكان السكني ،

المطارات والمراكز الطبية والمدارس وأكثر من ذلك.

شامبو إعادة تشغيل Pure Shine هو تقنية متقدمة ، منظف رغوي متعدد الأغراض يحتوي على مساعد لإزالة الرواسب المعdenية من الزجاج والفوؤاذ والبورسلين والعديد من المواد الأخرى.

الشطف و سيرتك الأسطح الصلبة جافة تقربياً بعد الشطف بماء النظيف.

لضمان التأثير "سهل التنظيف" الذي توفره طبقات النانو لدينا ، يجب أن تكون الأسطح خالية من الأصباغ والشموع أو مواد منع التسرب البوليمر.

لا يحتوي هذا المنظف متعدد الأغراض على بوليمرات أو ألوان ولن يتراكم طبقة من المواد الكيميائية على السطح.

آمن للاستخدام لتنظيف جميع الأسطح غير المسامية ويلبي تصنيف درجة الطعام للمطابخ٪100.

- سهلة التطبيق
- سهل التنظيف
- يبقى نظيف لفترة أطول
- درجة الطعام
- قابل للتحلل

نسبة التخفيف ١٠٠ إلى ٥٠٠ (اقتصادية للغاية)

أدوات التطبيق:



WSRE

مزيل المعادن
الأسطح الصلبة



معرف المنتج: WSRE500500ml / WSRE5000 5L / WSRE020L 20L

الاستهلاك: +/- 2 مل / م

يستخدم: للأسطح الصلبة

مجال التطبيق: الفنادق ، مباني المكاتب ، الإسكان السكني ،

المطارات والمراكز الطبية والمدارس وأكثر من ذلك ، هذا مزيل البقع القابل للتحلل البيولوجي بالكامل مصنوع من مزيج تازجي فائق من الأحماض الصدية للبيئة لتعزيز أداء التنظيف والتوفير المحمتمل في التكاليف. WSRE مثالي لإزالة الرواسب المعdenية من الزجاج والفوؤاذ والبورسلين والعديد من المواد الأخرى.

WRSE مضاد للتأكل وآمن للاستخدام على جميع الأسطح الصلبة.

يعني WRSE ترسب بقايا الصابون ويمكن استخدامه لإذابة الترسبات الكلسية المتكونة من الماء العسر.

ملصق GHS: لا توجد بطاقة مخاطر صحية أو سمية حادة

قابلة للتحلل البيولوجي بسهولة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)

- سهلة التطبيق
- رش ومنظف
- آمن للبشرة
- غير قابلة للتأكل
- يذوب الكالسيوم
- وبالمغنيسيوم
- يقلل الظهور

آمنة للاستخدام

التطبيق: بدل السطح ، وانتظر دقيقة واحدة حتى يتم تنظيف السطح
يمكن أن يذوب الكالسيوم والمغنيسيوم. امسح أي بقايا ، وإذا لم الأمر ، استخدم منظف المنشور لتنظيفه بعمق أكبر.



SCRUB

منظف و مشر
الأسطح الصلبة



معرف المنتج: SCRUB0250250ml / SCRUB5000 5L / SCRUB020L 20L

الاستهلاك: +/− 2.5 مل / م²

يستخدم: للأسطح الصلبة

مجال التطبيق: الفنادق ، مباني المكاتب ، الإسكان السكني ،
المطارات والمراكز الطبية والمدارس والمزيد.

منظف المعالجة المسبقة عبارة عن مركب فرك ناعم ومناسب لتنظيف الزجاج والفولاذ والبورسلين والعديد من
المواد الأخرى دون خدش السطح.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من قوة الكشط ، فيرجى استخدام وسادة التمشير المصممة خصيصاً لدينا.



غير قابل للخدش

ادوات التطبيق:



لا يترك أي خدوش خلفه بعد العلاج.

MPCL

منظف متعدد الأغراض
لجميع الأسطح



معرف المنتج: MPCL0500 500 ml / MPCL5000 5L / MPCL020L 20L

الاستهلاك: 5 مل / م²

يستخدم ل: تنظيف جميع الأسطح الداخلية

مجال التطبيق: الفنادق ، مباني المكاتب ، المساكن السكنية ، المطارات ،
مراكز طبية ومدارس وأكثر

سهل التطبيق
وش وامسح

من غير بقع ملونة

داخلي
وخارجي

سرع الاستخدام

التربيه سهلة الإزالة

يعني نظيف مدة اطول

المنظف متعدد الأغراض هو منظف داخلي سريع لجميع الأسطح، ورغوة منخفضة ، وخالي من الروائح، ومناسب بشكل خاص لإزالة
البقع الصعبة من السجاد والأقمشة والفينيل والبلاستيك والجلد بأمان.

بالتأكيد آمن على أسطح الأقمشة والسجاد والبلاستيك والجلد والبطاطا ولا يهت الطلاء.

قم بإزالة الأوساخ والغبار وبقايا الطعام بسرعة

آمن للاستخدام ولا يضر بالسطح

ادوات التطبيق:






تطبيق كود
للحص الفيلم

قبل المعالجة

بعد المعالجة

قبل المعالجة

بعد المعالجة



SIGS

صقيل سيلر
الأسطح الصلبة



كود المنتج: SIGS0500500ml / SIGS5000 5L / SIGS020L 20L

الاستهلاك: +/ - 2.5 مل / م²

يستخدم ل: رخام / جرانيت / خشب / بلاستيك / معدن

مجال التطبيق: الفنادق ، مباني المكاتب ، المساكن السكنية ، المطارات ،
مراكز طبية ومدارس وأكثر

يشكل Si-Gloss Sealer روابط جزئية شبه دائمة لحماية الأسطح الصلبة.

عوده الأسطح إلى الحياة ، تاركًا ملمسة نهائية لامعة من الساتان النظيف

هذا العازل له تأثير طارد للماء ، مما يجعله مثاليًا لمنع حلقات التجفيف على الطاولات
المطهر البكتيري الموجود في طبقة النانو الطاردة للماء يزيل الفيروسات والبكتيريا ويقلل من فرصة التلوث ، وتستمر عملية
التطهير طالما أن طبقة النانو موجودة على السطح

جدد كل سطح

- سهل التطبيق
رش وامسح
- داخلي وخارجي
- نافرة للماء
- طارد الماء والزيت
- يقاوم حلقات التجفيف
- طارد لبق الماء
- يبقى نظيف لمدة أطول

ادوات التطبيق:



SIFP

حماية
الأرضيات الصلبة

كود المنتج: SIFP1000 1L / SIFP5000 5L / SIFP020L 20L

الاستهلاك: +/ - 5 مل / م² أو جاهز للاستخدام 50 مل / م²

يستخدم ل: أرضيات من الرخام / الجرانيت / البلاط / الخشب


مجال التطبيق: الفنادق ، مباني المكاتب ، الإسكان السكني ،
المطارات وأطراز الطبيعة والمدارس وأماكن العمل.



- داخلي وخارجي
- سهل التطبيق
رش وامسح
- نافرة للماء
- طارد الماء والزيت
- خفض تكاليف التنظيف
- يبقى نظيف لمدة اطول
- متفوق صلابة



يحمي مرتين أطول من الحلول الأخرى.



SIO8

حماية
خشب طبيعي / حجر طبيعي



كود المنتج: SIO80500500ml / SIO85000 5L / SIO8020L 20L

الاستهلاك: +/ - 40 مل / م²

يستخدم ل: الحجر الطبيعي ، الخشب غير المصقول

التطبيق الميداني: الفنادق ، مباني المكاتب ، الإسكان السكني ،

المطارات والمراكز الطبية والمدارس والمزيد

يشكل مانع التسرب غير المرئي SIO8 رابطة متينة قابلة للتنفس ومرنة.

يتم طرد الماء والأوساخ بشكل فعال ، مما يجعل الأرضيات

تذهب النظافة إلى مستوى أعلى.

هذا الطلاء له تأثير كاره للماء ، مما يجعل الأرضيات تبقى أكثر نظافة وجفافاً لفترة أطول.


فترات التنظيف على الجدران أطول ، وسوف تقل الحاجة إلى الترميم بشكل كبير.

الحجر الطبيعي والخشب محمي من اختراق التلوث.

يدوم لمدة 5 سنوات



سهل التطبيق
رش وامسح



قابل للرش
غير مرئي



داخلي
وخارجي



تنفس
مرن &



طاردة للماء
طارد الماء والزيت



الانسكابات سهلة الازالة



يبقى نظيف مدة اطول

SIFX

حماية
قماش / جلد / قماش



معرف المنتج: SIFX0500500ml / SIFX5000 5L / SIFX020L 20L

الاستهلاك: +/ - 20 مل / م² (جلد) 40 مل / م² (نسج)

يستخدم ل: المنسوجات والجلود والسجاد والقماش

التطبيق الميداني: الفنادق ، مباني المكاتب ، الإسكان السكني ،

المطارات والمراكز الطبية والمدارس والمزيد



سهل التطبيق
رش وامسح



قابل للرش
غير مرئي



شفاف
الألوان الأصلية تبقى



داخلي
وخارجي



تنفس
مرن &



طاردة للماء
طارد الماء والزيت



تدوم من 1-3 سنوات

كيف تستعمل: NANO-CERAMIC SIRP, SIO6, SIO7, SIBC, SIO8, SIO9, SI10, SI17, SI19, SIFX

يمكن تخزين هذه المنتجات مدة تصل إلى 24 شهراً (في بيئة جافة، مستقرة لدرجة الحرارة ومتسلمة).

درجة الحرارة المحيطة:
5-30 درجة مئوية - تجنب أشعة الشمس المباشرة و / أو الرطوبة العالية للهواء.

الأهمية:
قبل استخدام منتج NANO-CERAMIC ، يرجى التأكد من ارتداء معدات الحماية المناسبة.
نوصي دائمًا باستخدام قفازات اللاتكس أو النتريل للتأكد من حماية يديك من أي ضرر محتمل لبشرتك.
استخدم قناعاً مزيداً من الأمان.



كمامة



قفازات



أدوات التطبيق

نظف السطح جيداً باستخدام منظف التعقيم الخاص بنا حتى يصبح نظيفاً تماماً. إذا لزم الأمر ، استخدم منظف التفسير أو شامبو إعادة تنشيط PURE SHINE مسبقاً. تأكد من إزالة جميع الملوثات بحيث يمكن للطلاء الزجاجي الالتصاق بشكل صحيح على سطح نظيف. تأكد من أن السطح جاف تماماً قبل التطبيق!

تطبيق SIRP
رش طبقة من NANO SIRP على السطح وافركها بمنشفة جافة ، واستمر في فركها على السطح بضغط قوي وامسح حتى يصبح المنتج مستوياً ولا يظهر سوى القليل من البقايا وقطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة بعد حوالي دقيقة لا يحتاج سوى القليل من الضغط لإزالة البقايا تماماً. وقت المعالجة 1 ساعة.

تطبيق SI19 SI17 SI10 SIO9 SIO7 SIO6
رج العبوة جيداً قبل الاستخدام! خذ وسادة قطنية ناعمة واسكب عليها بضع قطرات من الطلاء (ابدأ بكميات صغيرة ، لا يلزم سوى القليل من المنتج). يربط الأسطح الفولاذية أو الخشبية بالتساوي. انتظر +/- 30 ثانية 2 دقيقة. عند تطبيقه بشكل صحيح ، يمكنك رؤية ضباب رمادي فاتح جديد على السطح. قم بإزالة الضباب برفق بعد كل المذيبات



تطبيق SIFX و SIO8
نظف السطح جيداً حتى يصبح نظيفاً تماماً. تأكد من إزالة كل التلوث بحيث يمكن أن يتتصق مانع التسرب بشكل صحيح على سطح نظيف. تأكد من أن السطح جاف تماماً قبل التطبيق!
رج العبوة جيداً قبل الاستخدام! ضعه في بخاخ ورش حتى يتتشبع السطح ، واترك السطح يجف لمدة 24 ساعة. رج العبوات جيداً قبل الاستخدام! ضعه في بخاخ ورش حتى يتتشبع السطح ، واترك السطح يجف لمدة 24 ساعة.

الانتظار
مباشرة بعد التلميع ، يكون الطلاء جافاً ومقاوماً للمس في درجة الحرارة المحيطة العادية ، تتم معالجة الطلاءات تماماً بعد حوالي 12 ساعة.



البحث عن: بيانات TDS الفنية وبيانات سلامة SDS

البحث عن فيديو التطبيق



NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM INDUSTRIAL PROTECTIVE COATINGS

أي سطح يمكن أن يظل جديداً!



للتجربة

