

# NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM THE NEXT GENERATION COATINGS



**Interior** Bersihkan & Lindungi



Ketika air mengering, endapan mineral akan terjadi sendiri keringkan kaca setelah setiap mandi !!



NANO-CERAMIC Jika watermark sangat tebal sehingga tidak dapat dibersihkan dengan penghapus SCRUB atau WSRE, silakan hubungi distributor terdekat untuk mendapatkan penawaran harga perbaikan / m2 untuk memoles permukaan yang dimaksud dengan cara profesional.

Proyek PEMULIHAN



NANO-CERAMIC SIRC adalah Pemelihara Keberulangan tak terlihat yang dengan mudah memperbaiki hidrofobisitas pada lapisan tipis, kaca, porselen, krom, keramik, marmer, dan lainnya. Cukup semprot dan lap untuk membersihkan dan melindungi efektif permukaan-permukaan ini, menciptakan lapisan super hidrofobik yang menolak air dan kotoran.

PEMBERSIHAN BULANAN

PEMELIHARAAN PENOLAKAN

Baca lebih lanjut.. Halaman 10



NANO-CERAMIC Steril Pretreatment Cleaner adalah campuran 100% steril, yang terbentuk dengan bahan lain untuk permukaan pengikatan yang steril dan luar biasa untuk lapisan nano berteknologi tinggi Sebelum mengaplikasikan sealant atau pelapis apa pun, penting untuk memastikan substrat benar-benar bebas dari residu cat, minyak, pengisi dan kontaminan. Bahan aktif yang membuat pelapis atau sealant lebih efektif dalam mengusir air dan kotoran, serta memberikan daya tahan lebih.

PEMBERSIHAN BULANAN

PEMBERSIH STERIL

Baca lebih lanjut.. Halaman 11



NANO-CERAMIC SHRE Reactivating Pure Shine Shampo tidak mengandung polimer atau bahan kimia berwarna. Bahan kimia konvensional menghilangkan efek hidrofobik yang disediakan oleh lapisan nano. Penumpukan lapisan bahan kimia yang tidak perlu ini membuat kerusakan permukaan yang serius dan permanen untuk semua jenis permukaan. Bahan kimia berwarna hanya digunakan untuk tujuan pemasaran.

PEMBERSIHAN HARIAN

PURE SHINE SHAMPO

Baca lebih lanjut.. Halaman 12



NANO-CERAMIC WSRE Penghilang Jamur dan watermark jika sepenuhnya biodegradasi & aman untuk tangan Anda, terbuat dari asam ramah lingkungan yang melarutkan magnesium kalsium besi dan deposit kapur dari kaca, krom, porselen, marmer, dan banyak bahan lainnya. sangat direkomendasikan untuk digunakan di lantai kamar mandi, di mana sebagian besar bahan kimia yang kuat merusak lantai marmer dan porselen

PEMBERSIHAN MINGGUAN

PENGHILANG JAMUR - SABUN

Baca lebih lanjut.. Halaman 13



NANO-CERAMIC SCRUB Pembersih Gosok tidak Gores adalah kompon yang sangat halus cocok untuk menggosok kaca, krom, stainless steel, porselen, marmer dan banyak bahan lainnya tanpa merusak permukaan. Ampuh menghilangkan watermark tebal apabila digunakan bersamaan dengan WSRE

PEMBERSIHAN BULANAN

PEMBERSIH GOSOK

Baca lebih lanjut.. Halaman 14



NANO-CERAMIC SIO6 adalah Ceramic Thin Film Coating yang dirancang dengan cermat untuk menutup pori-pori kaca, dan memberikan sifat hidrofobik yang luar biasa, efektif menolak air, kotoran, debu, dan kontaminan lainnya. Lapisan ini hanya dapat dihapus melalui pengamplasan. Namun, dengan pengaplikasian rutin SIRC Repellent Protector kami, umurnya menjadi permanen, karena dapat dengan mudah diaplikasikan atau diaplikasikan kembali untuk perlindungan berkelanjutan.

BI-MONTHLY CLEANING

REPELLENT PROTECTOR

Read more on Page 8/9



KACA



DAPUR



LANTAI



NANO-CERAMIC SHRE Pure Shine Shampoo tidak mengandung polimer atau bahan kimia berwarna. Bahan kimia konvensional menghilangkan efek hidrofobik yang disediakan oleh lapisan nano. Penumpukan lapisan bahan kimia yang tidak perlu ini membuat kerusakan warna yang serius dan tidak dapat dilepas untuk semua jenis permukaan. Bahan kimia pewarna adalah satu-satunya yang hanya digunakan untuk tujuan pemasaran.

PEMBERSIHAN HARIAN

PURE SHINE SHAMPO

Baca lebih lanjut.. Halaman 12



KULIT



KAIN



KARPET



NANO-CERAMIC MPCL Pembersih Serba Guna adalah pembersih interior cepat di semua permukaan, berbisa rendah, bebas bau, dan khususnya cocok untuk menghilangkan noda membandel pada karpet, kain, vinil, plastik, dan kulit dengan aman..

PEMBERSIHAN HARIAN

PEMBERSIH SERBAGUNA

Baca lebih lanjut.. Halaman 15



PINTU



PLASTIK



MARMER / GRANIT / KAYU / MEJA



NANO-CERAMIC SIGS Gloss Sealer memberikan, lapisan nano hidrofobik yang mengkilap dan molekuler ke permukaan. Merubah permukaan yang kusam, lapuk dan rusak. Menjadi permukaan yang berkilau seperti baru. Sealant ini memiliki efek hidrofobik, yang membuatnya menjadi produk yang ideal. Permukaan akan terlindungi dengan baik dan kering.

PEMBERSIHAN MINGGUAN

GLOSS SEALER

Baca lebih lanjut.. Halaman 15



LANTAI MARMER



LANTAI GRANIT



LANTAI KAYU



NANO-CERAMIC Komposisi yang baru membuat perlindungan terhadap lantai 2 kali lebih keras, tahan lama dan lebih mudah diaplikasikan, cukup dengan campuran 1: 9 dengan air bersih. Waktu pemolesan, ini lebih aman dan mudah diaplikasikan sebagai senyawa poles konvensional lainnya, alasannya adalah bahwa selama proses poles, tidak perlu menambahkan air. Cukup poles permukaannya (sekitar 20 menit) hingga hampir kering dan hilangkan sedikit residu yang masih tersisa setelah dipoles.

PEMOLESAN 2 BULANAN

PELINDUNG LANTAI

Baca lebih lanjut.. Halaman 16



BATU ALAM



KAYU TANPA PERNIS



PERABOTAN LUAR RUANGAN



NANO-CERAMIC SIO8 Sealer Transparen menempel pada] batu alam dan kayu. Air dan kotoran semakin sulit untuk menembus serat dan lebih mudah dibersihkan. Kebersihan ke tingkat yang lebih tinggi. Lapisan ini memiliki efek hidrofobik yang luar biasa tetap lebih bersih dan kering lebih lama. Sementara batu alam dan kayu melindungi melawan polusi. Waktu pembersihan akan lebih cepat.

TAHAN 5 TAHUN

PELINDUNG KAYU - BATU ALAM

Baca lebih lanjut.. Halaman 17



KAIN DAN KULIT



KARPET



TEKSTIL



NANO-CERAMIC SIFX Sealer Transparen menempel pada serat tekstil dan permukaan kulit, Air dan kotoran semakin sulit untuk menembus serat dan kulit, tumpahan lebih mudah dibersihkan. Kebersihan ke tingkat yang lebih tinggi. Lapisan ini memiliki efek hidrofobik yang luar biasa untuk kain, kulit dan karpet tetap lebih bersih dan kering lebih lama. Waktu pembersihan akan lebih cepat.

TAHAN 3 TAHUN

PELINDUNG TEKSTIL - KULIT

Baca lebih lanjut.. Halaman 18



MEJA DAPUR MARMER

MEJA GRANIT



MEJA DILAMINASI



NANO-CERAMIC® SIO4/SI24 adalah lapisan transparan berkinerja tinggi setebal 6 mikron yang tersedia dalam hasil akhir gloss dan matte. Lapisan ini dirancang khusus untuk tahan terhadap semua bahan kimia pengukir, termasuk jeruk nipis, sehingga ideal untuk meja dan countertop dari marmar, granit, dan laminasi. Lapisan ini dapat diaplikasikan dengan cara wiping atau disemprotkan ke waktu.

TAHAN 5-10 TAHUN

CERAMIC THIN FILM COATING


Baca lebih lanjut.. Halaman 8/9



KACA



CERMIN



AKRILIK



NANO-CERAMIC SIO6 Menutup pori-pori Glass & Mirrors & Akrilik, juga dapat digunakan pada permukaan akrilik. Ini memiliki kekerasan 2H (2 mikron). dan anti air dan kotoran. Permukaan harus bersih dan steril sebelum aplikasi. SIRP dapat digunakan untuk perawatan berkala.


TAHAN 2-5 TAHUN

GLASS COATING

Baca lebih lanjut.. Halaman 8/9



KERAMIK GLOSSY



CHROME



MARMER



NANO-CERAMIC SIO7 Menyegel pori-pori ubin dan krom yang mengkilap (dipoles), juga dapat digunakan untuk baja tahan karat (anti sidik jari), porselen, dan marmar. SIO7 memiliki kekerasan 9H (6 mikron) dan anti air dan kotoran. Permukaan harus bersih dan steril sebelum aplikasi. SIRP dapat digunakan untuk perawatan berkala..

TAHAN 5-10 TAHUN

CERAMIC THIN FILM COATING

Baca lebih lanjut.. Halaman 8/9



KERAMIK MATTE



BATU MATTE



BATU KAPUR MENKRISTAL



NANO-CERAMIC SIO9 Menutup pori-pori batu matt dan ubin. Lapisan ini memiliki kekerasan 9H, tebalnya hanya 2 mikron dan merupakan lapisan non-hidrofobik. Direkomendasikan untuk permukaan yang matte dan harus tetap matte. Permukaan harus bersih dan steril sebelum aplikasi. SIRP dapat digunakan untuk perawatan berkala.

TAHAN 5-10 TAHUN+

CERAMIC THIN FILM COATING


Baca lebih lanjut.. Halaman 8/9



TAHAN KARAT



TOPS MEMASAK



PANEL DAPUR



NANO-CERAMIC SIO10 membuat baja tahan karat dan permukaan panel menjadi sangat halus, anti sidik jari, mudah dibersihkan, dan anti gores. Ini memiliki kekerasan 9H dan ketebalan 6 mikron. Lapisannya anti air dan kotoran dengan pemblokir UV built-in. SIO10 juga dapat digunakan pada porselen, keramik, marmar, granit, permukaan yang dicat, dan panel dapur.


TAHAN 5-10 TAHUN

CERAMIC THIN FILM COATING


Baca lebih lanjut.. Halaman 8/9



PANEL ACP GLOSS



PANEL ACP MATTE



PANEL ACP KAYU



NANO-CERAMIC® SIO17/SI19 Glossy (6 mikron) dan Matte Finish (2 mikron) adalah lapisan tipis berkinerja tinggi yang dirancang secara cermat untuk Panel ACP Glossy dan Permukaan Cat Matte. SIO17/SI19 memiliki tingkat kekerasan 9H yang mengagumkan untuk menahan goresan mikro, dan juga memberikan perlindungan UV yang ditingkatkan, memperpanjang umur panel atau permukaan dicat hingga 15-25 tahun atau lebih.

TAHAN 15-25 TAHUN

CERAMIC THIN FILM COATING

Baca lebih lanjut.. Halaman 8/9



SIO4/SI24/SIO6/SIO7/SIO9/SI10/SI17/SI19

# Thin Film Ceramic Coating untuk semua jenis permukaan



**Artikel No** : SIO40050 20 pcs / SIO4BKIT 1 pcs 50 ml 6 Mikron  
 SI240050 20 pcs / SI24BKIT 1 pcs 50 ml 6 Mikron  
 SIO60050 20 pcs / SIO6BKIT 1 pcs 50 ml 2 Mikron  
 SIO70050 20 pcs / SIO7BKIT 1 pcs 50 ml 6 Mikron  
 SIO90050 20 pcs / SIO9BKIT 1 pcs 50 ml 2 Mikron  
 SI100050 20 pcs / SI10BKIT 1 pcs 50 ml 6 Mikron  
 SI170050 20 pcs / SI17BKIT 1 pcs 50 ml 2 Mikron  
 SI190050 20 pcs / SI19BKIT 1 pcs 50 ml 6 Mikron

**Konsumsi** : +/- 2 ml/m<sup>2</sup>  
**Area terjangkau** : +/- 25 m<sup>2</sup>

**Digunakan untuk** : (SIO4) (SI24) Meja marmer, granit, laminasi Tidak Etsa (SIO6) Kaca, cermin, akrilik (SIO7) Ubin Mengkilap, chrome porselen, marmer, granit, permukaan yang dicat, dipernis kayu. (SIO9) Batu & Ubin Matte (SI10) Stainless steel & kitchen panels, (SI17-SI19)

- Mudah diaplikasikan!
- Dua langkah sederhana: Bersihkan dengan Pembersih Steril kami dan aplikasikan.
  - Permukaan asli terlindung dari korosi.
  - Membuat permukaan anti gores dan lebih mudah dan cepat dibersihkan. Adhesi kotoran berkurang drastis.
  - Mempromosikan permukaan yang lebih higienis.

Akan bertahan 10 Tahun+ pada fasad dan batu, 2-5 Tahun pada jendela

- Cara Aplikasi:**  
 • halaman 20
- Mudah diaplikasikan wipe & buff
  - Memotong waktu pembersihan 90%
  - Anti jamur Anti-korosi-Etsa
  - Hidrofobik dorong air & minyak
  - Bersih bertahan lebih lama
  - Anti-gores
  - Visibilitas dan keamanan
  - Melindungi investasi Anda
  - Indoor Outdoor
  - Anti sidik jari
  - Bersih bertahan lebih lama



Botol ini termasuk tutup penutup dan tutup tetes.



LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR

Sebelum

Setelah



LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR

# SIRP

**Pelindung Penolak**  
kaca / keramik / cermin



**Artikel No** : SIRP0500 500 ml / SIRP5000 5 L / SIRP020L 20 L  
**Konsumsi** : +/- 2 ml/m<sup>2</sup>  
**Digunakan untuk** : kaca, keramik, cermin, porselen, akrilik, marmar  
**Lokasi** : bandara, gedung perkantoran, hotel dan perumahan swasta

SIRP adalah pelapis permukaan yang sangat tahan lama, yang mengikat molekul, tidak terlihat dan permanen pada permukaan dengan fungsi utama merawat kaca dengan menutup pori-pori. Dapat digunakan sebagai pemeliharaan pada SIO6/SIO7/SIO9.

- Dua langkah sederhana Bersihkan dan Terapkan
- Sangat mudah dan cepat untuk dibersihkan dan kotoran tidak mudah menempel.
- Karena sudah bersih maka Bakteri sangat berkurang.
- Lapisan ini memiliki efek hidrofobik (anti-air) yang luar biasa, sehingga membuat jamur tidak menempel dan kaca tetap bersih.
- Tenggang waktu perawatan lebih panjang / lama karena jamur akan sangat berkurang.

Akan bertahan 12 kali pencucian

**Cara Aplikasi:**  
• halaman 20

-  **Hidrofobik**  
dorong air & minyak
-  **Mudah diaplikasikan**  
spray &wipe & buff
-  **Memotong waktu**  
pembersihan 90%
-  **Indoor**  
**Outdoor**
-  **Anti jamur**
-  **Bersih bertahan**  
lebih lama
-  **Visibilitas dan**  
keamanan

**Aplikator:**



# CLEAN

**Pembersih Steril**  
permukaan keras



**Artikel No** : CLEAN0500 500 ml / CLEAN5000 5 L / CLEAN020L 20 L  
**Konsumsi** : +/- 3.3 ml/m<sup>2</sup>  
**Digunakan untuk** : Kaca, keramik, cermin, porselen, akrilik, marmar, besi  
**Lokasi** : Bandara, gedung perkantoran, hotel dan perumahan swasta

100% Steril dengan teknologi interlock nano (pengangkatan aktif membungkus lemak dari permukaan

- Pembersihan permukaan dan penghilangan residu.
- Membersihkan sarung tangan, buku catatan, telepon atau barang lainnya yang memasuki ruang bersih.
- Seka untuk melewati ke lingkungan terkontrol.
- Pretreatment untuk aplikasi lapisan film tipis.

100% Steril

**Cara Aplikasi:**  
• halaman 20

-  **Mudah diaplikasikan**  
spray &wipe
-  **Indoor**  
**Outdoor**
-  **Menghilangkan**  
lemak
-  **Bersih bertahan**  
lebih lama
-  **Visibilitas dan**  
keamanan

**Aplikator:**





LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR

# SHRE

## Pure Shine Shampo semua permukaan

**Artikel No** : SHRE1000 1 L / SHRE5000 5 L / SHRE020L 20 L  
**Konsumsi** : 20 ml : 10 Liter Air  
**Digunakan untuk** : Pembersihan untuk semua permukaan  
**Lokasi** : Bandara, gedung perkantoran, hotel dan perumahan swasta

Sampo ini tidak mengandung polimer atau zat pewarna, dan tidak akan meninggalkan lapisan bahan kimia di permukaan.

- Harap diperhatikan bahwa bahan zat pewarna dapat menyebabkan kerusakan serius pada permukaan apa pun.
- Bahan zat pewarna hanya digunakan untuk tujuan pemasaran
- Di samping itu polimer akan membunuh efek hidrofobik apa yang berada dilapisan nano kami.
- 100% aman digunakan di setiap permukaan

Dilution ratio 1: 500 Super ekonomis



LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR

# WSRE

## Penghilang Jamur - Sabun permukaan keras

**Artikel No** : WSRE0500 500 ml / WSRE5000 5 L / WSRE020L 20 L  
**Konsumsi** : +/- 2 ml/m<sup>2</sup> (tergantung pada polusi)  
**Digunakan untuk** : Permukaan keras  
**Lokasi** : Bandara, gedung perkantoran, hotel dan perumahan swasta

Penghilang noda sepenuhnya biodegradable ini dibuat dengan sinergi unggul dengan asam ramah lingkungan untuk meningkatkan kinerja pembersihan dan penghematan biaya potensial yang cocok untuk menghilangkan mineral dari baja kaca, porselen dan banyak bahan lainnya.

Penghilang ini anti korosif dan aman digunakan pada semua permukaan yang keras.

Penghilang mencegah pengendapan sabun kapur dan dapat digunakan untuk melarutkan skala yang dibentuk oleh sabun kapur.

Label GHS TANPA label bahaya kesehatan dan toksisitas akut  
Mudah terurai secara hayati (OECD)

Aman digunakan



- Mudah diaplikasikan
- Mudah dibersihkan
- Bersih bertahan lebih lama
- Aman bagi makan

**Aplikator:**




- Mudah diaplikasikan  
Spray & bersih
- Aman digunakan
- Anti korosi
- Melarutkan kalsium dan magnesium
- Kurangi bercak & pembuatan film

**Aplikasi:** Basahi permukaan tunggu 10 menit agar kalsium dan magnesium dapat teratasi, jika dilemahkan hapus residue dan jika perlu gunakan pembersih



LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR



LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR

# SCRUB

## Pembersih Gosok permukaan keras



<b>Arikel No</b>	: SCRUB0250 250 ml / SCRUB5000 5 L / SCRUB020L 20 L
<b>Konsumsi</b>	: +/- 2.5 ml/m <sup>2</sup> (tergantung pada polusi)
<b>Digunakan untuk</b>	: Kaca / keramik / krom/ vinil / akrilik
<b>Lokasi</b>	: Bandara, gedung perkantoran, hotel dan perumahan swasta

Scrub Pre-treatment Cleaner adalah sejenis kompon halus, cocok untuk menggosok kaca baja, porselen dan banyak bahan lainnya tanpa menggores permukaan.

Jika Anda membutuhkan lebih banyak kekuatan maka silakan gunakan alas scrub khusus kami yang dirancang khusus.

Tidak meninggalkan goresan setelah perawatan.



Tidak gores  
aman digunakan

Aplikator:



# MPCL

## Pembersih Serbaguna semua permukaan



<b>Artikel No</b>	: MPCL0500 500 ml / MPCL5000 5 L / MPCL020L 20 L
<b>Konsumsi</b>	: 5 ml/m <sup>2</sup>
<b>Digunakan untuk</b>	: Pembersihan untuk semua permukaan
<b>Lokasi</b>	: Bandara, gedung perkantoran, hotel, restoran dan perumahan swasta

Pembersih Serba Guna adalah pembersih interior cepat di semua permukaan, berbusa rendah, bebas bau, dan khususnya cocok untuk menghilangkan noda membandel pada karpet, kain, vinil, plastik, dan kulit dengan aman.

- Sangat mudah membersihkan kotoran.
- Campuran siap pakai dengan kekuatan bahan kimia yang tepat dan aman digunakan
- Tentu aman bagi permukaan kain, karpet, plastik, kulit, karet dan tdk melunturkan cat.
- Cepat mengangkat kotoran dan debu yang menempel

Siap digunakan, Aman digunakan, tidak ada perubahan warna permukaan



Mudah diaplikasikan  
spray & wipe



Permukaan tidak ada  
perubahan warna



Indoor  
outdoor



Cepat digunakan



Mudah untuk  
dibersihkan



Sangat bersih

Aplikator:






LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR




Sebelum

Setelah



Sebelum

Setelah



Sebelum

Setelah

# SIGS

## Gloss Sealer

permukaan keras



**Artikel No** : SIGS0500 500 ml / SIGS5000 5 L / SIGS020L 20 L  
**Konsumsi** : +/- 2.5 ml /m<sup>2</sup>  
**Digunakan untuk** : Marmer, granit, cat, plastik, besi  
**Lokasi** : Bandara, gedung perkantoran, hotel, restoran dan perumahan swasta

Ikatan molekul melindungi secara semi permanen pada permukaan

- Membawa permukaan yang lapuk menjadi hidup.
- Membuat permukaan gloss tinggi, sealant ini memiliki efek hidrofobik (anti air) dan memberi jangka panjang sebagai efek baru.
- Kotoran / jamur tidak akan mudah menempel pada permukaan di bawahnya.
- Juga sangat cocok untuk atasan meja, untuk melindungi mereka dari lingkaran air.
- Bakteri desinfektan yang ada dalam lapisan nano hidrofobik menghilangkan virus dan bakteri dan mengurangi kemungkinan kontaminasi, proses disinfeksi berlanjut selama lapisan nano ada di permukaan.

- Mudah diaplikasikan spray & wipe & buff
- Indoor Outdoor
- Hidrofobik dorong air & minyak
- Anti cincin pengeringan
- Anti-jamur
- Gloss tinggi
- Aman bagi makanan

Aplikator:



Perbarui dan lindungi permukaan apa pun

# SIFP

## Pelindung

marmer / granit / kayu



**Artikel No** : SIFP1000 1 L / SIFP5000 5 L / SIFP020L 20 L  
**Konsumsi** : +/- 5ml/m<sup>2</sup> atau siap digunakan 50 ml/m<sup>2</sup>  
**Digunakan untuk** : Lantai marmer/ keramik / kayu  
**Lokasi** : Bandara, gedung perkantoran, hotel, restoran dan perumahan swasta

Komposisi yang sama sekali baru membuat perlindungan lebih keras dan tahan lama, serta mudah diaplikasikan, cukup campuran 1: 9 dengan air bersih (10% di dalam air)

Jika diaplikasikan dengan mesin pemoles, penggunaan larutan campuran adalah sekitar siap digunakan 50ml untuk 1m<sup>2</sup>.

Pemolesan ini menghemat waktu dan lebih mudah diterapkan seperti pemolesan konvensional lainnya, alasannya adalah bahwa selama proses pemolesan Anda tidak perlu menambahkan air.

Cukup poles permukaan (marmer ca 20 menit) sampai hampir kering, dan bersihkan residu.

Tunggu 10 menit dan gosok dengan pad poles.

Melindungi 2 kali lebih lama dari solusi lain


- Mudah diaplikasikan
- Hidrofobik dorong air & minyak
- Memotong waktu pembersihan
- Gloss tinggi lebih lama
- Unggul kekerasan
- Tahan slip
- Aman bagi makanan

Aplikator:





APPLY  
VIDEO  
SCAN  
QR CODE



APPLY  
VIDEO  
SCAN  
QR CODE

# SIO8

## Pelindung

kayu alam / batu alam



<b>Artikel No</b>	: SIO80500 500 ml / SIO85000 5 L / SIO8020L 20 L
<b>Konsumsi</b>	: 20ml /m <sup>2</sup> (kulit)
<b>Digunakan untuk</b>	: Batu alam, kayu tanpa pernis
<b>Lokasi</b>	: Bandara, gedung perkantoran, hotel, restoran dan perumahan swasta

Lapisan pelindung SIO8 mengikat molekul tak terlihat dan permanen ke permukaan

- Pelapis ini akan melindungi pada serat batu alam/kayu permukaan dan permukaan tersebut tetap bernafas, flexibel/lentur dan warna sama seperti aslinya karena produk ini transparan.
- Sangat mudah membersihkan kotoran.
- Air dan kotoran tidak mudah masuk/menyerap kedalam dan permukaan akan tampak selalu bersih.
- Lapisan ini memiliki efek dorong air yang luar biasa, membuat panjang / lama dan mengurangi tingkat perbaikan (restorasi).

**Cara Aplikasi:**  
• halaman 20

- Mudah diaplikasikan bersih & kering & semprot
- Bisa semprot
- Transparan warna asli tetap
- Indoor Outdoor
- Bernapas & fleksibel
- Hidrofobik dorong air & minyak
- Mudah untuk dibersihkan
- Bersih bertahan lebih lama

Akan bertahan sampai 5 tahun

# SIFX

## Pelindung

tekstil / kulit / kanvas



<b>Artikel No</b>	: SIFX0500 500 ml / SIFX5000 5 L / SIFX020L 20 L
<b>Konsumsi</b>	: +/- 20 ml/m <sup>2</sup> (kulit) +/- 40 ml/m <sup>2</sup> (Tekstil/Kanvas)
<b>Digunakan untuk</b>	: Tekstil, kulit, karpet dan kanvas
<b>Lokasi</b>	: Bandara, gedung perkantoran, hotel, restoran dan perumahan swasta

Lapisan pelindung SIFX mengikat molekul tak terlihat dan permanen ke permukaan

- Pelapis ini akan melindungi pada serat tekstil atau permukaan kulit dan permukaan tersebut tetap bernafas, flexibel/lentur dan warna sama seperti aslinya karena produk ini transparan.
- Sangat mudah membersihkan kotoran.
- Air dan kotoran tidak mudah masuk/menyerap kedalam dan permukaan akan tampak selalu bersih.
- Lapisan ini memiliki efek dorong air yang luar biasa, membuat tekstil, kulit, karpet atau kanvas tetap bersih.
- Pada karpet di bangunan, tenggang waktu perawatan lebih panjang / lama dan mengurangi tingkat perbaikan (restorasi).

**Cara Aplikasi:**  
• halaman 20

- Mudah diaplikasikan bersih & kering & semprot
- Bisa semprot
- Transparan warna asli tetap
- Indoor outdoor
- Bernapas & fleksibel
- Hidrofobik dorong air & minyak
- Mudah untuk dibersihkan
- Bersih bertahan lebih lama

Akan bertahan sampai 3 tahun tergantung keadaan

## Cara Menggunakan:

NANO-CERAMIC SIRP, SIO6, SIO7, SIBC, SIO8, SIO9, SI10, SI17, SI19, SIFX

Produk ini bisa disimpan hingga 24 bulan (*di tempat yang tidak panas & kering*)

### Suhu proses:

5-30° C - Hindari sinar matahari langsung dan atau kelembaban udara tinggi.

### PENTING:

Sebelum menggunakan produk NANO-CERAMIC®, pastikan Anda memakai perlengkapan pelindung yang sesuai kami rekomendasikan: Gunakan sarung tangan Lateks atau Nitril untuk memastikan tangan anda terlindungi dari kemungkinan kerusakan pada kulit Anda, dan topeng.



Topeng



Tangan Nitril



Aplikator

### Pembersihan

Bersihkan permukaan secara menyeluruh dengan Pembersih Steril kami sampai benar-benar bersih. Jika perlu, gunakan Scrub Cleaner atau Reactivating Pure Shine Shampoo kami terlebih dahulu. Pastikan semua kontaminasi telah dihilangkan sehingga lapisan kaca dapat mengikat dengan baik ke permukaan yang bersih. Pastikan permukaan benar-benar kering sebelum diaplikasikan!

### Penerapan SIRP

Semprotkan lapisan nano SIRP di permukaan dan gosok dengan mikrotowel kering, terus gosokkan ke permukaan dengan tekanan kuat dan seka sampai semua produk rata dan digosok dan hanya sedikit perpeloncoan / residu yang terlihat. perpeloncoan / residu dengan kain mikrofiber bersih setelah sekitar satu menit. Hanya ada sedikit tekanan yang diperlukan untuk menghilangkan perpeloncoan sepenuhnya. Curing TIME 1 jam.

### Penerapan SIO6 SIO7 SIO9 SI10 SI17 SI19

Kocok botol dengan baik sebelum digunakan! Ambil kapas lembut dan tuangkan beberapa tetes pelapis di atasnya (mulai dengan jumlah kecil, hanya sedikit produk yang dibutuhkan). Melembabkan, baja, atau permukaan kayu secara merata. Tunggu +/- 30-60 detik. Jika diterapkan dengan benar, Anda dapat melihat kabut abu-abu terang di permukaan. Bersihkan kabut dengan lembut setelah semua pelarut

### Penerapan SIO8 DAN SIFX


Bersihkan permukaan secara menyeluruh sampai benar-benar bersih. Pastikan semua kontaminasi telah dihilangkan sehingga sealant dapat mengikat dengan baik ke permukaan yang bersih. Pastikan permukaan benar-benar kering sebelum diaplikasikan! Kocok botol dengan baik sebelum digunakan! Masukkan ke dalam alat penyemprot dan semprotkan sampai permukaannya jenuh, dan biarkan permukaannya mengering selama 24 jam. Kocok botol dengan baik sebelum digunakan! Masukkan ke dalam alat penyemprot dan semprotkan sampai permukaannya jenuh, dan biarkan permukaannya mengering selama 24 jam.

Curing TIME


Segera setelah dipoles, lapisan menjadi kering dan tahan terhadap sentuhan. Pada suhu lingkungan normal, pelapis benar-benar sembuh setelah kira-kira 12 jam.



# Scan untuk SDS (Safety Data Sheet)



# Scan untuk Video (Aplikasi)



# NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM THE NEXT GENERATION COATINGS



Permukaan apa pun bisa tetap seperti baru!

**Dealer**