

# NANO-CERAMIC®


WWW.NANO-CERAMIC.COM INDUSTRIAL PROTECTIVE COATINGS



تنظيف وحماية



عداد الإبداع  
كالسسيوم - مغنسيوم - حديد - صابون



### طلاء الجيل الجديد

NANO-CERAMIC إذا تأثر السطح الزجاجي بشدة لدرجة أنه لا يمكن تنظيفه باستخدام مزبل SCRUB أو WSRE ، فيرجى الاتصال بأقرب موزع لدينا. سيكونون قادرين على تقديم المساعدة المهنية لتنظيف وتلميع السطح بشكل فعال.

مشروع التعاقي اتصل بتاجرنا



**NANO-CERAMIC SIRP**  
هو صانع غير مرئي للدفع يجدد بسهولة الهيدروفوبية على الطبقات الرقيقة، والزجاج، والبورسلين، والكروم، والخزف، والرخام، وأكثر من ذلك. ما عليك سوى رش ومسح لتنظيف وحماية هذه الأسطح بفعالية، مما يخلق طبقة فائقة الهيدروفوبية تصد الماء والأوساخ. سهل التطبيق باستخدام فوطة microtowel ، ما عليك سوى رشه وتوزيعه وانتظر دقيقة ثم لمعه برفق.  
اقرأ المزيد في الصفحة 7  
صيانة طاردة  
التنظيف نصف الشهري



**NANO-CERAMIC STERIL**  
منظف المعالجة المسبقة التعقيم بالنانو سيراميك عبارة عن خليط معقم بنسبة 100% ، مكون من مكونات أخرى لسطح ربط معقم ورائع لطلاءات نانوية ذات تقنية عالية قبل تطبيق أي مادة مانعة للتسرب أو طلاء ، من المهم التأكد من أن الطبقة السفلية خالية تمامًا من بقايا الطلاء وزيوت ومواد مائنة وملوثات. فالمكونات النشطة التي تجعل الطلاء أو المواد المانعة للتسرب أكثر فعالية في صد الماء والأوساخ ، فضلاً عن توفير مزيد من الصلابة .  
اقرأ المزيد في الصفحة 8  
منظف STERIL  
التنظيف نصف الشهري



**NANO-CERAMIC SHRE**  
(شامبو إعادة تنشيط طبقة النانو Pure Shine). لا يحتوي هذا الشامبو على بوليمرات أو ألوان ولن يترك طبقة من المواد الكيميائية على السطح. تعمل المواد الكيميائية التقليدية على تدمير التأثير الطارد للماء الذي توفره طبقة النانو الخاصة بنا و يمكن أن يتسبب تراكم المواد الكيميائية غير الضرورية في أضرار تلون خطيرة ودائمة لجميع أنواع الأسطح. (يُضاف اللون إلى أنواع الشامبو التقليدية لأغراض التسويق فقط!)  
اقرأ المزيد في الصفحة 9  
شامبو بيور شاين  
التنظيف اليومي



**NANO-CERAMIC WSRE**  
(مزبل بقع الماء) قابل للتحلل الحيوي وآمن لبشرتك. يتكون WSRE من أحماض صديقة للبيئة يمكنها إذابة رواسب الكالسسيوم والمغنيسيوم والحديد والجير بشكل فعال على الزجاج والكروم والخزف والرخام والعديد من المواد الأخرى. ننصح بإضافة القليل إلى شامبو SHRE عند الغسيل كل شهر ، إذا كانت الرواسب المعدنية  
اقرأ المزيد في الصفحة 10  
بقع الماء - مزبل أثر الصابون  
التنظيف الأسبوعي



**NANO-CERAMIC SIO6**  
هو مركب تنظيف وتنظيف لطيف ولكنه قوي ومناسب لتنظيف الزجاج والكروم والفولاذ المقاوم للصدأ والبورسلين والرخام والعديد من المواد الأخرى دون خدش السطح.  
اقرأ المزيد في الصفحة 11  
منظف بالفرك  
التنظيف نصف الشهري



**NANO-CERAMIC SIO6**  
هو تغليف رقيق تم تصميمه بعناية لإغلاق المسامات في الزجاج، مما يمنع ورود المعادن الخارجية من اختراق السطح، ويوفر خصائص هيدروفوبية متميزة، حيث يعمل بفعالية على صد الماء والأوساخ والغبار وغيرها من الملوثات. يستمر هذا التغليف عادة لمدة تتراوح بين 2 إلى 5 سنوات ويمكن إزالته فقط من خلال الصنف. ومع ذلك، مع التطبيق المنتظم لحامي SIRP Repellent لدينا، يصبح عمره دائماً، حيث يمكن تطبيقه أو إعادة  
اقرأ المزيد في الصفحة 9/8  
حامى طارد  
آخر 2-5 سنوات

## التنظيف الداخلي: زجاج - مطبخ - أبواب - أسطح طاولات - أرضيات - سجاد - استانلس



زجاج



مطبخ



أرضية من البلاط



حافظ عليها جديدة : دائماً النانو سيراميك لديه الجديد مع مجموعة متفوقة من المنتجات.

### NANO-CERAMIC SHRE

(شامبو إعادة تنشيط طبقة النانو سيراميك Pure Shine). لا يحتوي هذا الشامبو على بوليمرات أو ألوان ولن يترك طبقة من المواد الكيميائية على السطح. تعمل المواد الكيميائية التقليدية على إزالة التأثير الطارد للماء الذي توفره طبقة النانو الخاصة بنا. يمكن أن يتسبب تراكم المواد الكيميائية غير الضرورية في أضرار تلون خطيرة ودائمة لجميع أنواع الأسطح. (يُضاف اللون إلى أنواع الشامبو التقليدية لأغراض التسويق فقط!)

اقرأ المزيد في الصفحة 9

شامبو بيور شاين

التنظيف اليومي



جلد



الأقمشة



السجاد



### NANO-CERAMIC MPCL

المنظف متعدد الأغراض MPCL هو منظف داخلي سريع لجميع الأسطح، وسهل الحمل والاستخدام في كل مكان. إنها ذات رغوة منخفضة وخالية من الروائح ومناسبة بشكل خاص لإزالة البقع الصعبة من السجاد والأقمشة والفينيل والبلاستيك والجلود بأمان.

اقرأ المزيد في الصفحة 9

منظف متعدد الأغراض

التنظيف اليومي



أبواب



بلاستيك



رخام / جرانيت / خشب



### روابط NANO-CERAMIC SIGS (Si-Gloss Sealer)

أثناء التنظيف ، وتشكيل روابط جزيئية شبه دائمة ، وتوفير طبقة نانو لامعة طاردة للماء على السطح. يجلب الأسطح الباهتة والمتضررة ويجعل الحياة فيها من جديد و هذا العازل له تأثير طارد للماء ، مما يجعله منتجاً مثالياً للطاولات ، ويحمي السطح الأصلي من بقع الماء.

اقرأ المزيد في الصفحة 13

جهاز ختم اللمعان

التنظيف الأسبوعي



أرضية رخامية



أرضية جرانيتية



الأرضيات الخشبية



### NANO-CERAMIC SIFP

(واقى الأرضية SI) هو تركيبة جديدة تمامًا تجعل الأرضية أقوى بمرتين وأكثر صلابة ، و إنه سهل التطبيق و ببساطة قم بتخفيفه 1: 9 بالماء. يوفر هذا التلميع الوقت ويسهل تطبيقه مقارنة بمركبات التلميع التقليدية الأخرى لأنك لست بحاجة إلى إضافة المزيد من الماء أثناء التلميع. ما عليك سوى تلميع السطح حتى يجف تمامًا وإزالة البقايا.

اقرأ المزيد في الصفحة 14

حامي الأرضيات

تلميع منتظم



حجر طبيعي



خشب غير متقن



الأتاث في الهواء الطلق



يلتصق مانع التسرب الشفاف NANO-CERAMIC SIO8 بأسطح الحجر الطبيعي والخشب. يمنع تسرب الماء والأوساخ إلى السطح ، هذه الطبقة لها تأثير طارد للماء الذي يحافظ على نظافة السطح وجفافه. الحجر الطبيعي والأخشاب محمية من اختراق التلوث وآثار العوامل الجوية.

اقرأ المزيد في الصفحة 16

أحجار طبيعية - آلة ختم الخشب

آخر 5 سنوات



نسيج وجلد



السجاد



الغزل والنسيج



يلتصق مانع التسرب الشفاف NANO-CERAMIC SIFX بأسطح الجلد والنسيج و يتم طرد الماء والأوساخ بشكل فعال من خلال هذا الحاجز المتين مع تأثير طارد للماء الذي يحافظ على نظافة السطح وجفافه وحمايته من الملوثات البيئية.

اقرأ المزيد في الصفحة 17

آلة ختم الجلد / المنسوجات

آخر 3 سنوات

حماية الأغشية الرقيقة: زجاج - مركب - بلاط - أحجار - خرسانة

دائمًا النانو سيراميك لديه الجديد مع مجموعة متفوقة من المنتجات



رخام المطبخ

طاولة الجرانيت



سطح طاولة مغلف



آخر 10-5 سنوات

طلاء السيراميك

NANO-CERAMIC SIO4/TAOLAT وأسطح عمل غير قابلة للنقش


هي طبقات شفافة عالية الأداء بسمك 6 ميكرون، متوفرة بتشطيبات لامعة وغير لامعة. تم تصميم هذه الطبقات خصيصًا لتحمل جميع المواد الكيميائية الحفريّة، بما في ذلك الليمون، مما يجعلها مناسبة بشكل استثنائي للرخام والجرانيت والطاولات وأسطح العمل المصنوعة. يوفر هذا الطلاء المتقدم مستوى لا مثيل له من الحماية، مما يضمن بقاء حتى أكثر الأسطح حساسية في حالة ممتازة على مر الزمن. يمكن تطبيق هذه الطبقات عن طريق المسح أو الرش. تنظيف وحماية الكتيب صفحة 9/8



زجاج



مرآة



أكريليك



آخر 5-2 سنوات

طلاء الزجاج

NANO-CERAMIC SIO6 ختم مسام الزجاج والمرايا، ويمكن استخدامه أيضًا على أسطح الأكريليك. لها صلابة (2 2H ميكرون). مسعور: طارد المياه والأوساخ، للصيانة، يمكن استخدام SIRP، يجب أن يكون السطح نظيفًا ومعقمًا قبل التطبيق. تنظيف وحماية الكتيب صفحة 9/8



بلاط سيراميك لامع



كروم



رخام



آخر 10-5 سنوات

طلاء السيراميك

NANO-CERAMIC SIO7 يغلقي مسام البلاط اللامع والكرام

يمكن استخدامها أيضًا في الفولاذ المقاوم للصدأ (مضاد للبصمة)، الخزف الخزفي، الرخام، الجرانيت، الأسطح المطلية والألواح المركبة. لديها صلابة (6 9H ميكرون). مسعور: طارد المياه والأوساخ، للصيانة، يمكن استخدام SIRP، يجب أن يكون السطح نظيفًا ومعقمًا قبل التطبيق. تنظيف وحماية الكتيب صفحة 9/8



بلاط سيراميك غير لامع



ماتي ستون



الحجر الجيري المتبلور



آخر 10-5 سنوات

طلاء السيراميك

NANO-CERAMIC SIO9

ختم مسام الفولاذ المقاوم للصدأ (مضاد للبصمة)، السيراميك، الرخام، الجرانيت، الكروم، 9H +++ صلابة (2 ميكرون). قوي: طلاء التآكل، يدوم 10 سنوات يوصى به للأسطح غير اللامعة والتي قد لا تتحول إلى مظهر أكثر لمعانًا. يمكن أيضًا استخدام SIBC كطبقة أساسية مع SIO7 كطبقة علوية، يجب أن يكون السطح نظيفًا قبل التطبيق. تنظيف وحماية الكتيب صفحة 9/8



ستانلس



قمم الطبخ



ألواح المطبخ



آخر 10-5 سنوات


طلاء السيراميك

NANO-CERAMIC SIO10


يجعل الأسطح المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والألواح فائقة النعومة ومضادة لبصمات الأصابع وسهلة التنظيف ومضادة للخدش. تبلغ صلابته 9 ساعات وسماكة 6 ميكرون. الطلاء كاره للماء وطارده للأوساخ وله مانع للأشعة فوق البنفسجية بالداخل، ويمكن أيضًا استخدام SIO10 على سيراميك البورسلين والرخام والجرانيت والأسطح المطلية والألواح المركبة. تنظيف وحماية الكتيب صفحة 9/8



لامعة ACP لوحات



غير لامعة ACP ملوحات



أسطح لامعة مطلية



آخر 15-25 سنوات

طلاء السيراميك

NANO-CERAMIC SIO17-SIO19

NANO-CERAMIC® SIO17 Glossy Finish (6-8 SIO19 Matte Finish 2,5 هو تغليف رقيق عالي الأداء صمم بعناية فائقة لألواح ACP اللامعة والأسطح المطلية بلمعان. يعيد SIO17- SIO19 ليس فقط لمعان السطح الأصلي ولكن أيضًا يوفر حماية محسنة من الأشعة فوق البنفسجية، مما يعزز عمر الألواح أو الأسطح المطلية لمدة إضافية تصل إلى 15-25 عامًا أو أكثر. تنظيف وحماية الكتيب صفحة 9/8



qr تطبيق كود  
لفحص الفيلم



APPLY  
MOVIE SCAN  
OR CODE

## SIO4/SI24/SIO6/SIO7/SIO9/SI10/SI17/SI19

حامي واجهات المباني  
زجاج و الواح وبلاط



كيفية الاستخدام : انظر الصفحة 20

كود المنتج : SIO40050-COUNTERTOP NO ETCHING 50 ml 6 Micron

كود المنتج : SI240050-COUNTERTOP NO ETCHING 50 ml 6 Micron

كود المنتج : SIO60050-GLASS MIRROR 50 ml 2 Micron

كود المنتج : SIO70050-GLOSSY TILE CHROME 50 ml 6 Micron

كود المنتج : SIO90050-MATTE STONE & TILE 50 ml 2 Micron

كود المنتج : SI100050-STAINLESS-PANELS 50 ml 6 Micron

كود المنتج : SI170050-ACP-PAINTED PANELS GLOSSY 50 ml 6 Micron

كود المنتج : SI190050-ACP-PAINTED PANELS MATTE 50 ml 2 Micron

سوف يبرز متجرك أو مكتبك بسبب نظافته! تحتوي مجموعات الأدوات هذه على كل شيء لجعل واجهتك محمية بطبقة سيراميك عالية التقنية.

خطوتين بسيطتين: التنظيف باستخدام منظف التعقيم الخاص بنا وتطبيقه.

السطح الأصلي محمي ضد التآكل.

يجعل السطح مضاداً للخدش وأسهل وأسرع في التنظيف. يتم تقليل التصاق الأوساخ بشكل كبير.

يعزز الأسطح الأكثر صحة.

هذا الطلاء له تأثير طارد للماء ، ويظل السطح نظيفاً لفترة أطول. سيتم تقليل فترات التنظيف وكذلك تكون بقع الماء بشكل كبير.

تدوم 2-5-10-15-25 سنوات على الواجهة ، 3 سنوات على النوافذ



سهولة التطبيق



خفض تكاليف التنظيف



طاردة للماء  
مضاد للتآكل



ممتاز  
طارد للماء



التنظيف الذاتي  
يبقى أنظف لفترة أطول



مضاد للخدش



الرؤية  
والسلامة



يحمي لك  
استثمارك



داخلي  
وخارجي



يمنع تكون البصمات



SIO4BKIT

SI24BKIT

SIO6BKIT



SIO7BKIT

SIO9BKIT

SI10BKIT



SI17BKIT



SI19BKIT



الزجاجات تتضمن غطاء  
الإغلاق وغطاء القطرة.



qr تطبيق كود  
لفحص الفيلم

قبل العلاج

بعد العلاج

# SIRP

حامي و طارد  
زجاج / سيراميك / مرايا



كيفية الاستخدام : أنظر الصفحة 20

كود المنتج: SIRP0500 500 ml

SIRP5000 5L / SIRP020L 20L

الاستهلاك: +/- 2 مل / م 2

يستخدم ل: زجاج الاستحمام والسيراميك والمرايا والرخام  
مجال التطبيق: الفنادق ، مباني المكاتب ، الإسكان السكني ،  
المطارات والمراكز الطبية والمدارس والمزيد

SIRP عبارة عن طلاء سطحي غير مرئي طويل الأمد للغاية يشكل روابط جزيئية شبه دائمة مع السطح. تتمثل الوظيفة الرئيسية لمعالجة الأسطح الصلبة باستخدام SIRP في سد المسام الصغيرة ، مما يجعلها سطحاً أكثر نعومة يصد الماء والملوثات.

خطوتين بسيطتين: التنظيف باستخدام منظف التعقيم الخاص بنا وتطبيقه.  
يجعل تنظيف السطح أسهل بكثير وأسرع ، ويقلل التصاق الأوساخ بشكل كبير.  
يعزز الأسطح الأكثر صحة.

هذا الطلاء له تأثير طارد للماء ، ويظل السطح نظيفاً لفترة أطول ، وستقل فترات التنظيف وكذلك تكون بقع الماء بشكل كبير.

سوف تستمر 12 غسلة



سهولة التطبيق



داخلي  
وخارجي



تكاليف التنظيف أقل تكلفة



طارد لبقع الماء



ممتاز  
طاردة للماء



التنظيف الذاتي  
يبقى أنظف لفترة أطول



وضوح  
وأمان

ادوات التطبيق:



qr تطبيق كود  
لفحص الفيلم

# CLEAN

منظف و معقم  
الأسطح الصلبة



معرف المنتج: CLEAN0500500 ml / CLEAN5000 5L / CLEAN020L

الاستهلاك: +/- 3.3 مل / م 2

تستخدم ل: زجاج النوافذ ، السيراميك ، المرايا ، الرخام ، الخشب ، الفولاذ  
مجال التطبيق: الفنادق ، مباني المكاتب ، الإسكان السكني ،  
المطارات والمراكز الطبية والمدارس والمزيد.

معقم 100% بتقنية التعقيم النانوية (الرفع الفعال يزيل الشحوم من السطح)

تنظيف الأسطح وإزالة المخلفات.

تنظيف القفازات والدفاتر والهواتف أو أي عنصر آخر يدخل غرفة الأبحاث.

امسح من أجل المرور إلى البيئات الخاضعة للرقابة.

المعالجة المسبقة لتطبيق طلاء الأغشية الرقيقة: SIO2 / SIO3 / SIO5

100% معقم

ادوات التطبيق:



سهولة التطبيق  
رش وامسح



داخلي  
وخارجي



إزالة الشحوم



معقم 100%



الرؤية  
والسلامة



APPLY  
MOVIE SCAN  
OR CODE

# SHRE

شامبو بيور شاين  
متعدد الأغراض



كود المنتج: SHRE1000 1L / SHRE5000 5L / SHRE020L 20L

الاستهلاك: 20 مل: 10 لتر ماء

يستخدم: للتنظيف اليومي

مجال التطبيق: الفنادق ، مباني المكاتب ، الإسكان السكني ،

المطارات والمراكز الطبية والمدارس والمزيد.

شامبو إعادة تنشيط Pure Shine هو تقنية متقدمة ، منظم رغوي متعدد الأغراض يحتوي على مساعد الشطف و سيترك الأسطح الصلبة جافة تقريبًا بعد الشطف بالماء النظيف.

لضمان التأثير "سهل التنظيف" الذي توفره طبقات النانو لدينا ، يجب أن تكون الأسطح خالية من الأصباغ والشمع أو مواد منع التسرب البوليمر.

لا يحتوي هذا المنظف متعدد الأغراض على بوليمرات أو ألوان ولن يترك طبقة من المواد الكيميائية على السطح.

آمن للاستخدام لتنظيف جميع الأسطح غير المسامية ويلبي تصنيف درجة الطعام للمطابخ 100%.

نسبة التخفيف 11 الي 500 (اقتصادية للغاية)



سهولة التطبيق  
رش وامسح



سهل التنظيف



يبقى نظيف لفترة أطول



درجة الطعام



قابل للتحلل

ادوات التطبيق:



QR تطبيق كود  
لفحص الفيلم

# WSRE

مزيل المعادن  
الأسطح الصلبة



معرف المنتج: WSRE500500ml / WSRE5000 5L / WSRE020L 20L

الاستهلاك: +/- 2 مل / م 2

يستخدم: للأسطح الصلبة

مجال التطبيق: الفنادق ، مباني المكاتب ، الإسكان السكني ،

المطارات والمراكز الطبية والمدارس وأكثر من ذلك ، هذا مزيل البقع القابل للتحلل البيولوجي بالكامل مصنوع من مزيج تآزري فائق من الأحماض الصديقة للبيئة لتعزيز أداء التنظيف والتوفير المحتمل في التكاليف. WSRE مثالي لإزالة الرواسب المعدنية من الزجاج والفولاذ والبورسلين والعديد من المواد الأخرى.

WSRE مضاد للتآكل وآمن للاستخدام على جميع الأسطح الصلبة.

يمنع WSRE ترسب بقايا الصابون ويمكن استخدامه لإذابة الترسبات الكلسية المتكونة من الماء العسر.

ملصق GHS: لا توجد بطاقة مخاطر صحية أو سمية حادة

قابلة للتحلل البيولوجي بسهولة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)



سهولة التطبيق  
رش ونظف



آمن للبشرة



غير قابلة للتآكل



يذوب الكالسيوم  
والمغنيسيوم



يقلل الظهور

آمنة للاستخدام

التطبيق: بلل السطح ، وانتظر دقيقة واحدة حتى يتم تنظيف السطح

يمكن أن يذوب الكالسيوم والمغنيسيوم. امسح أي بقايا ، وإذا لزم الأمر ، استخدم منظف المقشر لتنظيفه بعمق أكبر.



# SCRUB

منظف و مقشر  
الأسطح الصلبة



معرف المنتج: SCRUB0250250ml / SCRUB5000 5L / SCRUB020L 20L

الاستهلاك: +/- 2.5 مل / م 2

يستخدم: للأسطح الصلبة

مجال التطبيق: الفنادق ، مباني المكاتب ، الإسكان السكني ،

المطارات والمراكز الطبية والمدارس والمزيد.

منظف المعالجة المسبقة عبارة عن مركب فرك ناعم ومناسب لتنظيف الزجاج والفولاذ والبورسلين والعديد من المواد الأخرى دون خدش السطح.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من قوة الكشط ، فيرجى استخدام وسادة التقشير المصممة خصيصًا لدينا.




غير قابل للخدش

ادوات التطبيق:



لا يترك أي خدوش خلفه بعد العلاج.



قبل معالج

بعد العلاج

# MPCL

منظف متعدد الأغراض  
لجميع الأسطح



كود المنتج: MPCL0500 500 ml / MPCL5000 5L / MPCL020L 20L

الاستهلاك: 5 مل / م 2

يستخدم ل: تنظيف جميع الأسطح الداخلية

مجال التطبيق: الفنادق ، مباني المكاتب ، المساكن السكنية ، المطارات ،

مراكز طبية ومدارس وأكثر.

المنظف متعدد الأغراض هو منظف داخلي سريع لجميع الأسطح ، ورغوة منخفضة ، وخالي من الروائح ، ومناسب بشكل خاص لإزالة البقع الصعبة من السجاد والأقمشة والفينيل والبلاستيك والجلد بأمان.

من السهل جدًا تنظيف الأوساخ.

خليط جاهز للاستخدام مع القوة الكيميائية المناسبة وآمن للاستخدام

بالتأكيد آمن على أسطح الأقمشة والسجاد والبلاستيك والجلد والمطاط ولا يبهت الطلاء.

قم بإزالة الأوساخ والغبار وبقايا الطعام بسرعة

آمن للاستخدام ولا يضر بالسطح



سهل التطبيق  
رش وامسح



من غير بقع ملونة



داخلي  
وخارجي



سريع الاستخدام



التربة سهلة الإزالة



يبقى نظيف لمدة اطول

ادوات التطبيق:





qr تطبيق كود  
لفحص الفيلم

قبل المعالجة

بعد المعالجة

قبل المعالجة

بعد المعالجة



# SIGS

صقيل سيلر  
الأسطح الصلبة



كود المنتج: SIGS0500500ml / SIGS5000 5L / SIGS020L 20L

الاستهلاك: +/- 2.5 مل / م 2

يستخدم ل: رخام / جرانيت / خشب / بلاستيك / معدن  
مجال التطبيق: الفنادق ، مباني المكاتب ، المساكن السكنية ، المطارات ،  
مراكز طبية ومدارس وأكثر  
يشكل Si-Gloss Sealer روابط جزيئية شبه دائمة لحماية الأسطح الصلبة.

عودة الأسطح إلى الحياة ، تاركًا لمسة نهائية لامعة من الساتان النظيف  
هذا العازل له تأثير طارد للماء ، مما يجعله منتجًا مثاليًا لمنع حلقات التجفيف على الطاولات  
المطهر البكتيري الموجود في طبقة النانو الطاردة للماء يزيل الفيروسات والبكتيريا ويقلل من فرصة التلوث ، وتستمر عملية  
التطهير طالما أن طبقة النانو موجودة على السطح

جدد كل سطح



سهل التطبيق  
رش وامسح



داخلي  
وخارجي



نافرة للماء:  
طارد الماء والزيت



يقاوم حلقات التجفيف



طارد لبق الماء



يبقى نظيف لمدة اطول

ادوات التطبيق:



# SIFP

حماية  
الأرضيات الصلبة



كود المنتج: SIFP1000 1L / SIFP5000 5L / SIFP020L 20L

الاستهلاك: +/- 5 مل / م 2 أو جاهز للاستخدام 50 مل / م 2

يستخدم ل: أرضيات من الرخام / الجرانيت / البلاط / الخشب  
مجال التطبيق: الفنادق ، مباني المكاتب ، الإسكان السكني ،  
المطارات والمراكز الطبية والمدارس والمزيد.

يتكون Floor Nano-Polish من أحدث تركيبة المواد المتقدمة ، مما يجعل حماية الأرضيات مرنة ، ولكنها أقوى وأكثر  
متانة من منافسينا.

يسمح التخفيف البسيط 1 لي 9 بالماء العادي بتطبيق عملية التلميع الموفرة للوقت بسهولة والتي لا تتطلب إضافة  
مياه إضافية.

قم بتلميع الأرضية حتى تجف تقريبًا ، ثم قم بإزالة البقايا.

انتظر لمدة 10 دقائق ، ثم قم بإنهاء التلميع حتى يصبح شديد اللمعان باستخدام وسادة تلميع دقيقة.

يحمي مرتين أطول من الحلول الأخرى.



داخلي  
وخارجي



سهل التطبيق  
رش وامسح



نافرة للماء:  
طارد الماء والزيت



خفض تكاليف التنظيف



يبقى نظيف لمدة اطول



متفوق  
صلابة

ادوات الاستخدام :





qR تطبيق كود  
لفحص الفيلم



qR تطبيق كود  
لفحص الفيلم

# SIO8

حماية  
خشب طبيعي / حجر طبيعي



كود المنتج: SIO80500500ml / SIO85000 5L / SIO8020L 20L

الاستهلاك: +/- 40 مل / م 2

يستخدم ل: الحجر الطبيعي ، الخشب غير المصقول

التطبيق الميداني: الفنادق ، مباني المكاتب ، الإسكان السكني ،

المطارات والمراكز الطبية والمدارس والمزيد

يشكل مانع التسرب غير المرئي SIO8 رابطة متينة قابلة للتنفس ومرنة.

يتم طرد الماء والأوساخ بشكل فعال.

تذهب النظافة إلى مستوى أعلى.

هذا الطلاء له تأثير كاره للماء ، مما يجعل الأسطح تبقى أكثر نظافة وجفافاً لفترة أطول.

فترات التنظيف على الجدران أطول ، وسوف تقل الحاجة إلى الترميم بشكل كبير.

الحجر الطبيعي والخشب محميان من اختراق التلوث.

يدوم لمدة 5 سنوات

طريقة الاستخدام: صفحة 20



سهل التطبيق  
رش وامسح



قابل للرش



غير مرئي



داخلي  
وخارجي



تنفس  
& مرن



طاردة للماء:  
طارد الماء والزيت



الانسكابات سهلة الازالة



يبقى نظيف لمدة اطول

# SIFX

حماية  
قماش / جلد / قماش



معرف المنتج: SIFX0500500ml / SIFX5000 5L / SIFX020L 20L

الاستهلاك: +/- 20 مل / م 2 (جلد) 40 مل / م 2 (نسيج)

يستخدم ل: المنسوجات والجلود والسجاد والقماش

التطبيق الميداني: الفنادق ، مباني المكاتب ، الإسكان السكني ،

المطارات والمراكز الطبية والمدارس والمزيد

تشكل مواد منع التسرب غير المرئية SIFX رابطة متينة قابلة للتنفس ومرنة مع ألياف النسيج والأسطح الجلدية.

يتم طرد الماء والأوساخ بشكل فعال ، كما يسهل إزالة الانسكابات.

تذهب النظافة إلى مستوى أعلى.

هذا الطلاء له تأثير كاره للماء ، مما يجعل الأقمشة والجلود والسجاد تبقى أكثر نظافة وجفافاً لفترة أطول.

فترات التنظيف على السجاد أطول ، وسوف تقل الحاجة إلى الترميم بشكل كبير.

تدوم من 1-3 سنوات

طريقة الاستخدام: صفحة 20



سهل التطبيق  
رش وامسح



قابل للرش



شفاف  
الألوان الأصلية تبقى



داخلي  
وخارجي



تنفس  
& مرن



طاردة للماء:  
طارد الماء والزيت



الانسكابات سهلة الازالة



يبقى نظيف لمدة اطول

## كيف تستعمل: NANO-CERAMIC SIRP, SIO6, SIO7, SIBC, SIO8, SIO9, SI10, SI17, SI19, SIFX

### التنظيف

نظف السطح جيداً باستخدام منظف التعقيم الخاص بنا حتى يصبح نظيفاً تماماً. إذا لزم الأمر ، استخدم منظف التقشير أو شامبو إعادة تنشيط PURE SHINE مسبقاً. تأكد من إزالة جميع الملوثات بحيث يمكن للطلاء الزجاجي الالتصاق بشكل صحيح على سطح نظيف. تأكد من أن السطح جاف تماماً قبل التطبيق!

### تطبيق SIRP

رش طبقة من NANO SIRP على السطح وافركها بمنشفة جافة ، واستمر في فركها على السطح بضغط قوي وامسح حتى يصبح المنتج مستوياً ولا يظهر سوى القليل من البقايا و بقطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة بعد حوالي دقيقة لا يحتاج سوى القليل من الضغط لإزالة البقايا تماماً. وقت المعالجة 1 ساعة.

### تطبيق SIO6 SIO7 SIO9 SIO10 SI17 SI19

رج العبوة جيداً قبل الاستخدام! خذ وسادة قطنية ناعمة واسكب عليها بضع قطرات من الطلاء (ابدأ بكميات صغيرة ، لا يلزم سوى القليل من المنتج). يربط الأسطح الفولاذية أو الخشبية بالتساوي. انتظر +/- 30 ثانية 2 دقيقة. عند تطبيقه بشكل صحيح ، يمكنك رؤية ضباب رمادي فاتح جديد على السطح. قم بإزالة الضباب برفق بعد كل المذيبات

### تطبيق SIO8 و SIFX

نظف السطح جيداً حتى يصبح نظيفاً تماماً. تأكد من إزالة كل التلوث بحيث يمكن أن يلتصق مانع التسرب بشكل صحيح على سطح نظيف. تأكد من أن السطح جاف تماماً قبل التطبيق! رج العبوة جيداً قبل الاستخدام! ضعه في بخاخ ورش حتى يتشبع السطح ، واترك السطح يجف لمدة 24 ساعة. رج العبوات جيداً قبل الاستخدام! ضعه في بخاخ ورش حتى يتشبع السطح ، واترك السطح يجف لمدة 24 ساعة.

### الانتظار

مباشرة بعد التلميع ، يكون الطلاء جافاً ومقاوماً للمس في درجة الحرارة المحيطة العادية ، تتم معالجة الطلاءات تماماً بعد حوالي 12 ساعة.

يمكن تخزين هذه المنتجات لمدة تصل إلى 24 شهراً (في بيئة جافة ومستقرة لدرجة الحرارة ومظلمة)

درجة الحرارة المحيطة:

30-5 درجة مئوية - تجنب أشعة الشمس المباشرة و / أو الرطوبة العالية للهواء.

الأهمية:

قبل استخدام منتج NANO-CERAMIC ، يرجى التأكد من ارتداء معدات الحماية المناسبة. نوصي دائماً باستخدام قفازات اللاتكس أو النتريل للتأكد من حماية يديك من أي ضرر محتمل لبشرتك. استخدم قناعاً لمزيد من الأمان.



كمامة



قفازات





أدوات التطبيق



البحث عن: بيانات TDS الفنية وبيانات سلامة SDS

البحث عن فيديو التطبيق



# NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM INDUSTRIAL PROTECTIVE COATINGS

!أي سطح يمكن أن يظل جديدًا

للتاجر

