

NANO-CERAMIC®



WWW.NANO-CERAMIC.COM INDUSTRIAL PROTECTIVE COATINGS



Limpiar y Proteger



Medidor de depósitos
Jabón de calcio, magnesio, hierro y cal



NANO-CERAMIC SIRP es un mantenedor de repelencia invisible que renueva sin esfuerzo la hidrofobicidad en capas delgadas, vidrio, porcelana, cromo, cerámica, mármol y más. Simplemente rocíe y limpie para limpiar y proteger eficazmente estas superficies, creando una capa súper hidrofóbica que repele el agua y la suciedad.

LIMPIEZA BIMENSUAL

MANTENEDOR DE REPELENCIA

Leer más en la página 10



El limpiador de pretratamiento estéril NANO-CERAMIC es una mezcla 100% estéril, formada con otros ingredientes para una superficie de unión estéril y sobresaliente para recubrimientos a nanoescala de alta tecnología. Antes de aplicar cualquier sellador o recubrimiento, es importante asegurarse de que el sustrato esté completamente libre de residuos de pintura, aceites, cargas y contaminantes. Ingredientes activos que hacen que los recubrimientos o selladores sean más efectivos para repeler el agua y la suciedad, además de brindar mayor durabilidad.

LIMPIEZA BIMENSUAL

LIMPIADOR STERIL

Leer más en la página 11



NANO-CERAMIC SHRE (Champú Reactivante Pure Shine). Este champú no contiene polímeros ni colores y no dejará una película de productos químicos en la superficie. Los productos químicos convencionales destruyen el efecto hidrofóbico que proporciona nuestra nanocapa. La acumulación de productos químicos innecesarios puede causar daños de coloración graves y permanentes en todo tipo de superficies. (¡El color se agrega a los champús convencionales solo con fines de marketing!)

LIMPIEZA DIARIA

CHAMPÚ BRILLO PURO

Leer más en la página 12



NANO-CERAMIC WSRE (Water Spot Remover) es completamente biodegradable y seguro para tu piel. WSRE está hecho de ácidos ecológicos que pueden disolver eficazmente los depósitos de calcio, magnesio, hierro y cal en vidrio, cromo, porcelana, mármol y muchos otros materiales. Recomendamos agregar un poco a nuestro champú SHRE cuando se lave todos los meses. Si los depósitos minerales son muy espesos, use WSRE en su forma sin diluir.

LIMPIEZA SEMANAL

QUITAMANCHAS DE AGUA

Leer más en la página 13



NANO-CERAMIC SCRUB (Scrub Pretratamiento) es un compuesto de fregado y limpieza suave pero potente, adecuado para fregar vidrio, cromo, acero inoxidable, porcelana, mármol y muchos otros materiales sin rayar la superficie.

LIMPIEZA BIMENSUAL

LIMPIADOR DE FREGADO

Leer más en la página 14



NANO-CERAMIC SIO6 es un recubrimiento de película delgada meticulosamente diseñado para sellar los poros del vidrio, evitando que minerales externos penetren en la superficie. y proporciona propiedades hidrofóbicas excepcionales. Este recubrimiento suele durar entre 2 y 5 años y sólo se puede eliminar mediante lijado. Sin embargo, con la aplicación regular de nuestro protector repelente SIRP,

LIMPIEZA DIARIA

MULTI PURPOSE CLEANER

Leer más en la página 8/9



Dondequiera que el agua se seque, se producirán depósitos minerales. Secar el ¡Vaso después de cada ducha!

NANO-CERAMIC Si la superficie del vidrio está tan afectada que no se puede limpiar con nuestro removedor SCRUB o WSRE, por favor llame a nuestro distribuidor más cercano. Podrán brindar asistencia profesional para limpiar y pulir eficazmente la superficie.

Proyecto RECUPERACIÓN CONTACTE CON NUESTRO INSTALADOR



VIDRIO



COCINA



SUELO DE BALDOSAS



NANO-CERAMIC SHRE (Champú Reactivante Brillo Puro). Este champú no contiene polímeros ni colores y no dejará una película de productos químicos en la superficie. Los productos químicos convencionales destruyen el efecto hidrofóbico que proporciona nuestra nanocapa. La acumulación de productos químicos innecesarios puede causar daños de coloración graves y permanentes en todo tipo de superficies. ¡(El color se agrega a los champús convencionales solo con fines de marketing!)

LIMPIEZA DIARIA

CHAMPÚ BRILLO PURO

Leer más en la página 12



CUERO



TELAS



ALFOMBRA



NANO-CERAMIC MPCL El Limpiador Multiusos es un limpiador interior rápido para todas las superficies, fácil de llevar y usar en cualquier lugar. Es de baja formación de espuma, sin olor y especialmente adecuado para eliminar manchas difíciles de alfombras, telas, vinilo, plásticos y cuero de manera segura.

LIMPIEZA DIARIA

LIMPIADOR MULTIUSOS

Leer más en la página 15



PUERTAS



EL PLASTICO



MÁRMOL / GRANITO / MADERA



NANO-CERAMIC SIGS (Sellador Si-Gloss) se adhiere mientras se limpia, formando enlaces moleculares semipermanentes y proporcionando una nanocapa hidrofóbica brillante a la superficie. Da vida a las superficies opacas, desgastadas y dañadas. Este sellador tiene un efecto hidrofóbico, lo que lo convierte en un producto ideal para tableros de mesa, protegiendo la superficie original de las manchas de agua.

LIMPIEZA SEMANAL

SELLADOR BRILLANTE

Leer más en la página 16



PISO DE MÁRMOL



SUELO DE GRANITO



SUELO DE MADERA



NANO-CERAMIC SIFP (SI-Protector de piso) es una fórmula completamente nueva que hace que su piso sea 2 veces más duro y duradero. Es muy fácil de aplicar: simplemente dilúyalo 1:9 con agua. Este pulido ahorra tiempo y es más fácil de aplicar que otros compuestos de pulido convencionales porque no es necesario agregar agua adicional durante el pulido. Simplemente pule la superficie hasta que esté casi seca y elimine los residuos.

PULIDO REGULAR

PROTECTOR DE PISO

Leer más en la página 16



PIEDRA NATURAL



MADERA NATURAL



MUEBLE PARA EXTERIORES



El sellador transparente NANO-CERAMIC SIO8 se adhiere a las superficies de piedra natural y madera. Evita que el agua y la suciedad penetren en la superficie. Esta capa tiene un notable efecto hidrofóbico que mantiene la superficie más limpia y seca. La piedra natural y la madera están protegidas contra la penetración de la contaminación y los efectos de la intemperie.

ÚLTIMOS 5 AÑOS

RECUBRIMIENTO DE ACERO

Leer más en la página 17



TELA Y CUERO



ALFOMBRA



TEXTIL



El sellador transparente NANO-CERAMIC SIFX se adhiere a las superficies de cuero y textiles. El agua y la suciedad son repelidos eficazmente por esta barrera duradera con un notable efecto hidrofóbico que mantiene la superficie más limpia, seca y protegida contra los contaminantes ambientales.

LÚLTIMOS 3 AÑOS

SELLADOR DE CUERO / TEXTIL

Leer más en la página 18



ENCIMERAS DE MÁRMOL

TABLERO DE MESA DE GRANITO



TABLEROS DE MESA LAMINADOS



NANO-CERAMIC® SIO4/SI24 es un revestimiento transparente de alto rendimiento de 6 micrones de grosor, disponible en acabados brillantes y mate. Está diseñado específicamente para resistir todos los productos químicos de grabado, incluido el limón, lo que lo hace ideal para encimeras y mesas de mármol, granito y laminado. Puede aplicarse mediante limpieza con paño o pulverización.

ÚLTIMOS 5-10 AÑOS REVESTIMIENTO CERAMICO PELICULA FINA [Lea más en la página 8/9](#)



VIDRIO



ESPEJO



ACRÍLICO



NANO-CERAMIC SIO6 Sella los poros de Vidrios y espejos, también se puede utilizar en superficies acrílicas. Tiene una Dureza 2H (2 Micrones). Hidrofóbico: repelente al agua y la suciedad, para el mantenimiento, se puede usar SIRP, la superficie debe estar limpia y esterilizada antes de la aplicación.

ÚLTIMOS 2-5 AÑOS REVESTIMIENTO DE VIDRIO PELICULA FINA [Lea más en la página 8/9](#)



BALDOSAS DE CERÁMICA BRILLO



CROMO



MÁRMOL



NANO-CERAMIC SIO7 Sella los poros de Azulejos brillantes y cromo, también se puede utilizar para acero inoxidable (antihuellas), cerámica porcelana, mármol, granito, superficies pintadas, paneles compuestos. Tiene una Dureza 9H (6 micras). Hidrofóbico: repelente al agua y la suciedad, para el mantenimiento, se puede usar SIRP, la superficie debe estar limpia y esterilizada antes de la aplicación.

ÚLTIMOS 5-10 AÑOS REVESTIMIENTO CERAMICO PELICULA FINA [Lea más en la página 8/9](#)



BALDOSAS DE CERÁMICA MATE



PIEDRA MATE



PIEDRA DE CAL CRISTALIZADA



NANO-CERÁMICA SIO9 Sella los poros de Piedra Mate y Azulejos, Dureza 9H++ (2 Micrones). No hidrofóbico: revestimiento anticorrosión. Dura más de 5 años Recomendado para superficies que o mate y que pueden no cambiar a un aspecto más brillante. SIO9 también se puede usar como capa base con SIO7 como capa final, la superficie debe estar limpia y esterilizada antes de la aplicación.


ÚLTIMOS 5-10 AÑOS REVESTIMIENTO CERAMICO PELICULA FINA [Lea más en la página 8/9](#)



INOXIDABLE



ENCIMERAS DE COCCIÓN



PANELES DE COCINA



NANO-CERAMICSI10 hace que las superficies de acero inoxidable y paneles sean súper suaves, anti- huellas, fáciles de limpiar y antiarañazos. Tiene una dureza de 9H y un espesor de 6 micras. El revestimiento es hidrofóbico, repelente al agua y la suciedad y tiene un bloqueador UV en el interior, SI10 también se puede usar en cerámica de porcelana, mármol, granito, superficies pintadas y paneles compuestos.


ÚLTIMOS 5-10 AÑOS REVESTIMIENTO CERAMICO PELICULA FINA [Lea más en la página 8/9](#)



PANELES COMPUESTOS BRILLANTE



PANELES COMPUESTOS MATE



PANELES COMPUESTOS MADERA



NANO-CERAMIC® SI17 Acabado Brillante (6 micrones) y SI19 Acabado Mate (2 micrones) son recubrimientos de película fina de alto rendimiento, meticulosamente diseñados para paneles ACP con acabado brillante y mate. Con una impresionante dureza de 9H para resistir microarañazos, estos recubrimientos también ofrecen una protección UV mejorada, prolongando la vida útil de los paneles o superficies pintadas por 15-25 años o más.

ÚLTIMOS 15-25 AÑOS REVESTIMIENTO CERAMICO PELICULA FINA [Lea más en la página 8/9](#)



Aplicar Video Escanear Código QR



Aplicar Video Escanear Código QR

SI04/SI24/SI06/SI07/SI09/SI10/SI17/SI19

Película Fina Revestimiento Cerámico para todo tipo de superficies



Product ID : SI040050 20pcs / SI04BKIT 50ml 6 Micrón
 SI240050 20pcs / SI24BKIT 50ml 6 Micrón
 SI060050 20pcs / SI06BKIT 50ml 2 Micrón
 SI070050 20pcs / SI07BKIT 50ml 6 Micrón
 SI090050 20pcs / SI09BKIT 50ml 2 Micrón
 SI100050 20pcs / SI10BKIT 50ml 6 Micrón
 SI170050 20pcs / SI17BKIT 50ml 2 Micrón
 SI190050 20pcs / SI19BKIT 50ml 6 Micrón

Consumption : +/- 2ml/m²
Reachable area : +/- 25m²

Used for : (SI04) (SI24) Mármol, granito, encimeras laminadas sin marcas. (SI06) Vidrio, espejo, acrílico (SI07) Azulejo brillante, cromo, porcelana, mármol, etc. (SI09) Piedra mate y azulejos (SI10) Acero inoxidable y paneles de cocina, ascensores, etc. (SI17) Paneles APC brillantes o superficies pintadas brillantes (SI19) Paneles APC mate o superficies pintadas mates.

¡Fácil de aplicar!

- Dos sencillos pasos: Limpiar con nuestro Steril Cleaner y aplicar.

Dura más de 10 años en una fachada, de 2 a 5 años en ventanas

Cómo utilizar : Pág 20

- Fácil de aplicar**
- Reducir los costos de limpieza**
- Mancha anti-agua Anticorrosión**
- Súper hidrofóbico**
- Estancias autolimpiables más limpio por más**
- Anti-rasguños**
- Visibilidad la seguridad**
- Protege tu inversión**
- Interior Exterior**
- Antihuellas**



SI04BKIT

SI24BKIT

SI06BKIT



SI07BKIT

SI09BKIT

SI10BKIT



SI17BKIT



SI19BKIT





Aplicar
Video
Escanear
Código QR

Sin tratar

Después del tratamiento



Aplicar
Video
Escanear
Código QR

SIRP

Protector Repelente
vidrio / cerámica / espejos



Código de producto : SIRP0500 500 ml
SIRP5000 5L / SIRP020L 20L

Consumo : +/- 2 ml/m²

Usado para : Ducha de vidrio, cerámica, espejos, mármol

Campo de aplicación : Hoteles, edificios de oficinas, viviendas residenciales, aeropuertos, centros médicos, escuelas y más

SIRP es un recubrimiento de superficie invisible de larga duración que forma enlaces moleculares semipermanentes con la superficie. La función principal del tratamiento de superficies duras con SIRP es sellar los poros diminutos, convirtiéndola en una superficie más lisa que repele el agua y los contaminantes.

- Dos sencillos pasos: Limpiar con nuestro Steril Cleaner y aplicar.
- Hace que la superficie sea mucho más fácil y rápida de limpiar, y la adherencia de la suciedad se reduce drásticamente.
- Promueve superficies más higiénicas.
- Este recubrimiento tiene un efecto hidrofóbico excepcional y la superficie permanece limpia por más tiempo, reduciendo considerablemente los intervalos de limpieza y la formación de manchas de agua.

Durará 12 lavados

Cómo utilizar : Page 20



Fácil de aplicar



Interior Exterior



Reducir los costos de limpieza



Mancha anti-agua Anticorrosión



Súper hidrofóbico



Estancias autolimpiables



Visibilidad la seguridad

Aplicador :



CLEAN

Limpiador Esteril
superficies duras



Código de producto : CLEAN0500 500 ml / CLEAN5000 5L / CLEAN020L

Consumo : +/- 3.3 ml/m²

Usado para : Ventana de vidrio, cerámica, espejos, mármol, madera, acero

Campo de aplicación : Hoteles, edificios de oficinas, viviendas residenciales, aeropuertos, centros médicos, escuelas y más

100% esterilizado con tecnología nano interlock el levantamiento activo encapsula la grasa de la superficie

- Limpieza de superficies y eliminación de residuos.
- Guantes de limpieza, cuadernos, teléfonos o cualquier otro elemento que ingrese a la sala limpia.
- Limpiar para pasar a entornos controlados.
- Pretratamiento para la aplicación de capa fina: SiO₂ / SiO₃ / SiO₅

100% esteril



Fácil de aplicar rociar y limpiar



Interior Exterior



Quitar la grasa



Levantamiento activo



Visibilidad La seguridad

Aplicador :





APPLY
MOVIE SCAN
QR CODE

SHRE


Champú Brillo Puro de múltiples fines

Código de producto : SHRE1000 1L / SHRE5000 5L / SHRE020L 20L
Consumo : 20 ml : 10 Litro de agua
Usado para : Limpieza diaria
Campo de aplicación : Hoteles, edificios de oficinas, viviendas
 residenciales, aeropuertos, centros médicos,
 escuelas y más

Reactivating Pure Shine Shampoo es un limpiador espumoso multiusos de tecnología avanzada que contiene un agente de enjuague que dejará las superficies duras casi secas después de enjuagarlas con agua limpia.

- Para asegurar el efecto "fácil de limpiar" que proporcionan nuestras nanocapas, las superficies deben estar libres de tintes, ceras o selladores poliméricos.
- Este limpiador multiusos no contiene polímeros ni colores y no dejará una película de productos químicos en la superficie.
- 100% seguro de usar para limpiar todas las superficies no porosas y cumple con la clasificación de grado alimenticio para cocinas.

Relación de dilución 1: 500 (súper económica)



Fácil de aplica



Fácil de limpiar



Se mantienen más limpio



Grado de comida



Biodegradable

Aplicador :



Aplicar
Video
Escanear
Código QR

WSRE

Removedor de Minerales superficies duras

Código de producto : WSRE500 500ml / WSRE5000 5L / WSRE020L 20L
Consumo : +/- 2 ml/m²
Usado para : Superficies duras
Campo de aplicación : Hoteles, edificios de oficinas, viviendas
 residenciales, aeropuertos, centros médicos,
 escuelas y más

This fully biodegradable or synergistic blend of environmentally Ácidos amigables para mejorar el rendimiento de limpieza y posibles ahorros de costos.

- WSRE es ideal para eliminar depósitos minerales de vidrio, acero, porcelana y muchos otros materiales.
- WSRE es anticorrosivo y seguro de usar en todas las superficies duras.
- WSRE evita la deposición de residuos de jabón y se puede utilizar para disolver la cal formada por agua dura.
- Etiqueta GHS: SIN etiqueta de peligro para la salud ni toxicidad aguda
- Fácilmente biodegradable (OCDE)

Seguro de usar



Fácil de aplicar
Pulverizar y limpiar



Segura para la piel



No corrosivo



Disuelve el calcio
y magnesio



Reducir las manchas
y las filmaciones

Aplicación: Humedezca la superficie y espere 1 minuto para que el calcio y el magnesio pueden disolverse. Limpia cualquier residuo y, si es necesario, usa nuestro Scrub Cleaner para limpiarlo más profundamente.



Aplicar
Video
Escanear
Código QR



Aplicar
Video
Escanear
Código QR

SCRUB

Limpiador de Matorrales superficies duras



Código de producto : SCRUB0250 250ml / SCRUB5000 5L / SCRUB020L 20L

Consumo : +/- 2.5 ml/m²

Usado para : Superficies duras

Campo de aplicación : Hoteles, edificios de oficinas, viviendas residenciales, aeropuertos, centros médicos, escuelas y más

Limpiador de fregado es un compuesto de fricción suave, adecuado para fregar vidrio, acero, porcelana y muchos otros materiales sin rayar la superficie.

Si necesita más poder de fregado, utilice nuestro estropajo especialmente diseñado.



No raya

Aplicador :



No deja rasguños después del tratamiento.

MPCL

Limpiador Multiusos todas las superficies



Código de producto : MPCL0500 500 ml / MPCL5000 5L / MPCL020L 20L

Consumo : 5ml/m²

Usado para : Limpieza de todas las superficies interiores

Campo de aplicación : Hoteles, edificios de oficinas, viviendas residenciales, aeropuertos, centros médicos, escuelas y más

El limpiador multiusos es un limpiador de interiores rápido para todas las superficies, de baja formación de espuma, sin olores y especialmente adecuado para eliminar las manchas rebeldes de alfombras, telas, vinilo, plásticos y cuero de forma segura.

- Es muy fácil limpiar la suciedad.
- Mezcla lista para usar con la concentración química adecuada y segura de usar
- Ciertamente seguro para la superficie de telas, alfombras, plásticos, cuero, caucho y no decolora la pintura.
- Elimina rápidamente la suciedad, el polvo y los restos de comida

Seguro de usar no daña la superficie



Fácil de aplicar
rociar y limpiar



Sin decoloración



Interior
Exterior



Rápida de usar



Los derrames son
fáciles para eliminar



Limpiador por
más tiempo

Aplicador :





Aplicar
Video
Escanear
Código QR

Sin tratar Después del tratamiento

Sin tratar



Después del tratamiento

SIGS

Sellador Brillante superficies duras



Código de producto : SIGS0500 500ml / SIGS5000 5L / SIGS020L 20L

Consumo : +/- 2,5 ml/m²

Usado para : Mármol / granito / madera / plástico / metal

Campo de aplicación : Hoteles, edificios de oficinas, viviendas residenciales, aeropuertos, centros médicos, escuelas y más

El sellador Si-Gloss forma enlaces moleculares semipermanentes para proteger las superficies duras.

- Devuelve la vida a las superficies opacas y desgastadas, dejando un acabado brillante satinado limpio.
- Este sellador tiene un efecto hidrofóbico, que lo convierte en un producto ideal para evitar que se sequen los anillos en las mesas.
- El desinfectante bacteriano presente en la nanocapa hidrofóbica elimina virus y bacterias y reduce la posibilidad de contaminación, el proceso de desinfección continúa mientras la nanocapa esté presente en la superficie.

Renovar cada superficie



Fácil de aplicar
rociar y limpiar



Interior
Exterior



Repelente de agua
y aceite



Resiste los anillos
de secado



Mancha anti-agua



Brillo satinado

Aplicador :



SIFP

Protector Suelo Duro superficies duras



Código de producto : SIFP1000 1L / SIFP5000 5L / SIFP020L 20L

Consumo : +/- 5ml/m² or ready to use 50ml/m²

Usado para : Mármol / granito / baldosas / suelos de madera

Campo de aplicación : Hoteles, edificios de oficinas, viviendas residenciales, aeropuertos, centros médicos, escuelas y más

Protector Piso Duros consiste en la última composición de material avanzada, lo que hace que la protección del piso sea flexible, pero más dura y más duradera que la de nuestros competidores.

Una simple dilución 1: 9 con agua normal permite un proceso de pulido fácil de aplicar que ahorra tiempo y no requiere agregar agua adicional.

Pula el piso hasta que esté casi seco, luego retire los residuos.

Espere 10 minutos y termine de pulir hasta obtener un brillo intenso con una almohadilla de pulido fina.

Protege 2 veces más que otras soluciones.



Interior
Exterior



Fácil de aplicar



Repelente de agua
y aceite



Reducir los costos
de limpieza



Limpiador por
más tiempo



Superior
dureza

Aplicador:





Aplicar
Video
Escanear
Código QR



Aplicar
Video
Escanear
Código QR

SIO8

Protector

madera y piedra natural



Código de producto : SIO80500 500ml / SIO85000 5L / SIO8020L 20L

Consumo : +/- 40 ml/m²

Usado para : Piedra natural y madera

Campo de aplicación : Hoteles, edificios de oficinas, viviendas residenciales, aeropuertos, centros médicos, escuelas y más

El sellador invisible SIO8 forma una unión duradera que es transpirable y flexible.

- El agua y la suciedad se repelen eficazmente.
- La higiene sube a un nivel superior.
- Este recubrimiento tiene un efecto hidrofóbico sobresaliente, lo que hace que las superficies permanezcan más limpias y secas por más tiempo.
- Los intervalos de limpieza en las paredes son más largos y la necesidad de restauración se reducirá considerablemente.
- La piedra natural y la madera están protegidas contra la penetración de la contaminación.

Dura 5 años

Cómo utilizar : Pág 20



Fácil de aplicar
limpiar y secar y rociar



Pulverizable



Invisible



Interior
Exterior



Respirable
y flexible



Súper
hidrofóbico



Los derrames son
fáciles para eliminar



Se mantiene más
limpio más extenso

SIFX

Protector

tela, cuero y lona



Código de producto : SIFX0500 500ml / SIFX5000 5L / SIFX020L 20L

Consumo : +/- 20ml/m² (cuero) 40ml/m² (textil)

Usado para : Textiles, cuero, alfombras y lonas

Campo de aplicación : Hoteles, edificios de oficinas, viviendas residenciales, aeropuertos, centros médicos, escuelas y más

Los selladores invisibles SIFX forman una unión duradera que es transpirable y flexible con fibras textiles y superficies de cuero.

- El agua y la suciedad se repelen eficazmente y los derrames son más fáciles de eliminar.
- La higiene sube a un nivel superior.
- Este recubrimiento tiene un efecto hidrófobo excepcional, lo que hace que las telas, el cuero y las alfombras permanezcan más limpias y secas por más tiempo.
- Los intervalos de limpieza en alfombras son más largos y la necesidad de restauración se reducirá en gran medida.

Dura 1-3 años (dependiendo del tráfico)

Cómo utilizar : Pág 20



Fácil de aplicar
limpiar y secar y rociar



Pulverizable



Invisible



Interior
Exterior



Respirable
y flexible



Súper
hidrofóbico



Los derrames son
fáciles para eliminar



Se mantiene más
limpio más extenso

CÓMO UTILIZAR:

NANO-CERAMIC SIRP, SIO6, SIO7, SIBC, SIO8, SIO9, SI10, SI17, SI19, SIFX

Estos productos se pueden almacenar hasta por 24 meses (en un ambiente oscuro, seco y estable a la temperatura)

Temperatura ambiente:

5-30 ° C - Evite la luz solar directa y / o la alta humedad del aire.

IMPORTANTE:

Antes de usar un producto NANO-CERAMIC, asegúrese de usar equipo de protección adecuado.

Siempre recomendamos usar guantes de látex o nitrilo para asegurarse de que sus manos estén protegidas de cualquier posible daño a su piel. Use una máscara para mayor seguridad.

Máscara



Guantes de nitrilo



Aplicador

LIMPIEZA

Limpié la superficie a fondo con nuestro limpiador esteril hasta que esté absolutamente limpia. Si es necesario, use nuestro Scrub Cleaner o Champú Brillo Puro con anticipación. Asegúrese de eliminar toda la contaminación para que el revestimiento de vidrio se adhiera correctamente a una superficie limpia. ¡Asegúrese de que la superficie esté completamente seca antes de la aplicación!

APLICACIÓN DE SIRP

Rocíe una capa de nano SIRP en la superficie y frótelo con una micro toalla seca, continúe frotando la superficie con una fuerte presión y limpie hasta que todo el producto esté uniforme y restregado y solo se vea un poco de novatada / residuo. novatada / residuo con un paño de microfibra limpio después de aproximadamente un minuto. Solo se necesita un poco de presión para eliminar la novatada por completo. Tiempo de curado 1 hora.

APLICACIÓN DE SIO6 SIO7 SIO9 SI10 SI17 SI19

¡Agitar muy bien la botella antes de usar! Tome un disco de algodón suave y vierta unas gotas del recubrimiento sobre él (comience con pequeñas cantidades, solo se necesita un poco de producto). Humedece uniformemente las superficies de acero o madera. Espere +/- 30-60 segundos. Cuando se aplica correctamente, puede ver una neblina gris claro en la superficie. Pula suavemente para eliminar la neblina después de que todos los solventes se hayan vaporizado usando un paño limpio (de microfibra). Tiempo de curado 1 hora.

APLICACIÓN DE SIO8 Y SIFX


Limpiar la superficie a fondo hasta que esté absolutamente limpia. Asegúrese de eliminar toda la contaminación para que el sellador se adhiera correctamente a una superficie limpia. ¡Asegúrese de que la superficie esté completamente seca antes de la aplicación! ¡Agite muy bien el frasco antes de usarlo! Póngalo en un rociador y rocíe hasta que la superficie esté saturada, y deje que se seque durante 24 horas. ¡Agite muy bien las botellas antes de usarlas! Ponlo en un rociador y spray until the surface is saturated, and let the surface dry for 24 hours.

HORA DE CURAR


Inmediatamente después del pulido, el revestimiento está seco y resistente al tacto. A temperatura ambiente normal, los recubrimientos se curan completamente después de aproximadamente 12 horas.



Escanee en busca de datos técnicos de TDS y de seguridad de SDS



Escanea para ver el video de la aplicación



NANO-CERAMIC®



WWW.NANO-CERAMIC.COM INDUSTRIAL PROTECTIVE COATINGS

¡Cualquier superficie puede quedar como nueva!



Distribuidor