

# NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM THE NEXT GENERATION COATINGS



**Otomotif** Bersihkan & Lindungi

## Apa itu NANO-CERAMIC® Thin Film Coating?

NANO-CERAMIC Thin Film Coating adalah lapisan pelindung dari bahan dasar keramik dengan partikel yang sangat kecil dan keras, memberikan ketahanan dari goresan superior dan perlindungan untuk semua cat dari pabrik dan permukaan eksterior.



### Apa yang membuat NANO-CERAMIC Thin Film Coating begitu berbeda?

NANO-CERAMIC Thin Film Coating lebih dari 4 kali lebih kuat dibandingkan cat pabrik asli. Hal ini memungkinkan NANO-CERAMIC untuk secara efektif menyerap kerusakan yang seharusnya mempengaruhi cat pabrik asli.

Dengan lapisan NANO-CERAMIC Thin Film Coating yang sangat keras, dapat mencegah timbulnya swirl mark dan goresan ringan dan cat pabrik asli terlindungi serta terpelihara.



NANO-CERAMIC Thin Film Coating tahan terhadap zat asam, seperti kotoran burung. Berbeda dengan cat pabrik asli bawaan, yang dapat rusak secara permanen

## Manfaat dan fungsi NANO-CERAMIC Thin Film Coating?


NANO-CERAMIC Thin Film Coating menghadirkan lapisan permanen dengan ketahanan tinggi dan perlindungan superior terhadap bahan kimia.

Meningkatkan kekerasan permukaan melampaui cat pabrik, mengurangi swirl marks, serta memberikan efek hidrofobik permanen untuk kemudahan pembersihan dan daya tahan kebersihan yang lebih lama.

Dapat diaplikasikan pada berbagai komponen, termasuk blok silinder, krom, dan plastik. Tahan suhu hingga  $>850^{\circ}\text{C}$ , meningkatkan kedalaman warna hingga 30%, serta memberikan perlindungan terhadap sinar UV.



**Gambar 1** Permukaan cat pabrik asli rusak dan terkontaminasi



**Gambar 2** Teknisi mendekontaminasi dan memoles cat pabrik asli sampai permukaannya benar-benar bersih dan halus.



**Gambar 3** Ketebalan cat pabrik asli akan dilapisi / dilindungi oleh lapisan NANO-CERAMIC Thin Film Coating superior.



## Thin Film Coating memiliki kelas yang berbeda:



### SIBC Gorilla Basecoat

Gorilla Basecoat Permanent (SIBC) berguna untuk menambah 2.5 Mikron dan mengeraskan lapisan cat secara maksimal. Khusus rekomendasi untuk kendaraan yang cat lapisan lunak atau cat ulang atau mobil yang dikemudikan di lingkungan yang kasar. Lapisan ini permanen dan hampir tidak dapat dilepas dengan kekerasan 9H+++.



### SIO5 Diamond Gloss

- 2.5 Mikron HD (High Density)
- Anti Gores dengan Kekerasan 9H++
- Efek dorong air yang Luar Biasa
- Resistensi Cuaca yang Sangat Baik
- Tahan UV & Panas
- Bersinar seperti cermin (Tampil Mewah)
- Perlindungan sampai dengan 5 Tahun pada cat pabrik dengan garansi 2 Tahun
- Garansi 5 Tahun jika mengikuti program perawatan dan kombinasi dengan SIBC



### SIO3 Wet Look Gloss

- 6 Mikron
- Anti Gores dengan Kekerasan 9H+
- Efek dorong air yang Luar Biasa
- Resistensi Cuaca yang Sangat Baik
- Tahan UV & Panas
- Wet Look dan Mengeluarkan Warna
- Perlindungan sampai dengan 3 Tahun pada cat pabrik dengan garansi 1 Tahun
- Garansi 3 Tahun jika mengikuti program perawatan dan kombinasi dengan SIBC



### SIO1 Renew Gloss

- 4 Mikron
- Anti Gores dengan Kekerasan 9H
- Memperbarui lapisan cat menjadi lebih Gloss
- Efek dorong air yang Luar Biasa
- Resistensi Cuaca yang Sangat Baik
- Tahan UV & Panas
- High Gloss dan Meningkatkan Warna
- Perlindungan sampai 1 Tahun pada cat pabrik



### SIO2 Visi Keselamatan

- Melindungi bagian kaca dan mika
- Efek dorong air yang Luar Biasa
- Visibilitas +35% lebih baik dalam kondisi hujan dengan kekerasan 2H
- Daya tahan hingga 6 - 12 bulan



### SIFX Sealer Interior

- Fleksibel dan bernapas
- Efek dorong air yang Luar Biasa
- Daya tahan hingga 1 tahun pada tekstil dan kulit 6 bulan

## Maintenance 3-Bulan



### SIPR Si-Nano Protect

- 0.5 Mikron
- Aplikasi pada Body Painting (Gloss/Doff), Trim, Krom, Plastik, Dashboard & Ruang Mesin
- Mudah Mudah diaplikasikan, Spray-Wipe-Buffer off
- Dapat diaplikasikan pada mobil yang dilapisi Nano Coating atau tidak
- Lebih Gloss & Efek dorong air tinggi
- Mencegah Jamur/oksidasi
- Daya Tahan hingga 3 Bulan (1 aplikasi)

## Maintenance 3-Bulan





### SIVI Si-Nano Vision

- 0.5 Mikron
- Aplikasi pada Kaca & Mika
- Dapat aplikasi sebagai air wiper (campuran 2:100)
- Mudah Mudah diaplikasikan, Spray-Wipe-Buffer off
- Dapat diaplikasikan pada mobil yang dilapisi Nano Coating atau tidak
- Efek dorong air tinggi
- Mencegah Jamur/oksidasi
- Daya Tahan hingga 3 Bulan (1 aplikasi)

## Cara Terbaik dalam Merawat Mobil

## Cara Ekonomis dalam Merawat Mobil






APPLY VIDEO SCAN QR CODE



LIHAT VIDEO PINDAI KODE QR

Perlindungan pada bahan tekstil dan kulit



Diamond HD "Mirror Gloss (juga cocok untuk cat matte/doff)






LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR



Restorasi Trim hitam hidrofobic dan perlindungan UV



LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR



Coating Ban Hitam



LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR



Visi Keselamatan (Coating Kaca Inklusif)

SI01



SI03



SI05



## Garansi

NANO-CERAMIC memberikan kualitas dan keandalan terjamin dengan SI01 (1 tahun), SI03 (3 tahun) dan SI05 (5 tahun). (Full Body Kits)

Garansi produk memberi hak kepada Pembeli SI01-SI03-SI05 untuk aplikasi otomotif dengan benar pada permukaan cat saja. Garansi dari perubahan warna, pengelupasan, retak atau delaminating.

Syarat & Ketentuan Garansi:

- Terdaftar disalah-satu dealer NANO-CERAMIC melalui formulir Pendaftaran E-Garansi pada [www.nano-ceramic.com](http://www.nano-ceramic.com).
- Mengikuti ketentuan dalam merawat kendaraan.
- Jamur air tidak termasuk dalam garansi ini.

## Rekomendasi Program Perawatan

### Pencucian

- Untuk hasil terbaik, cuci hanya dengan Sampo Re-active Pure Shine untuk menghindari kontaminasi yang berlebihan.
- Hindari mencuci di bawah sinar matahari untuk meminimalkan goresan dan bercak air.
- Cuci dari atas ke bawah meninggalkan bagian paling kotor untuk menghindari kontaminasi silang.
- Gunakan kain mikrofiber lembut untuk menghindari swirl marks.
- Mobil berlapis dapat dibersihkan dengan mesin cuci bertekanan pada 80-120 bar.

### Pengeringan

- Wajib dikeringkan, jangan biarkan kering secara alami. Air mengandung mineral yang bisa meninggalkan endapan yang menciptakan bercak air.
- Gunakan kain mikrofiber berkualitas untuk hasil terbaik dan hindari gosokan agresif, biarkan bahan menyerap air. Pergunakan kain pengeringan mikrofiber yang telah kami sediakan.

### Pencegahan Jamur

- Setelah lapisan nano diterapkan, kami sangat menyarankan untuk menggunakan SIPR/SIVI untuk membuat lapisan pencegahan jamur air/oksidasi dan disarankan untuk mengulanginya setiap 3 bulan sekali (sesuai instruksi).

### Menghilangkan Jamur

- Jangan gunakan produk yang terlalu agresif untuk memoles lapisan atau menghilangkan kontaminasi permukaan.
- Jangan gunakan tekanan berlebihan untuk menghilangkan noda jamur, kotoran burung, atau getah pohon.
- Setelah mencuci kendaraan dengan SHRE Pure Shine Shampoo, gunakan WSRE (Water Spot Remover) sesuai petunjuk. Diamkan selama beberapa menit, lalu bilas dengan air bersih.
- Jika noda masih terlihat, ulangi proses di atas atau gunakan SCRUB Cleaner secara lembut menggunakan kain mikrofiber.
- Bersihkan kembali mobil menggunakan SHRE Pure Shine Shampoo, lalu keringkan. Setelah permukaan benar-benar kering, bersihkan dengan Steril Clean dan aplikasikan SIPR Si-Nano Protect atau SIVI Si-Nano Vision sebagai langkah terakhir untuk menciptakan lapisan pelindung hidrofobik (glossy) sebagai sentuhan akhir.



LIHAT VIDEO PINDAI KODE QR



membersihkan dalam pori-pori untuk menghilangkan bau tidak sedap yang disebabkan oleh transpirasi atau merokok

## MPCL Pembersih Interior Serba Guna




<b>Article No</b>	: MPCL0500 500 ml / MPCL0500 500 ml
<b>Konsumsi</b>	: +/- 2,5 ml/m <sup>2</sup>
<b>Digunakan untuk</b>	: Semua permukaan
<b>Bidang aplikasi</b>	: Interior mobil

NANO-CERAMIC Multi Purpose Cleaner dirancang untuk membersihkan dan merawat seluruh permukaan interior secara cepat dan efektif.


Cukup semprotkan dan lap untuk merawat plastik, vinil, kulit, kain, karet, logam, serat karbon, kayu, hingga perangkat audio dan video.

Dilengkapi perlindungan UV, produk ini membantu menjaga tampilan permukaan tetap seperti baru.

Dengan formula terkonsentrasi canggih, mampu menembus hingga ke pori-pori terdalam untuk menghilangkan bau membandel akibat transpirasi maupun asap rokok, sekaligus menghadirkan aroma yang menyegarkan.

 Mudah diaplikasikan cukup semprotkan, lap, dan seka

 Anti-bakteri

 Bau yang enak

 Anti-bau

**Aplikator:**



40100703



LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR

Penghilang jamur WSRE melarutkan endapan kalsium dan magnesium dengan formula ramah lingkungan.

# WSRE

## Penghilang Jamur Aman digunakan

**Artikel No** : WSRE0250 250 ml / WSRE1000 1 L  
**Konsumsi** : +/- 2 ml/m<sup>2</sup>  
**Digunakan untuk** : Permukaan keras  
**Bidang aplikasi** : Cat / kaca / plastik / chrome

Penghilang noda ini sepenuhnya biodegradable dan diformulasikan dengan asam ramah lingkungan untuk memberikan kinerja pembersihan optimal sekaligus efisiensi biaya. Efektif menghilangkan endapan mineral pada permukaan cat dan kaca.

Bersifat antikorosif serta aman digunakan pada berbagai permukaan keras.

Mencegah pembentukan residu sabun dan kerak kapur, serta melarutkan deposit mineral secara efektif.

Tidak memiliki label bahaya kesehatan maupun toksisitas akut sesuai standar GHS, serta mudah terurai secara hayati (OECD).

Aman digunakan.



**Aman digunakan**



**Anti-korosi**



**Melarutkan kalsium dan magnesium**



**Kurangi bercak & pembuatan film**



**Bersih bertahan lebih lama**

**Aplikasi:** Basahi permukaan tunggu ±1 menit agar endapan kalsium dan magnesium melunak, jika dilemahkan hapus residu dan jika perlu gunakan pembersih



LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR

Pembersih scrub adalah cara aman untuk menghilangkan kontaminasi yang membandel dari permukaan krom dan kaca.

# SCRUB

## Pembersih Gosok Tidak Gores

**Artikel No** : SCRUB0250 250 ml / SCRUB1000 1 L  
**Konsumsi** : +/- 2,5 ml/m<sup>2</sup>  
**Digunakan untuk** : Penghilang jamur  
**Bidang aplikasi** : Kaca / chrome

Untuk kendaraan yang telah dilapisi NANO-CERAMIC, perawatan noda bintik air harus dilakukan dengan metode yang aman dan terkontrol.

Scrub Pre-treatment Cleaner merupakan formulasi abrasif halus yang dirancang untuk membersihkan kaca, cat, krom, dan berbagai permukaan lainnya tanpa risiko goresan.

Apabila noda tetap terlihat setelah penggunaan Water Spot Remover (WSRB), produk ini dapat diaplikasikan menggunakan kain mikrofiber untuk hasil pembersihan yang optimal.



**Tidak gores  
aman digunakan**



**Aplikator:**



40100703



LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR



Steril Clean membersihkan cat atau ceramic coating dan membuatnya siap untuk adhesi SIPR/SIVI

# CLEAN

## Pembersih Steril Persiapan

**Artikel No** : CLEAN0500 500 ml / CLEAN1000 1 L  
**Konsumsi** : +/- 75 ml -100 ml (mobil standar)  
**Digunakan untuk** : Pembersih persiapan  
**Bidang aplikasi** : Cat / kaca / plastik / chrome

Pembersih Steril merupakan formulasi 100% murni tanpa campuran bahan tambahan, dikembangkan dengan teknologi terkini untuk mempersiapkan permukaan secara optimal serta meningkatkan daya adhesi lapisan.

Membersihkan secara mendalam hingga ke pori-pori, sehingga permukaan menjadi lebih mudah dibersihkan sekaligus memberikan cengkeraman maksimal untuk aplikasi pelapisan berteknologi tinggi.

Menghilangkan lemak dan mempersiapkan permukaan dalam satu langkah.

Aman serta efisien dalam penggunaan.

Bebas zat pewarna.



**Mudah diaplikasikan**



**Hapus minyak**



**Steril clean**



**Aman digunakan**

**Aplikator:**



40100703



LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR



Lapisan glossy, efek dorong air untuk melindungi mobil yang terlindung Coating / tidak.

# SIPR

## Nano Protect Sealer ceramic

**Artikel No** : SIPR0250 250 ml / SIPR1000 1 L  
**Ketebalan** : 0.5 mikron  
**Konsumsi** : +/- 10 ml-15 ml (mobil standar)  
**Digunakan untuk** : Gloss tinggi & pencegahan jamur  
**Bidang aplikasi** : Body mobil

Teknologi ikatan molekul Si-Nano Protect® memberikan perlindungan semi permanen pada clear coat, baik pada permukaan yang telah dilapisi coating maupun yang belum.

- Meningkatkan kemudahan pembersihan secara signifikan dengan mengurangi daya lekat kotoran.
- Menghasilkan finishing gloss tinggi dengan efek hidrofobik unggul, menjaga permukaan tetap bersih lebih lama.
- Menghambat penempelan kotoran dan jamur.
- Dapat diaplikasikan pada plastik dan krom, serta ideal untuk berbagai aplikasi otomotif dan sepeda motor, termasuk ruang mesin dan dashboard.

Daya tahan perlindungan hingga 3 bulan.



**Cara Aplikasi:**  
 • halaman 18



**Mudah diaplikasikan**



**Hidrofobik  
dorong air & minyak**



**Anti-jamur**



**Mudah dibersihkan**



**Gloss tinggi**



**Mesin & dashboard  
gloss & perlindungan**



**Mobil & motor  
gloss & perlindungan**



Cocok untuk dashboard, ruang mesin & bagian lainnya membuat gloss, melindungi karena efek dorong air.



Visibilitas +30% pada kondisi hujan



LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR

## BAGAIMANA CARA MENGGUNAKAN:

### NANO-CERAMIC Si-Nano Protect, Steril & Shampo

Produk ini bisa disimpan hingga 24 bulan (di ruangan yang sejuk, kering dan suhu stabil)

#### Konsumsi:

Sekitar 10-15 ml / mobil (ukuran standar) atau 2-3 trigger semprotan / satu panel. Suhu proses: 5-30°C. Hindari sinar matahari langsung dan/ atau kelembapan udara tinggi.

#### Penting:

Sebelum menggunakan produk NANO-CERAMIC, pastikan Anda memakai perlengkapan pelindung yang sesuai rekomendasi: Menggunakan sarung tangan lateks atau nitril untuk memastikan tangan terlindungi dari kemungkinan kerusakan pada kulit.

#### Aplikator:



40100703

#### PEMBERSIHAN

Bersihkan permukaan hingga benar-benar bersih. Cuci menggunakan Re-Active Pure Shine Shampoo, lalu keringkan. Kemudian gunakan Steril Pre-Treatment Cleaner sebagai langkah terakhir untuk memastikan Si-Nano Protect dapat terikat dengan baik pada permukaan yang bersih.

#### APLIKASI

Kocok botol sebelum digunakan. Semprotkan 2-3 kali pada kain mikrofiber bersih. Aplikasikan secara merata per panel. Jika diaplikasikan dengan benar, akan terlihat kabut tipis pada permukaan. Lap kabut tersebut menggunakan kain mikrofiber bersih.

#### PERIODE PENGERINGAN

Pada suhu normal, produk akan mengering dalam waktu ±10 menit.

#### PERAWATAN

Gunakan Re-Active Pure Shine Shampoo yang mengaktifkan kembali lapisan sekaligus membersihkan, tanpa meninggalkan lapisan polimer atau zat pewarna yang dapat mengurangi efek hidrofobik pada lapisan Si-Nano Protect®.

# SIVI

## Nano Vision Sealer ceramic

**Artikel No** : SIVI0250 250 ml / SIVI1000 1 L  
**Ketebalan** : 0.5 mikron  
**Konsumsi** : +/- 8 ml -10 ml untuk mobil standar  
**Digunakan untuk** : Visibilitas, anti jamur & mudah dibersihkan  
**Bidang aplikasi** : Kaca mobil



#### Cara Aplikasi:

- halaman 20

Si-Nano Vision mengikat molekul secara permanen pada permukaan kaca, baik yang telah dilapisi coating maupun belum.

- Kaca menjadi lebih mudah dan cepat dibersihkan, serta kotoran tidak mudah menempel.
- Lapisan ini memberikan efek hidrofobik yang sangat baik, menjaga kaca tetap bersih lebih lama.
- Interval perawatan menjadi lebih panjang karena pertumbuhan jamur berkurang secara signifikan.
- Visibilitas meningkat hingga 30% dalam kondisi hujan, sehingga meningkatkan keamanan berkendara.

Perlindungan hingga 3 bulan.



Mudah diaplikasikan



Hidrofobik  
dorong air & minyak



Anti-jamur



Mudah pembersihan



Visibilitas dan  
keamanan



Visibility  
aman berkendara



Si-Nano VISION juga bisa digunakan sebagai air wiper yang dicampurkan (perbandingan 2:100)

## BAGAIMANA CARA MENGGUNAKAN:

### NANO-CERAMIC Si-Nano Vision, Steril & Shampo

Produk ini bisa disimpan hingga 24 bulan (*di ruangan yang sejuk, kering dan suhu stabil*)

#### Konsumsi:

Sekitar 8-10 ml / mobil (ukuran standar) atau 2 trigger semprotan / satu jendela.

Suhu proses: 5-30°C. Hindari sinar matahari langsung dan/atau kelembapan udara tinggi.

#### Penting

Sebelum menggunakan produk NANO-CERAMIC, pastikan Anda memakai perlengkapan pelindung yang sesuai rekomendasi: Menggunakan sarung tangan lateks atau nitril untuk memastikan tangan terlindungi dari kemungkinan kerusakan pada kulit.

#### Aplikator:



40100703

#### PEMBERSIHAN

Bersihkan permukaan kaca hingga benar-benar bersih. Gunakan Re-Active Pure Shine Shampoo, kemudian lanjutkan dengan Steril Pre-Treatment Cleaner sebagai langkah terakhir untuk memastikan Si-Nano Vision dapat terikat dengan baik pada permukaan yang bersih.

#### APLIKASI

Kocok botol sebelum digunakan. Semprotkan 2-3 kali pada kain mikrofiber bersih. Aplikasikan secara merata per panel. Jika diaplikasikan dengan benar, akan terlihat kabut tipis pada permukaan. Lap kabut tersebut menggunakan kain mikrofiber bersih.

#### PERIODE PENGERINGAN

Pada suhu normal, produk akan mengering dalam waktu ±10 menit.

#### PERAWATAN

Gunakan Re-Active Pure Shine Shampoo yang mengaktifkan kembali lapisan sekaligus membersihkan, tanpa meninggalkan lapisan polimer atau zat pewarna yang dapat mengurangi efek hidrofobik pada lapisan Si-Nano Vision.

#### AIR WIPER

SIVI juga dapat digunakan sebagai cairan air wiper dengan perbandingan campuran 2:100.



80% lebih cepat kering, kurang kusam membuat mengkilap dan hidrofobik sehingga 4 minggu

## NWAS

### Nano-Wash Hidrofobik

**Artikel No** : NWAS1000 1 L / NWAS5000 5 L  
**Konsumsi** : +/- 85 ml -120 ml (mobil standar)  
**Digunakan untuk** : pencucian dengan tangan atau otomatis  
**Bidang aplikasi** : untuk mobil yang dilapisi dan tidak dilapisi

Nanowash adalah shampo berteknologi tinggi yang dirancang khusus untuk pencucian otomotif secara manual.

- Membantu proses pengeringan hingga 80% lebih cepat, sehingga menghemat waktu dan tenaga
- Memberikan efek hidrofobik, menjaga kaca dan cat tetap bersih lebih lama
- Mengurangi frekuensi pencucian dan pertumbuhan jamur
- Meningkatkan produktivitas dengan waktu pengeringan yang lebih cepat
- Sudut kontak superhidrofobik >150°

Daya tahan hingga 4 minggu

Pengenceran: 1:50 (maks. 1:100)



- Mudah diaplikasikan
- Hidrofobik dorong air & minyak
- Anti-jamur
- Bersih bertahan lebih lama
- Menghemat waktu

#### Aplikator:



40100703



APPLY  
MOVIE SCAN  
QR CODE



APPLY  
MOVIE SCAN  
OR CODE



Produk cuci mobil konvensional mengandung polimer dan pewarna kimia yang dapat menghilangkan efek hidrofobik

# SHRE

## Pure Shine Shampo

### Mengaktifkan kembali



**Artikel No :** SHRE1000 1 L / SHRE5000 5 L  
**Konsumsi :** 20 ml per 10 liter air (1:500)  
**Digunakan untuk :** Pencucian dengan tangan atau otomatis  
**Bidang aplikasi :** Untuk mobil yang dilapisi dan tidak dilapisi

Shampo pengaktif kembali adalah shampo berteknologi tinggi yang dirancang khusus untuk pencucian sepeda motor secara manual. Permukaan mengering lebih cepat, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien.

- Memberikan efek gloss (kilap) yang optimal
- Efek hidrofobik menjaga kaca dan cat tetap bersih lebih lama
- Mengurangi frekuensi pembersihan dan terbentuknya noda air
- Proses pengeringan lebih cepat, meningkatkan efisiensi kerja



**Mudah diaplikasikan**



**Hidrofobik  
dorong air & minyak**



**Anti-jamur**



**Bersih bertahan  
lebih lama**



**Menghemat waktu**

**Aplikator:**



40100703

Pengenceran 1: 500



APPLY  
MOVIE SCAN  
OR CODE



Sentuhan terakhir

# TIRB

## Ban & Karet

### Kembalikan sebagai baru



**Artikel No :** TIRB0500 500 ml / TIRB5000 5 L  
**Konsumsi :** +/- 45 ml -50 ml (mobil standar)  
**Digunakan untuk :** Kembalikan sebagai baru  
**Bidang aplikasi :** Ban dan karet

Pemulih ini didasarkan pada formulasi UV yang dioptimalkan yang mengembalikan ban dan karet trim ke penampilan alami mereka.

Komponen yang menembus secara mendalam memberikan permukaan yang dirawat dengan tampilan yang tahan lama dan asli.

- Sangat tahan lama dan sangat menembus
- Tampilan alami Cocok untuk ban dan trim karet eksternal
- Dengan perawatan yang tepat Tire Rubber Gloss Restorer akan memiliki daya tahan sekitar 1000 kilometer pada permukaan yang diaplikasikan.

Akan bertahan sampai 1000 km



**Mudah diaplikasikan**

**Aplikator:**



40100602

# NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM THE NEXT GENERATION COATINGS

**Sebenarnya kami hanya ingin melihatmu sekali!**



*Bawa pulang produk aftercare terbaik atau mintalah distributor lokal atau pemasang profesional kami untuk merawat kendaraan Anda dengan NANO-CERAMIC.*

*Untuk bantuan dalam menghilangkan kontaminasi atau bantuan dalam standar dan teknik pemeliharaan, harap hubungi pusat layanan terdekat untuk mendapatkan nasihat profesional.*

## ***Pemimpin di Durabilitas***

### ***Informasi Penting***

*NANO-CERAMIC® terbuat dari bahan dasar silika murni, yang merupakan elemen paling umum di bumi.*

### **Dealer**

