

# NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM THE NEXT GENERATION COATINGS



**Interior** Bersihkan & Lindungi



Ketika air mengering, endapan mineral akan terbentuk. Keringkan kaca setelah setiap mandi!



NANO-CERAMIC® Jika watermark sangat tebal sehingga tidak dapat dibersihkan dengan penghapus SCRUB atau WSRE, silakan hubungi distributor terdekat untuk mendapatkan penawaran harga perbaikan / m2 untuk memoles permukaan yang dimaksud dengan cara profesional.

Proyek PEMULIHAN



NANO-CERAMIC SIRC adalah Pelindung pemeliharaan tak terlihat yang dengan mudah memperbarui hidrofobisitas pada lapisan tipis, kaca, porselen, krom, keramik, marmer, dan lainnya. Cukup semprot dan lap untuk membersihkan dan melindungi efektif permukaan-permukaan ini, menciptakan lapisan super hidrofobik yang menolak air dan kotoran.

**PEMBERSIHAN BULANAN**    **PEMELIHARAAN PENOLAKAN**    **Baca lebih lanjut.. Halaman 10**



NANO-CERAMIC Steril Pretreatment Cleaner adalah campuran 100% steril, yang diformulasikan dengan bahan lain untuk permukaan pengikatan yang steril dan luar biasa untuk lapisan nano berteknologi tinggi. Sebelum mengaplikasikan sealant atau pelapis apa pun, penting untuk memastikan substrat benar-benar bebas dari residu cat, minyak, pengisi dan kontaminan. Bahan aktif yang membuat pelapis atau sealant lebih efektif dalam mengusir air dan kotoran, serta memberikan daya tahan lebih.

**PEMBERSIHAN BULANAN**    **PEMBERSIH STERIL**    **Baca lebih lanjut.. Halaman 11**



NANO-CERAMIC SHRE Reactivating Pure Shine Sampo tidak mengandung polimer atau bahan kimia berwarna. Bahan kimia konvensional dapat menghilangkan efek hidrofobik yang dihasilkan oleh lapisan nano. Penumpukan bahan kimia yang tidak diperlukan ini dapat menyebabkan kerusakan serius dan permanen pada semua jenis permukaan. Bahan kimia berwarna hanya digunakan untuk tujuan pemasaran.

**PEMBERSIHAN HARIAN**    **PURE SHINE SHAMPO**    **Baca lebih lanjut.. Halaman 12**



NANO-CERAMIC WSRE Penghilang Jamur dan watermark yang sepenuhnya biodegradable dan aman untuk tangan Anda, terbuat dari asam ramah lingkungan yang melarutkan magnesium kalsium besi dan deposit kapur dari kaca, krom, porselen, marmer, dan banyak bahan lainnya. Sangat direkomendasikan untuk digunakan pada lantai kamar mandi, di mana sebagian besar bahan kimia yang kuat merusak lantai marmer dan porselen.

**PEMBERSIHAN MINGGUAN**    **PENGHILANG JAMUR - SABUN**    **Baca lebih lanjut.. Halaman 13**



NANO-CERAMIC SCRUB Pembersih Gosok tidak Gores adalah kompon yang sangat halus cocok untuk menggosok kaca, krom, stainless steel, porselen, marmer dan banyak bahan lainnya tanpa merusak permukaan. Ampuh menghilangkan watermark tebal apabila digunakan bersamaan dengan WSRE

**PEMBERSIHAN BULANAN**    **PEMBERSIH GOSOK**    **Baca lebih lanjut.. Halaman 14**



NANO-CERAMIC SIO6 adalah Ceramic Thin Film Coating yang dirancang dengan cermat untuk menutup pori-pori kaca, dan memberikan sifat hidrofobik yang luar biasa, efektif menolak air, kotoran, debu, dan kontaminan lainnya. Lapisan ini hanya dapat dihapus melalui pengamplasan. Namun, dengan pengaplikasian rutin SIRC Repellent Protector kami, umurnya menjadi permanen, karena dapat dengan mudah diaplikasikan atau diaplikasikan kembali untuk perlindungan berkelanjutan.

**BI-MONTHLY CLEANING**    **REPELLENT PROTECTOR**    **Read more on Page 8/9**



KACA



DAPUR



LANTAI



NANO-CERAMIC SHRE Reactivating Pure Shine Sampo tidak mengandung polimer atau bahan kimia berwarna. Bahan kimia konvensional dapat menghilangkan efek hidrofobik yang dihasilkan oleh lapisan nano. Penumpukan bahan kimia yang tidak diperlukan ini dapat menyebabkan kerusakan serius dan permanen pada semua jenis permukaan. Bahan kimia berwarna hanya digunakan untuk tujuan pemasaran.

PEMBERSIHAN HARIAN

PURE SHINE SHAMPO

Baca lebih lanjut.. Halaman 12



KULIT



KAIN



KARPET




NANO-CERAMIC MPCL Pembersih Serba Guna adalah pembersih interior cepat di semua permukaan, berbisa rendah, bebas bau, dan khususnya cocok untuk menghilangkan noda membandel pada karpet, kain, vinil, plastik, dan kulit dengan aman..

PEMBERSIHAN HARIAN

PEMBERSIH SERBAGUNA

Baca lebih lanjut.. Halaman 15



PINTU



PLASTIK



MARMER / GRANIT / KAYU / MEJA




NANO-CERAMIC SIGS Gloss Sealer memberikan, lapisan nano hidrofobik yang mengkilap dan molekuler ke permukaan. Mengubah permukaan yang kusam, lapuk dan rusak. Menjadi permukaan yang berkilau seperti baru. Sealant ini memiliki efek hidrofobik, yang membuatnya menjadi produk yang ideal. Permukaan akan terlindungi dengan baik dan kering.

PEMBERSIHAN MINGGUAN

GLOSS SEALER

Baca lebih lanjut.. Halaman 15



LANTAI MARMER



LANTAI GRANIT



LANTAI KAYU



NANO-CERAMIC Komposisi baru memberikan perlindungan lantai hingga 2 kali lebih kuat, tahan lama dan lebih mudah diaplikasikan, cukup dengan campuran 1: 9 dengan air bersih. Selama proses pemolesan, produk ini lebih aman dan mudah diaplikasikan sebagai senyawa poles konvensional lainnya, alasannya adalah bahwa selama proses poles, tidak perlu menambahkan air. Cukup poles permukaannya (sekitar 20 menit) hingga hampir kering dan hilangkan sedikit residu yang masih tersisa

PEMOLESAN 2 BULANAN

PELINDUNG LANTAI

Baca lebih lanjut.. Halaman 16



BATU ALAM



KAYU TANPA PERNIS



PERABOTAN LUAR RUANGAN



NANO-CERAMIC SIO8 Sealer Transparan menempel pada batu alam dan kayu. Air dan kotoran semakin sulit untuk menembus serat dan lebih mudah dibersihkan. Kebersihan ke tingkat yang lebih tinggi. Lapisan ini memiliki efek hidrofobik yang luar biasa tetap lebih bersih dan kering lebih lama. Sementara batu alam dan kayu melindungi melawan polusi. Waktu pembersihan akan lebih cepat.

TAHAN 5 TAHUN

PELINDUNG KAYU - BATU ALAM

Baca lebih lanjut.. Halaman 17



KAIN DAN KULIT



KARPET



TEKSTIL



NANO-CERAMIC SIFX Sealer Transparan menempel pada serat tekstil dan permukaan kulit, Air dan kotoran semakin sulit untuk menembus serat dan kulit, tumpahan lebih mudah dibersihkan. Kebersihan ke tingkat yang lebih tinggi. Lapisan ini memiliki efek hidrofobik yang luar biasa untuk kain, kulit dan karpet tetap lebih bersih dan kering lebih lama. Waktu pembersihan akan lebih cepat.

TAHAN 3 TAHUN

PELINDUNG TEKSTIL - KULIT

Baca lebih lanjut.. Halaman 18



MEJA DAPUR MARMER

MEJA GRANIT



MEJA DILAMINASI




NANO-CERAMIC® SIO4/SI24 adalah lapisan transparan berkinerja tinggi setebal 6 mikron yang tersedia dalam finishing glossy dan matte. Lapisan ini dirancang khusus untuk tahan terhadap bahan kimia korosif, termasuk asam sitrat (lime), sehingga ideal untuk meja dan permukaan kerja dari marmar, granit, dan laminasi. Lapisan ini dapat diaplikasikan dengan cara diusap (wipe) atau disemprotkan untuk memberikan perlindungan jangka panjang.

TAHAN 5-10 TAHUN

CERAMIC THIN FILM COATING


Baca lebih lanjut.. Halaman 8/9



KACA



CERMIN



AKRILIK




NANO-CERAMIC SIO6 Menutup pori-pori kaca, cermin, dan akrilik, juga dapat digunakan pada permukaan akrilik. Ini Memiliki kekerasan 2H (2 mikron) serta tahan air dan kotoran. Permukaan harus bersih dan steril sebelum aplikasi. SIRP dapat digunakan untuk perawatan berkala.

TAHAN 2-5 TAHUN

GLASS COATING

Baca lebih lanjut.. Halaman 8/9



KERAMIK GLOSSY



CHROME



MARMER



NANO-CERAMIC SIO7 Menyegel pori-pori ubin dan krom yang mengkilap (dipoles), juga dapat digunakan untuk baja tahan karat (anti sidik jari), porselen, dan marmar. SIO7 memiliki kekerasan 9H (6 mikron) dan anti air dan kotoran. Permukaan harus bersih dan steril sebelum aplikasi. SIRP dapat digunakan untuk perawatan berkala..

TAHAN 5-10 TAHUN

CERAMIC THIN FILM COATING

Baca lebih lanjut.. Halaman 8/9



KERAMIK MATTE



BATU MATTE



BATU KAPUR MENKRISTAL



NANO-CERAMIC SIO9 Menutup pori-pori batu matt dan ubin. Lapisan ini memiliki kekerasan 9H, dengan ketebalan hanya 2 mikron dan bersifat non-hidrofobik. Direkomendasikan untuk permukaan yang matte dan harus tetap matte. Permukaan harus bersih dan steril sebelum aplikasi. SIRP dapat digunakan untuk perawatan berkala.

TAHAN 5-10 TAHUN+

CERAMIC THIN FILM COATING


Baca lebih lanjut.. Halaman 8/9



TAHAN KARAT



TOPS MEMASAK



PANEL DAPUR



NANO-CERAMIC SI10 membuat baja tahan karat dan permukaan panel menjadi sangat halus, tahan sidik jari, mudah dibersihkan, dan tahan gores. Ini memiliki kekerasan 9H dan ketebalan 6 mikron. Lapisannya anti air dan kotoran dengan pemblokir UV built-in. SI10 juga dapat digunakan pada porselen, keramik, marmar, granit, permukaan yang dicat, dan panel dapur.


TAHAN 5-10 TAHUN

CERAMIC THIN FILM COATING


Baca lebih lanjut.. Halaman 8/9



PANEL ACP GLOSS



PANEL ACP MATTE



PANEL ACP KAYU



NANO-CERAMIC® SI17/SI19 Glossy (6 mikron) dan Matte Finish (2 mikron) adalah lapisan tipis berkinerja tinggi yang dirancang secara cermat untuk Panel ACP Glossy dan Permukaan Cat Matte. SI17/SI19 memiliki tingkat kekerasan 9H yang mengagumkan untuk menahan goresan mikro, dan juga memberikan perlindungan UV yang ditingkatkan, memperpanjang umur panel atau permukaan dicat hingga 15-25 tahun atau lebih.

TAHAN 15-25 TAHUN

CERAMIC THIN FILM COATING

Baca lebih lanjut.. Halaman 8/9



SIO4/SI24/SIO6/SIO7/SIO9/SI10/SI17/SI19

# Thin Film Ceramic Coating untuk semua jenis permukaan



**Artikel No** : SIO40050 20 pcs / SIO4BKIT 1 pcs 50 ml 6 Mikron  
 SI240050 20 pcs / SI24BKIT 1 pcs 50 ml 6 Mikron  
 SIO60050 20 pcs / SIO6BKIT 1 pcs 50 ml 2 Mikron  
 SIO70050 20 pcs / SIO7BKIT 1 pcs 50 ml 6 Mikron  
 SIO90050 20 pcs / SIO9BKIT 1 pcs 50 ml 2 Mikron  
 SI100050 20 pcs / SI10BKIT 1 pcs 50 ml 6 Mikron  
 SI170050 20 pcs / SI17BKIT 1 pcs 50 ml 2 Mikron  
 SI190050 20 pcs / SI19BKIT 1 pcs 50 ml 6 Mikron

**Konsumsi** : +/- 2 ml/m<sup>2</sup>  
**Area terjangkau** : +/- 25 m<sup>2</sup>  
**Digunakan untuk** : (SIO4)(SI24): Marmer, granit, permukaan meja laminasi (tanpa etsa). (SIO6): Kaca, cermin, akrilik (SIO7): Ubin mengilap, krom, porselen, marmer, dll. (SIO9): Batu & ubin matte (SI10): Stainless steel & panel dapur, lift, dll. (SI17): Panel APC mengilap atau permukaan cat mengilap (SI19): Panel APC matte atau permukaan cat matte (SI10): Stainless steel & panel dapur, lift, dll.

**Aplikasi mudah!**  
 Hanya dua langkah sederhana: bersihkan dengan Steril Cleaner kami dan aplikasikan. Mempertahankan permukaan asli serta melindunginya dari korosi. Membentuk permukaan anti gores yang mudah dibersihkan. Memperpanjang umur permukaan yang diaplikasikan.

Perkiraan masa pakai: 15–25 tahun atau lebih pada fasad komposit, dan 2–5 tahun pada fasad kaca.

**Cara Aplikasi:**

- halaman 20

- Mudah dipakai**
- Kurangi biaya pembersihan**
- Anti jamur Anti-korosi**
- Super Hidrofobik**
- Membersihkan sendiri**
- Anti-gores**
- Visibilitas dan keamanan**
- Melindungi investasi Anda**
- Indoor Outdoor**
- Anti sidik jari**





LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR

Sebelum

Setelah



LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR

# SIRP

## Pelindung Hidrofobik untuk Kaca / keramik / cermin



<b>Artikel No</b>	: SIRP0500 500 ml / SIRP5000 5 L / SIRP020L 20 L
<b>Konsumsi</b>	: ± 2 ml/m <sup>2</sup>
<b>Area terjangkau</b>	: 250 m <sup>2</sup>
<b>Digunakan untuk</b>	: Kaca, keramik, cermin, porselen, akrilik, marmer
<b>Lokasi</b>	: Bandara, gedung perkantoran, hotel dan perumahan swasta

**Cara Aplikasi:**  
• halaman 20

SIRP adalah coating tak terlihat dengan daya tahan sangat lama yang membentuk ikatan molekuler semi-permanen dengan permukaan keras. Fungsi utamanya adalah menutup mikro-pori, menciptakan permukaan lebih halus yang menolak air, kotoran, dan kontaminan lainnya. SIRP juga dapat digunakan sebagai produk perawatan pada permukaan yang sebelumnya telah dilapisi SIO6, SIO7, atau SIO9.

- Membuat permukaan lebih mudah dan cepat dibersihkan, serta secara signifikan mengurangi penempelan kotoran.
- Meningkatkan kebersihan/higienitas permukaan.
- Memberikan efek hidrofobik unggul, menjaga permukaan tetap bersih lebih lama.
- Mengurangi frekuensi pembersihan dan meminimalkan terbentuknya noda air.

Daya tahan: hingga 12 kali pencucian.

- Super Hidrofobik**
- Mudah diaplikasikan**
- Kurangi biaya pembersihan**
- Indoor Outdoor**
- Anti jamur**
- Membersihkan sendiri**
- Visibilitas dan keamanan**

**Aplikator:**



# CLEAN

## Pembersih Steril permukaan keras



<b>Artikel No</b>	: CLEAN0500 500 ml / CLEAN5000 5L / CLEAN020L
<b>Konsumsi</b>	: ± 3.3 ml/m <sup>2</sup>
<b>Digunakan untuk</b>	: Semua permukaan keras
<b>Lokasi</b>	: Bandara, gedung perkantoran, hotel dan perumahan swasta

- 100% Steril dengan Teknologi Nano Interlock
- Aksi pengangkatan aktif menangkap lemak dan kontaminan dari permukaan.
- Membersihkan permukaan secara efektif dan menghilangkan residu pada panel, alat, dan peralatan.
- Cocok untuk sarung tangan, notebook, telepon, atau barang apa pun yang masuk ke area terkendali atau sensitif.
- Ideal untuk lap sebelum memasuki lingkungan terkendali atau zona bersih.
- Berfungsi sebagai pra-perlakuan sebelum penerapan thin-film coating.

- Mudah diaplikasikan**
- Indoor Outdoor**
- Hilangkan lemak**
- Super bersih**
- Visibilitas dan keamanan**

**Aplikator:**



100% Steril – Aman dan Siap Digunakan pada Pesawat



LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR

# SHRE

## Pure Shine Shampo Semua permukaan

**Artikel No** : SHRE1000 1 L / SHRE5000 5 L / SHRE020L 20 L  
**Konsumsi** : ± 20 ml per 10 liter air (1:500)  
**Digunakan untuk** : Pembersihan untuk semua permukaan  
**Lokasi** : Bandara, gedung perkantoran, hotel dan perumahan swasta

Reactivating Pure Shine Shampoo adalah pembersih berbusa multi-fungsi tingkat lanjut dengan bahan pembantu bilas bawaan, yang membuat permukaan keras pesawat hampir kering setelah dibilas dengan air bersih.

- Untuk menjaga efek "mudah dibersihkan" dari nano coating kami, permukaan harus bebas dari pewarna, lilin, atau sealant polimer.
- Pembersih ini tidak mengandung polimer atau pewarna dan tidak meninggalkan residu kimia, sehingga permukaan tetap bersih untuk coating lanjutan atau inspeksi.
- 100% aman untuk semua permukaan pesawat non-porous, termasuk area galley, lavatory, dan kabin, serta memenuhi standar food-grade bila berlaku.

Rasio pengenceran: 1:500 – sangat ekonomis.



- Mudah diaplikasikan
- Mudah dibersihkan
- Super bersih
- Aman kontak makanan

**Aplikator:**



LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR

# WSRE

## Penghilang Jamur - Sabun untuk permukaan keras

**Artikel No** : WSRE0500 500 ml / WSRE5000 5 L / WSRE020L 20 L  
**Konsumsi** : ± 2ml/m<sup>2</sup> (tergantung pada polusi)  
**Digunakan untuk** : Permukaan keras  
**Lokasi** : Bandara, gedung perkantoran, hotel dan perumahan swasta

WSRE adalah penghilang noda yang sepenuhnya dapat terurai secara hayati, diformulasikan dengan perpaduan sinergis asam ramah lingkungan untuk memaksimalkan kinerja pembersihan dan mengurangi biaya perawatan.

- Ideal untuk menghilangkan endapan mineral, kerak, dan residu sabun dari kaca, logam, komposit, dan permukaan keras lainnya.
- Anti-korosi dan aman untuk semua permukaan pesawat non-porous.
- Membantu menjaga kondisi kabin, galley, lavatory, dan area kokpit tetap prima.
- Memenuhi standar GHS: tidak berbahaya bagi kesehatan dan bebas label toksisitas akut.
- Mudah terurai secara hayati sesuai standar OECD.

Aman digunakan; tidak merusak permukaan.




- Mudah diaplikasikan
- Aman digunakan Spray & bersih
- Anti korosi
- Melarutkan kalsium dan magnesium
- Kurangi bercak & pembuatan film

**Aplikasi:** Basahi permukaan tunggu 10 menit agar kalsium dan magnesium dapat teratasi, jika dilemahkan hapus residue dan jika perlu gunakan pembersih



LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR



LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR

# SCRUB

## Pembersih Gosok permukaan keras



- Arikel No** : SCRUB0250 250 ml / SCRUB5000 5 L / SCRUB020L 20 L  
**Konsumsi** : ± 2.5 ml/m<sup>2</sup> (tergantung pada polusi)  
**Digunakan untuk** : Kaca / keramik / krom/ vinil / akrilik  
**Lokasi** : Bandara, gedung perkantoran, hotel dan perumahan swasta

Scrub Pretreatment Cleaner adalah senyawa pembersih gosok yang halus, cocok untuk menggosok kaca, baja, porselen, dan berbagai material lainnya tanpa menggores permukaan.



Tidak gores  
aman digunakan

Jika Anda membutuhkan daya gosok yang lebih kuat, gunakan pad scrub yang dirancang khusus.

Aplikator:



Tidak meninggalkan goresan setelah perawatan.

# MPCL

## Pembersih Serbaguna untuk semua permukaan



- Artikel No** : MPCL0500 500 ml / MPCL5000 5 L / MPCL020L 20L  
**Konsumsi** : ± 5 ml/m<sup>2</sup>  
**Digunakan untuk** : Pembersihan untuk semua permukaan  
**Lokasi** : Bandara, gedung perkantoran, hotel dan perumahan swasta

MPCL All-Purpose Cleaner adalah pembersih interior serbaguna yang cepat, dapat digunakan pada semua permukaan, berbusa rendah, tidak berbau, dan sangat cocok untuk menghilangkan noda membandel dari karpet, kain, vinil, plastik, dan kulit dengan aman.

- Sangat mudah membersihkan kotoran.
- Siap pakai dengan kekuatan kimia yang tepat.
- Aman untuk permukaan kain, karpet, plastik, kulit, dan karet, serta tidak memudarkan cat.
- Dengan cepat menghilangkan kotoran, debu, dan sisa makanan.

Aman digunakan dan tidak merusak permukaan.



Mudah diaplikasikan  
semprot & lap



Tidak menyebabkan  
perubahan warna



Indoor  
Outdoor



Cepat digunakan



Mudah untuk  
dibersihkan



Sangat bersih

Aplikator:





LIHAT  
VIDEO  
PINDAI  
KODE QR




Sebelum

Setelah



Sebelum



Sebelum

Setelah

# SIGS

## Gloss Sealer

untuk permukaan keras



<b>Artikel No</b>	: SIGS0500 500 ml / SIGS5000 5 L / SIGS020L 20 L
<b>Konsumsi</b>	: ± 2.5 ml/m <sup>2</sup>
<b>Digunakan untuk</b>	: Marmer, granit, cat, plastik, besi
<b>Lokasi</b>	: Bandara, gedung perkantoran, hotel dan perumahan swasta

Sealer Si-Gloss membentuk ikatan molekuler semi-permanen untuk melindungi permukaan keras.

- Menghidupkan kembali permukaan yang kusam dan lapuk, memberikan hasil akhir satin-gloss yang bersih.
- Sealant ini memiliki efek hidrofobik, sehingga menjadi produk yang ideal untuk mencegah noda cincin air pada meja.
- Disinfektan antibakteri yang terdapat dalam lapisan nano hidrofobik menghilangkan virus dan bakteri serta mengurangi risiko kontaminasi; proses disinfeksi akan terus berlangsung selama lapisan nano masih ada di permukaan.

- Mudah diaplikasikan semprot & lap
- Indoor Outdoor
- Hidrofobik dorong air & minyak
- Anti cincin pengeringan
- Anti-jamur
- Gloss tinggi
- Aman bagi makanan

Aplikator:



Perbarui setiap permukaan.

# SIFP

## Pelindungan Lantai

untuk marmer / granit / kayu



<b>Artikel No</b>	: SIFP1000 1 L / SIFP5000 5 L / SIFP020L 20 L
<b>Konsumsi</b>	: ± 5ml/m <sup>2</sup> atau siap digunakan 50ml/m <sup>2</sup>
<b>Digunakan untuk</b>	: Lantai marmer/ keramik / kayu (teak)
<b>Lokasi</b>	: Bandara, gedung perkantoran, hotel dan perumahan swasta

SIFP Floor Nano-Polish terdiri dari komposisi material terbaru dan canggih, menghasilkan perlindungan lantai yang fleksibel, namun lebih keras dan lebih tahan lama dibandingkan produk pesaing.



- Pengenceran sederhana 1:9 dengan air biasa memungkinkan proses pemolesan yang mudah dan menghemat waktu tanpa memerlukan tambahan air selama aplikasi.
- Poles lantai hingga hampir kering, kemudian bersihkan sisa residu.
- Tunggu 10 menit, lalu lanjutkan proses buffing hingga mencapai kilap tinggi menggunakan pad poles halus.

- Mudah diaplikasikan
- Hidrofobik anti air & minyak
- Memotong waktu pembersihan
- Gloss tinggi lebih lama
- Unggul kekerasan
- Anti-selip
- Aman bagi makanan

Aplikator:



Melindungi hingga 2 kali lebih lama dibandingkan solusi lainnya.



# SIO8

## Pelindung Kayu - Batu Alam hidrofobik / tahan kotoran



<b>Artikel No</b>	: SIO80500 500 ml / SIO85000 5 L / SIO8020L 20 L
<b>Konsumsi</b>	: ± 20 ml/m <sup>2</sup> (kulit)
<b>Digunakan untuk</b>	: Batu alam, kayu tanpa pernis
<b>Lokasi</b>	: Bandara, gedung perkantoran, hotel dan perumahan swasta

**Cara Aplikasi:**  
• halaman 20

Sealant tak terlihat SIO8 membentuk ikatan yang tahan lama, tetap dapat "bernapas" (breathable), dan fleksibel.

- Air dan kotoran secara efektif ditolak.
- Meningkatkan tingkat kebersihan.
- Lapisan ini memiliki efek hidrofobik yang sangat baik, sehingga permukaan tetap lebih bersih dan kering lebih lama.
- Interval pembersihan pada dinding menjadi lebih jarang, dan kebutuhan akan restorasi berkurang secara signifikan.
- Batu alam dan kayu terlindungi dari penetrasi polusi.



**Mudah diaplikasikan:**  
bersih, kering, semprot



**Bisa semprot**



**Transparen**  
warna asli tetap



**Indoor**  
outdoor



**Bernapas &**  
fleksibel



**Super**  
Hidrofobik



**Mudah untuk**  
dibersihkan



**Bersih bertahan**  
lebih lama

Perkiraan masa pakai hingga 5 tahun.

# SIFX

## Pelindung Tekstil Kulit Kanvas hidrofobik / tahan kotoran



<b>Artikel No</b>	: SIFX0500 500 ml / SIFX5000 5 L / SIFX020L 20 L
<b>Konsumsi</b>	: ± 20 ml/m <sup>2</sup> (kulit) +/- 40 ml/m <sup>2</sup> (Tekstil/Kanvas)
<b>Digunakan untuk</b>	: Tekstil, kulit, karpet dan kanvas
<b>Lokasi</b>	: Bandara, gedung perkantoran, hotel dan perumahan swasta

**Cara Aplikasi:**  
• halaman 20

Sealant tak terlihat SIFX membentuk ikatan yang tahan lama, tetap dapat "bernapas" (breathable), dan fleksibel pada serat tekstil serta permukaan kulit.

- Air dan kotoran secara efektif ditolak, dan tumpahan menjadi lebih mudah dibersihkan.
- Meningkatkan tingkat kebersihan.
- Lapisan ini memiliki efek hidrofobik yang sangat baik, sehingga kain, kulit, dan karpet tetap lebih bersih dan kering lebih lama.
- Interval pembersihan pada karpet menjadi lebih jarang, dan kebutuhan akan restorasi berkurang secara signifikan.

Perkiraan masa pakai hingga 1–3 tahun (tergantung tingkat penggunaan).



**Mudah diaplikasikan:**  
bersih, kering, semprot



**Bisa semprot**



**Transparen**  
warna asli tetap



**Indoor**  
outdoor



**Bernapas &**  
fleksibel



**Super**  
Hidrofobik



**Mudah untuk**  
dibersihkan



**Bersih bertahan**  
lebih lama

## Cara Menggunakan:

NANO-CERAMIC SIRP, SIO6, SIO7, SIBC, SIO8, SIO9, SI10, SI17, SI19, SIFX

Produk ini dapat disimpan hingga 24 bulan (di tempat yang sejuk dan kering).

### Suhu proses:

5–30°C – Hindari sinar matahari langsung dan/atau kelembapan udara tinggi.

### PENTING:

Sebelum menggunakan produk NANO-CERAMIC®, pastikan Anda memakai perlengkapan pelindung yang sesuai. Kami merekomendasikan penggunaan sarung tangan lateks atau nitril untuk melindungi tangan dari potensi iritasi atau kerusakan kulit, serta masker.



Topeng



Tangan Nitril



Aplikator

### PEMBERSIHAN

Bersihkan permukaan secara menyeluruh dengan Pembersih Steril kami hingga benar-benar bersih.

Jika perlu, gunakan Scrub Cleaner atau Reactivating Pure Shine Shampoo terlebih dahulu.

Pastikan semua kontaminasi telah dihilangkan agar lapisan dapat mengikat dengan baik ke permukaan.

Pastikan permukaan benar-benar kering sebelum aplikasi.

### PENERAPAN SIRP

Semprotkan lapisan nano SIRP pada permukaan, lalu gosok menggunakan kain mikrofiber kering.

Gosok secara merata dengan tekanan secukupnya hingga produk tersebar merata dan hanya menyisakan sedikit residu.

Bersihkan residu menggunakan kain mikrofiber bersih setelah ±1 menit.

Gunakan tekanan ringan untuk menghilangkan residu sepenuhnya.

Waktu curing: ±1 jam.

### PENERAPAN SIO6 / SIO7 / SIO9 / SI10 / SI17 / SI19

Kocok botol dengan baik sebelum digunakan.

Gunakan kapas lembut, lalu teteskan sedikit produk (mulai dengan jumlah kecil).

Aplikasikan secara merata pada permukaan kaca, baja, atau kayu.

Tunggu ±30–60 detik.

Jika diaplikasikan dengan benar, akan terlihat kabut tipis berwarna abu-abu pada permukaan.

Bersihkan kabut tersebut secara lembut hingga permukaan kembali jernih.

### PENERAPAN SIO8 DAN SIFX

Bersihkan permukaan hingga benar-benar bersih dan bebas dari kontaminasi.

Pastikan permukaan dalam kondisi kering sebelum aplikasi.

Kocok botol sebelum digunakan.

Tuangkan ke dalam alat penyemprot, lalu semprotkan hingga permukaan jenuh.


### WAKTU CURING

Setelah dipoles, lapisan akan langsung kering saat disentuh.



Pada suhu ruangan normal, lapisan akan mengering sempurna dalam waktu sekitar 12 jam.



# Pindai untuk SDS (Safety Data Sheet)



# Pindai untuk video (aplikasi)



# NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM THE NEXT GENERATION COATINGS

Permukaan apa pun dapat  
tetap seperti baru!

**Dealer**